

ما هو داء السيدا؟

كيف تتجنب انتقال عدوى مرض السيدا



كيف يصاب الإنسان بمرض السيدا؟

عبر العلاقات الجنسية

أثناء العلاقات الجنسية بدون وقاية.

يمكن نقل العدوى:

- من رجل مصاب إلى امرأة.



- من امرأة مصابة إلى رجل.

- من رجل مصاب إلى رجل آخر.

نقل العدوى عبر الدم

عبر الاستخدام المشترك
للحقن المستعملة في
الثقب أو الخرم (البيبرسينج)
والوشم بدون ضمانات وقائية،

إلخ...



ما هو داء السيدا؟



هو مرض ناتج عن فيirus فقدان المناعة البشري HIV. ينتج عنه خلل في نظام المناعة بالجسم البشري.
الأشخاص الذين يعانون من داء السيدا (داء فقدان المناعة المكتسبة) لا يتمتعون بحصانة كافية ضد الأمراض.



من هو الشخص المصاب بفيروس فقدان المناعة البشري؟

هو الشخص الحامل لفيirus HIV لكن ليس بالضرورة أن يكون مصاباً بمرض السيدا.

الشخص الحامل لفيirus HIV رغم عدم تعرّضه للمرض ممكّن أن ينقل الفيروس إلى شخص آخر.



كيف يُستعمل الحاجز الوقائي (preservativo)

- فتحه باليد



- الضغط على طرف الحاجز الوقائي ريثما يتم وضعه على العضو التناسلي.



- بعْد قذف (المني) ينبغي سحب العضو التناسلي بثانية مع إمساك الحاجز الوقائي.



للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالهاتف رقم:

900 21 22 22

تُقْدم معلومات مجانية وسرية.

للمزيد من المعلومات بـ Santa Coloma de Gramenet اتصل بـ طبيبك في المستوصف لتقديم العلاجات الأولية أو بالمراكز الخاصة للنساء.

نقل العدوى من الأم إلى الجنين

يمكن نقل العدوى من أم مصابة إلى الجنين أثناء فترة الحمل.

هناك كذلك احتمال تسرب العدوى من خلال حليب الأم.



كيف تتجنب انتقال عدوى مرض السيدا؟

استعمال الوسائل الوقائية أثناء العلاقات الجنسية.

تجنب استخدام نفس الحقن أو الإبر.

