

**ANNEX 2. ESTAT DE SITUACIÓ I NECESSITATS D'INFRAESTRUCTURES PER AL
TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA**

**PLA TERRITORIAL SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS DE CATALUNYA 2020
PINFRECAT20**

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



**Agència de
Residus de
Catalunya**



Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió
de residus municipals de Catalunya 2013-2020
PINFRECAT20

ÍNDEX

1.	Fracció orgànica dels residus municipals.....	1
2.	Vidre, paper i cartró envasos lleugers i altres recollides selectives	3
3.	Fracció Resta.....	4
4.	Gestió final dels residus municipals	6
4.1.	Instal·lacions d'incineració	6
4.2.	Deposició controlada	8

ESTAT DE SITUACIÓ I NECESSITATS D'INFRASTRUCTURES PER AL TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA

Aquest annex recull els principals resultats dels treballs desenvolupats per tal de determinar les necessitats en matèria d'instal·lacions de tractament de residus municipals del PINFRECAT20.

1. Fracció orgànica dels residus municipals

Fruit dels esforços desenvolupats en el marc de l'anterior Pla Territorial Sectorial de Gestió dels Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, la capacitat de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals s'ha vist incrementada en els darrers anys. En aquest sentit, la capacitat de tractament actualment instal·lada en les diferents agrupacions territorials de gestió del PINFRECAT20 és la que s'indica a les taules següents.

Taula 1. Instal·lacions de tractament biològic de la fracció orgànica existents o en tràmit

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1	
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)	Capacitat
Centre de tractament de residus de Manresa	20.000 t/any
ECOPARC 1 de Barcelona	100.000 t/any
ECOPARC 2 de Montcada i Reixac	100.000 t/any
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)	0 t/any
Planta de compostatge de Jorba	20.000 t/any
Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès	7.000 t/any
Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes	13.000 t/any
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat	4.500 t/any
Planta de digestió anaeròbia de Granollers	45.000 t/any
Planta de digestió anaeròbia de Terrassa	20.000 t/any
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual	329.500 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2	
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)	Capacitat
Centre de tractament de residus de Llagostera	18.000 t/any
Centre de tractament de residus d'Orís	10.000 t/any
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)	10.000 t/any
Planta de compostatge d'àmbit local de Boadella i les Escaules	350 t/any
Planta de compostatge d'àmbit local de Malla	2.500 t/any
Planta de compostatge d'Olot	10.000 t/any
Planta de compostatge de Santa Coloma de Farners	12.500 t/any
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2017	63.350 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3	
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)	Capacitat
Centre de tractament de residus de Botarell (3)	0 t/any
Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí	7.000 t/any
Centre de tractament de residus de Mas de Barberans	5.000 t/any
Planta de compostatge de Botarell	37.000 t/any
(3) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual	49.000 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4	
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)	Capacitat
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida (4)	15.000 t/any
Centre de tractament de residus de Tàrraga	10.000 t/any
(4) Capacitat actual 10.000 t/a. Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2018	25.000 t/any

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5	
Instal·lacions de tractament de la fracció orgànica (FORM)	Capacitat
Centre de tractament de residus de Tremp	5.000 t/any
Planta de compostatge de la Seu d'Urgell	3.500 t/any
Planta de compostatge d'àmbit local de Sort	750 t/any
	9.250 t/any

En base a la capacitat de tractament i a les necessitats estimades en base a una evolució tendencial de la generació i gestió de residus (escenari tendencial), en el marc del PINFRECAT20 s'han definit les següents necessitats de tractament per als propers anys. En aquest sentit, cal destacar que les mateixes s'aniran ajustant anualment en funció de l'evolució de la generació de residus i de la recollida selectiva de la FORM.

Taula 2. Necessitats de tractament de la FORM identificades per al període 2013-2020

Agrupació territorial	Necessitats infraestructurals
1	La situació actual reflecteix que hi ha un marge de capacitat pel creixement de la generació pels propers anys. En cas que el creixement superi les previsions a mig i llarg termini, caldrà analitzar les actuacions de reversió de capacitats de tractament de la fracció resta per al tractament de la FORM, començant per aquelles instal·lacions que disposen d'una major flexibilitat per a fer-ho.
2	El dèficit de tractament existent s'agreuja fins a l'entrada en funcionament de les instal·lacions en tràmit. En aquest moment pot quedar un balanç equilibrat, si bé l'evolució posterior a l'alça de la recollida selectiva de la FORM pot fer que calgui modificar l'escenari de gestió d'alguna d'aquestes instal·lacions.
3	Si bé el balanç inicial és pràcticament equilibrat, el dèficit de capacitat de tractament creixerà a mesura que vagi creixent la quantitat recollida selectivament.

Agrupació territorial	Necessitats infraestructurals
4	Existeix capacitat a curt i mig termini per absorbir les recollides previstes. Al final del període, si bé es determina dèficit, cal tenir en compte que el Centre de Tractament de Montoliu de Lleida disposarà de capacitat addicional i flexibilitat per modificar el seu escenari de gestió.
5	La capacitat implantada fa preveure que si no es produeixen alteracions significatives, es podrà mantenir l'equilibri fins al final del període planificat.

2. Vidre, paper i cartró envasos lleugers i altres recollides selectives

En relació a altres fluxos de residus recollits a l'àmbit municipal, es considera que en l'actualitat ja disposen de vies consolidades de gestió en instal·lacions de titularitat principalment privada, de manera que el PINFRECAT20 no defineix la planificació de necessitats en aquest àmbit més enllà de reflectir l'estat del a situació actual. En aquest sentit, en termes generals, molts d'aquests fluxos (vidre, paper-cartró, etc.) són gestionats a través de gestió directa a recuperadors, a vegades a l'empara de sistemes integrats de gestió.

El cas més complex de tractament és el del flux d'envasos recollits selectivament, donada l'heterogeneïtat de la seva composició. Això fa que s'implanti una xarxa d'instal·lacions de selecció que es reparteixen la gestió d'aquest flux per a diferents zones prèviament definides, les quals no són coincidents amb les agrupacions territorials determinades pel PINFRECAT20¹. La gestió es sosté mitjançant el sistema integrat de gestió, que assumeix part dels costos de la recollida i la totalitat del tractament, i inclús permet al sector privat assumir les inversions necessàries per implementar els tractaments. És per això que, generalment als darrers anys, les instal·lacions de selecció d'envasos lleugers no han comptat amb inversions del sector públic.

En aquest sentit, en l'actualitat existeixen 13 instal·lacions de gestió d'envasos lleugers en funcionament.

Taula 3. Instal·lacions de gestió dels envasos lleugers existents a Catalunya

ZONA PERIFÈRICA		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Vilafranca del Penedès	Públic	En funcionament
Planta de triatge d'envasos lleugers d'Hostalets de Pierola	Privat	En funcionament
Planta de triatge d'envasos lleugers de Santa Maria Palautordera	Privat	En funcionament

¹ Aquesta distribució del territori, exclusiva a efectes de gestió, data de 1998, arrel de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, quan es va realitzar un concurs públic des de l'Agència de Residus de Catalunya per donar servei al desplegament de la recollida selectiva d'envasos lleugers.

ZONA CENTRE		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Berga	Privada	En funcionament
Planta de triatge de multiproducte de Malla	Públic	En funcionament
Planta de triatge de multiproducte de Vic	Públic	En funcionament
ZONA EST (GIRONA)		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Celrà	Privat	En funcionament
Planta de triatge d'envasos lleugers de Llagostera	Privat	En funcionament
ZONA OEST (LLEIDA)		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Montoliu de Lleida	Privat	En funcionament
ZONA SUD (TARRAGONA)		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Constantí	Privat	En funcionament
ZONA AMB		
Instal·lacions de tractament d'altres fraccions	Titular	Estat
Planta de triatge d'envasos lleugers de Gavà I	Públic	En funcionament
Planta de triatge d'envasos lleugers de Montcada i Reixac	Públic	En funcionament

3. Fracció Resta

Respecte a la capacitat de tractament existent (o en tràmit) per a la gestió de la fracció resta, aquesta és la que es recull a la taula següent.

Taula 4. Instal·lacions de tractament de la fracció resta existents o en tràmit

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1	
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta	Capacitat
Centre de tractament de residus de Vacarisses	245.000 t/any
Centre integral de valorització de residus de Mataró	190.000 t/any
Centre integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs	192.000 t/any
ECOPARC 1 de Barcelona	160.000 t/any
ECOPARC 2 de Montcada i Reixac	160.000 t/any
ECOPARC 4 d'Els Hostalets de Pierola (1)	350.000 t/any
Planta de triatge de Molins de Rei	20.000 t/any
(1) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual	1.317.000 t/any

AGROPACIÓ TERRITORIAL 2	
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta	Capacitat
Centre de tractament de residus de Lloret de Mar	93.500 t/any
Centre de tractament de residus d'Orís	43.000 t/any
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà (2)	60.000 t/any
Incineradora de Girona	35.000 t/any
(2) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2017	231.500 t/any

AGROPACIÓ TERRITORIAL 3	
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta	Capacitat
Centre de tractament de residus de Botarell (3)	85.000 t/any
Incineradora de Tarragona	140.000 t/any
(3) Dades de capacitat segons escenari de funcionament actual	225.000 t/any

AGROPACIÓ TERRITORIAL 4	
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta	Capacitat
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida (4)	60.000 t/any
(4) Previsió capacitat disponible a partir del 01.01.2018	60.000 t/any

AGROPACIÓ TERRITORIAL 5	
Instal·lacions de tractament de la fracció Resta	Capacitat
Centre de tractament de residus de Clariana de Cardener	4.000 t/any
	4.000 t/any

En base a la capacitat de tractament i a les necessitats estimades en base a una evolució tendencial de la generació i gestió de residus (escenari tendencial), en el marc del PINFRECAT20 s'han definit les següents necessitats de tractament de la fracció resta per als propers anys. En aquest sentit, cal destacar que les mateixes s'aniran ajustant anualment en funció de l'evolució de la generació de residus i de les recollides selectives de les diferents fraccions.

Taula 5. Necessitats de tractament de la fracció resta identificades per al període 2013-2020

Agrupació territorial	Necessitats infraestructurals
1	Pel que fa al balanç de capacitat de tractament de la fracció resta, el dèficit de capacitat és ja molt baix a l'inici del període planificat. Donat que en el curt termini, aquest dèficit es preveu que ja no existeixi, no es considera necessari realitzar actuacions per implantar noves capacitats de tractament d'aquesta fracció.
2	Aquesta agrupació territorial té actualment un dèficit important de capacitat per al tractament de la fracció resta. Aquest dèficit, però, serà equilibrat pràcticament en la seva totalitat quan entrin en funcionament les dues instal·lacions de tractament que es troben en tràmit.

Agrupació territorial	Necessitats infraestructurals
3	- En aquesta agrupació territorial es determina un dèficit de capacitat de tractament de la fracció resta, principalment a curt i mig termini, que es pot dir que és d'un ordre equivalent a la generació de les Terres de l'Ebre. - Si bé les comarques de l'entorn de Tarragona mostren un equilibri en general, caldrà analitzar l'encaix de solucions coherents per a les Terres de l'Ebre.
4	En aquesta agrupació territorial no es tracta actualment la fracció resta abans de la seva disposició en dipòsits. Aquesta situació ha de canviar de forma significativa amb l'entrada en funcionament de la instal·lació que es troba en tràmit (Montoliu de Lleida). Per la resta de la zona caldrà desenvolupar solucions complementàries de petita escala.
5	En aquesta agrupació territorial no es tracta actualment la fracció resta abans de la seva disposició en dipòsits. La única actuació en tràmit és de caire local i només solucionarà la gestió de la comarca del Solsonès, quedant la resta de l'agrupació territorial pendent de desenvolupar les actuacions que siguin escaients.

4. Gestió final dels residus municipals

A continuació s'avaluen les necessitats en matèria de disposició final dels residus municipals considerant tant dipòsits controlats com instal·lacions d'incineració. En el cas d'aquestes últimes, s'ha de considerar que es pot considerar a les mateixes com a valorització energètica en cas que assoleixin uns rendiments mínims en la seva operativa.

4.1. Instal·lacions d'incineració

A Catalunya existeixen 4 instal·lacions d'incineració de residus no peril·losos en funcionament que sumen un total de 45 MW de potència instal·lada i gestionen una quantitat superior a les 600.000 tones anuals

A banda de les diferents etapes de millora i adaptació a la normativa que han anat desenvolupant totes les plantes, només en dues d'elles (Mataró i Sant Adrià del Besós) s'ha intervingut recentment o s'està intervenint per tal d'adaptar els sistemes per gestionar la fracció de rebuig provinent de les plantes de tractament mecànic i biològic de la fracció resta, així com per ajustar-se al compliment dels criteris d'eficiència energètica establerts per la Directiva Marc. D'altra banda, la planta de Tarragona està tramitant el projecte que inclou la definició de les actuacions futures per tal d'adequar la instal·lació en termes d'eficiència i capacitat de tractament.

Taula 6. Instal·lacions d'incineració dels residus municipals existents

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1		
Instal·lacions d'incineració de residus no peril·losos	Títular	Estat
Centre integral de valorització de residus de Mataró	Públic	En funcionament
Centre integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs	Públic	En funcionament
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2		
Instal·lacions d'incineració de residus no peril·losos	Títular	Estat
Incineradora de Girona	Públic	En funcionament
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3		
Instal·lacions d'incineració de residus no peril·losos	Títular	Estat
Incineradora de Tarragona	Públic	En funcionament

En aquest context, no es considera necessari variar la capacitat de tractament via incineració existent. Això sense detriment que d'alguna de les actuacions a realitzar per l'adequació de les instal·lacions en pugui derivar un millor aprofitament de les capacitats disponibles.

Criteris per a que la incineració de residus municipals sigui considerada com a valorització energètica

La Directiva Marc sobre els residus va modificar les definicions de valorització i eliminació vigents per tal d'assegurar una distinció més clara entre ambdós conceptes i clarificar quan es pot considerar la incineració com a valorització en funció de la seva eficiència energètica. Les instal·lacions d'incineració destinades al tractament de residus sòlids urbans estan incloses com a operació de valorització segons el gruop R1. "Utilització principal com a combustible o altre mode de produir energia" a l'annex II de la Directiva sempre i quan la seva eficiència energètica resulti igual o superior a:

- 0,60 tractant-se d'instal·lacions en funcionament i autoritzades conforme a la legislació comunitària aplicable des d'abans de l'1 de gener de 2009.*
- 0,65 tractant-se de les instal·lacions autoritzades després del 31 de desembre de 2009.*

Aplicant la següent fórmula

$$\text{Eficiència energètica} = [(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97)] \cdot FCC$$

On:

- E_p és l'energia anual produïda com calor o electricitat, que es calcula multiplicant l'energia en forma d'electricitat per 2,6 i el calor produït per a usos comercials per 1,1 (GJ/any).*
- E_f és l'aportació anual d'energia al sistema a partir dels combustibles que contribueixen a la producció de vapor (GJ/any).*
- E_w és l'energia anual continguda als residus tractats, calculada utilitzant el poder calorífic net inferior dels residus (GJ/any).*
- 0,97 és un factor que representa les pèrdues d'energia degudes a les cendres de fons i la radiació.*
- FCC és el factor de correcció climàtic que s'aplica en funció de la data de l'autorització de les instal·lacions i del valor HDD (graus-dies de calefacció)*

4.2. Deposició controlada

La dicotomia entre residus industrials i municipals és irrellevant a efectes tècnics del tipus de dipòsits, ja que la normativa vigent classifica els dipòsits com a residus inerts (classe I), residus no peril·losos (classe II) i residus peril·losos (classe III). Es manté però una certa diferenciació entre dipòsits que gestionen residus municipals, majoritàriament de titularitat pública, i els que gestionen residus industrials, en general de titularitat privada, més enllà del fet que molts dels dipòsits existents poden ser mixtes i

gestionar fluxos de residus tant industrials com municipals i assimilables d'acord a les seves autoritzacions.

Així doncs, el PINFRECAT20 planifica sobre el conjunt de dipòsits controlats de classe II siguin de titularitat pública o bé de titularitat privada, en la mesura que tenen autorització i participen de la gestió dels residus municipals dels serveis públics de recollida obligatòria.

S'adjunten a continuació les taules amb els diferents dipòsits controlats de Classe II autoritzats per a la gestió dels residus municipals dels serveis públics de recollida obligatòria, que estan afectats pel PINFRECAT20, i es troben en funcionament en el moment del redactat d'aquest document:

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Centre de tractament de residus de Manresa	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat d'Els Hostalets de Pierola	Privat	En funcionament

Els dipòsits Santa Maria de Palautordera i Vacarisses ja no es troben operatius.

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Centre de tractament de residus de Llagostera	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus de Lloret de Mar	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus d'Orís	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus de Pedret i Marzà	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Banyoles	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Beuda	Públic	En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus de Mas de Barberans	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Reus	Privat	En funcionament
Dipòsit controlat de Tivissa	Privat	En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Centre de tractament de residus de Montoliu de Lleida	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus de Tàrraga	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Balaguer	Públic	En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Dipòsit controlat de Castellnou de Seana	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Cervera	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Granadella	Públic	En funcionament

AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5		
Dipòsits controlats de residus no perillosos	Titular	Estat
Centre de tractament de residus de Clariana de Cardener	Públic	En funcionament
Centre de tractament de residus de Tremp	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Berga	Públic	En funcionament
Dipòsit controlat de Montferrer i Castellbò	Públic	En funcionament

En el cas dels dipòsits controlats que tenen limitacions en les seves autoritzacions que no permeten la recepció de residus municipals, i queden fora de l'àmbit del present PINFRECAT20, la taula actualitzada és la següent:

	Titular	Estat
Dipòsit controlat de Pujalt	Privat	En funcionament
Dipòsit controlat de Serós	Privat	En tràmit
Dipòsit controlat de Riba-Roja	Privat	En tràmit

Els dipòsits de Rubí-Can Carreres, Cruïlles ja no es troben operatius.

En aquest context, en el marc del PINFRECAT20, es defineix un nombre de dipòsits controlats per cada agrupació territorial en funció de la seva generació de residus, dels condicionants morfològics territorials que els són característics i de les xarxes de comunicació viària que disposen. Aquest nombre de dipòsits controlats es pot definir com el més adequat per tal de cobrir les necessitats de servei, sense introduir requeriments de transport molt elevats tant en la mesura de distància com del temps de trajecte entre els llocs de generació i el destí.

Ahora s'estableix una capacitat mínima de deposició en dipòsit controlat per a cada agrupació territorial. Aquesta capacitat mínima es defineix com la necessitat de deposició per a cadascuna de les agrupacions territorials en el termini de 5 anys, previsió de marge de temps necessari per a tramitar l'autorització, construir i iniciar l'explotació d'un nou dipòsit controlat. A efectes de càlcul de capacitats s'ha partit de les dades d'entrades a dipòsits controlats prenent com a any de referència el 2011.

Els valors llindars de nombre de dipòsits i capacitat de disposició per cadascuna de les agrupacions territorials es reflecteixen a la següent taula:

DISTRIBUCIÓ DE RESERVA DE DIPÒSIT AL TERRITORI		
	nº de dipòsits	Capacitat mínima (m ³)
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1.	4	6.300.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2.	4	3.000.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3.	3	1.200.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4.	2	700.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5.	4	400.000
TOTAL	17	11.600.000

Així doncs, d'acord amb el PINFRECAT20, la tramitació d'un nou dipòsit només podrà iniciar-se si el nombre de dipòsits controlats és inferior al nombre establert per a una determinada agrupació territorial, o bé si la seva capacitat de deposició real està per sota de la capacitat mínima establerta.

No obstant, aquests llindars podran ser objecte de revisió a mesura que es progressi en l'assoliment dels objectius estratègics del PRECAT20, i es redueixi progressivament les necessitats de disposició. Aquesta reducció pot ser derivada de l'increment de capacitats desenvolupades pel que fa a les vies de gestió mitjançant valorització energètica.

En el moment en que s'acompleixin els objectius esmentats, els nous llindars de capacitat seran els següents:

DISTRIBUCIÓ DE RESERVA DE DIPÒSIT AL TERRITORI	
	Capacitat mínima (m ³)
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 1.	2.520.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 2.	1.200.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 3.	480.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 4.	280.000
AGRUPACIÓ TERRITORIAL 5.	160.000
TOTAL	4.640.000

En el cas que en una agrupació territorial es trobi una situació de dèficit d'infraestructures de dipòsit, o sigui, que es situïn els valors per sota dels llindars establerts, es permetrà de forma temporal gestionar la disposició dels residus en dipòsits controlats d'altres agrupacions territorials.