


Sistemes d'Informació en Salut Diputació de Barcelona

Municipi de

Santa Coloma de Gramenet

2013



Diputació
Barcelona

Nota d'autoria: s'ha de destacar que, si bé les entitats proveïdores (Institut Nacional d'Estadística, Servei Català de la Salut, Servei Català de Trànsit i Subdirecció General de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) van facilitar les bases de dades per a l'elaboració de l'informe, és responsabilitat dels autors i l'autora la fiabilitat i exactitud de la informació proporcionada en aquesta publicació.

© de l'edició: Diputació de Barcelona

25 / novembre / 2015

Autoria: Jesús Oliván Abejer, Luis Carlos Arias Abad, Valeria Santoro Lamelas i César Frias Trigo.
Secció d'Informació i Anàlisi. Servei de Salut Pública. Àrea d'Atenció a les Persones. Diputació de Barcelona
Maquetació i producció: Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona

ÍNDEX

Presentació	5
1. Introducció	7
2. Dades més rellevants	11
2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)	11
2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)	12
2.3 Mortalitat (dades fins 2013)	14
2.4 Morbiditat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)	16
2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)	18
3. Evolució i estructura de la població	23
3.1 Evolució de la població	23
3.2 Estructura per sexe i edat de la població	27
3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població	30
4. Salut reproductiva	35
4.1 Embarassos	37
4.2 Natalitat	39
4.3 Fecunditat	43
4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs	45
5. Mortalitat	53
5.1 Evolució general de la mortalitat i esperança de vida	54
5.2 Mortalitat per causa	58
5.3 Mortalitat evitable	60
6. Morbiditat atesa	65
6.1 Hospitals d'Aguts	66
6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatoria	67
6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia	73

6.2 Salut mental	77
6.3 Recursos socio-sanitaris	82
7. Accidents de Trànsit	91
7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident	93
7.2 Característiques dels accidents	96
7.3 Característiques de les unitats implicades	100
8. Taules	105
8.1 Demografia	105
8.2 Salut reproductiva	106
8.3 Mortalitat	107
8.4 Morbiditat assistencial hospitalària	108
8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria	108
8.4.2 Hospital dia	109
8.4.3 Salut mental	110
8.4.4 Recursos socio-sanitaris	111
8.5 Accidents de trànsit	112

PRESENTACIÓ

Les responsabilitats dels ajuntaments en matèria de salut pública i el present context socioeconòmic requereixen de la disponibilitat d'informació sobre l'estat de salut de la població, que faciliti el coneixement de les necessitats i desigualtats en salut en el seu territori, la prioritització de les actuacions per millorar-ne la situació i la presa de decisions per a l'acció política.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona treballa per construir i facilitar als municipis tota una bateria d'indicadors de salut, havent presentant els seus primers informes d'indicadors de salut local en 2011.

Aquests informes, juntament amb altres eines com la Guia per a l'elaboració d'un Pla Local de Salut, tenen com a objectiu prestar-los suport al treball que fan dia a dia per millorar la salut de les persones que hi viuen.

Laura Martínez i Portell

Diputada delegada de Salut Pública i Consum

1. INTRODUCCIÓ

El coneixement de la salut de la població és un saber imprescindible per a la presa de decisions en salut ajustades a les necessitats de llurs habitants.

Per aquest motiu, el Servei de Salut Pública de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntament majors de 10.000 habitants els informes de salut local (ISL), una eina que recull indicadors de salut que permeten apropar al municipi dades claus sobre la situació de salut de la seva ciutadania, conèixer la seva evolució en el temps i realitzar comparacions per a la presa de decisions en matèria de salut pública local.

Els ISL tenen com a finalitat servir d'eina per a la identificació de necessitats i la priorització d'estratègies de salut pública en consonància amb les polítiques de salut que s'estan portant a terme a Catalunya i, al mateix temps, estendre el treball intersectorial de salut en el territori.

Els informes de salut local proporcionen informació estructurada en quatre grans blocs temàtics:

- **Evolució i estructura de la població**
- **Salut reproductiva (natalitat i avortaments)**
- **Mortalitat**
- **Morbiditat atesa hospitalària**
- **Accidents de trànsit**

En primer lloc es presenta una síntesi que recull la informació més destacable (dades més rellevants) de l'estat de salut de les persones que resideixen en el municipi.

Posteriorment, en cadascun dels capítols de l'informe es descriu l'evolució dels principals indicadors al llarg d'un període d'anys. Així mateix, es presenten un conjunt d'indicadors que faciliten conèixer la salut de la població del municipi i els accidents de trànsit que han ocorregut.


Finalment hi ha un conjunt de taules addicionals estàndards per a tots els informes amb les principals dades utilitzades per a la realització de l'informe. En el cas de precisar d'altres dades més específiques caldrà demanar-les a la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública (ssp.infoanalisi@diba.cat), de la Diputació de Barcelona, per tal de poder adequar la necessitat d'informació.

Totes les fonts d'origen per al càlcul dels indicadors són sistemàtiques, de base poblacional i pertanyen a institucions oficials:

- Institut Nacional d'Estadística (INE).
- Servei Català de la Salut (CatSalut) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Subdirecció General de Promoció de la Salut i Epidemiologia del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i igualtat.
- Servei Català de Trànsit.

Al Web de la Diputació de Barcelona es troba la següent documentació:

- [Metodologia empleada](#)
- [Indicadors](#)



2. DADES MÉS RELLEVANTS

2.1 Evolució i estructura de la població (dades fins 2013/2014)

Evolució de la població

- L'any 2014, la població resident al municipi va ser de 118.738 habitants (50,1% homes i 49,9% dones) que representa una variació de -1,08% respecte al 2013. A la demarcació de Barcelona la població l'any 2014 va tenir una variació de -0,31% habitants respecte al 2013.
- La taxa de creixement natural (TCN; diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat per mil habitants) va ser de 3‰ habitants en el període 2012-13, mentre que al 2010-11 era de 4,66‰.
- La immigració l'any 2013 va ser de 7.774 persones (una variació de -7,5% respecte a 2012), on la procedència va ser principalment de la Província Barcelona amb 4.445 persones, i sobre tot, de la comarca. El 27,9% de la immigració va ser estrangera amb 2.172 persones (-14,5% de variació respecte al 2012), principalment Àsia (50,5%), Amèrica Llatina (21,1%) i Àfrica (16,1%).
- L'emigració l'any 2013 va ser de 8.988 persones (un -1,3% respecte a 2012), on el destí va ser principalment a la Província Barcelona amb 4.980 persones. El 28,5% de l'emigració va ser cap a l'estranger amb 2.559 persones (una variació de 16,2% respecte a 2012), principalment a Àsia (40,6%).

La taxa de creixement natural es considera alta quan supera el 20‰ anual, intermèdia quan es troba entre el 10‰ i el 19‰, i baixa inferior a 10‰. Un creixement natural baix es pot explicar per la baixa natalitat i la mortalitat en creixement a causa a l'envelliment de la població. Això comporta l'augment de la població passiva (pensionistes) i poca d'activa, amb risc de fallida de les prestacions socials. A més, al no existir relleu generacional es necessita mà d'obra estrangera. Aquesta situació pot agreujar-se si disminueix la immigració i augmenta l'emigració.

Estructura per sexe i edat de la població

- La variació relativa de la població resident al municipi l'any 2014 (118.738 habitants) respecte al 2004 (116.503 habitants) va ser de 1,9%, sent la distribució per grups d'edats:
 - De 0-14 anys, una variació de 26,7%.
 - De 15-29 anys, una variació de -32,0%.
 - De 30-44 anys, una variació de 12,9%.
 - De 45-64 anys, una variació de -4,0%.
 - De 65-84 anys, una variació de 24,7%.
 - De 85 i més anys, una variació de 42,2%.
- La població envellida de 65 i més anys en 2014 va ser de 22.299 habitants (el 18,8% de la població), que representa una variació del 3,0% respecte al 2013.

- L'índex de dependència global del municipi en 2014 va ser de 52,1% (per cada 100 persones de menys de 15 i més de 64 anys hi havia 52 persones entre 15 i 64 anys), mentre que a la demarcació de Barcelona era de 50,5%.
- L'índex d'envelliment en 2014 va ser de 121,5% (per cada 100 persones de 0 a 14 anys hi havia 121 persones de 65 o més anys), mentre que a la demarcació de Barcelona era de 114,9%.
- En 2014 la relació de feminització en la població de 65 i més anys va ser de 130,9% (131 dones per cada 100 homes), en la població de 85 i més anys era de 235,5%.

L'augment de la població major de 84 anys es vincula amb l'augment de l'esperança de vida en els països desenvolupats però té implicacions sobre la salut de la població: solitud, problemes alimentaris, caigudes, malalties cròniques i dependència, i per tant, impliquen la necessitat de recursos socials i sanitaris per fer front a aquestes necessitats en el municipi.

El creixent pes de les persones d'edat madura i avançada, i la generalització de la supervivència fins aquestes edats, han obert noves possibilitats d'organització social i familiar, i nous "dissenys" de cicle vital individual.

La sobremortalitat masculina fa que la relació entre sexes sigui creixentment favorable a la dona com més elevada és l'edat. Però aquesta característica tenia escàs efecte per al conjunt de la població quan el pes dels més grans era escàs, com ocorria en el passat. Actualment amb un pes molt més gran i creixent, de les edats avançades en la piràmide poblacional, la feminització "estructural" és molt més important.

Nacionalitat i naturalesa de la població

- L'any 2014, dels residents al municipi, van néixer a l'estranger 27.714 persones (46,1% dones i 53,9% homes), que representen el 23,3% del total d'habitants (en 2013 va ser el 24,0%). A la demarcació de Barcelona el 16,4% de la població empadronada va néixer a l'estranger.
- L'increment de la població estrangera s'agrupa principalment en edats de 35 a 39 i de 30 a 34 anys.
- Les nacionalitats més freqüents, de les persones nascudes a l'estranger, pertanyen a Espanya (5.874 persones), Xina (3.951 persones) i Marroc (3.497 persones).

Les dades referents a l'edat de la població estrangera coincideixen amb estudis que indiquen que la població procedent d'altres països sol estar caracteritzada actualment per ser gent en edat productiva.

2.2 Salut Reproductiva (dades fins 2013)

Embarassos

- L'any 2013 van haver 1.593 embarassos que representen una variació de -6,9% respecte al 2012.
- La distribució dels embarassos en 2013 per grups d'edat va ser:
 - Les dones de menys de 20 anys van tenir 77 embarassos (4,8% del total).
 - El grup de dones de 20 a 34 anys van tenir 1.079 embarassos (67,7% del total).

- Mentre que les dones de 35 i més anys van tenir 437 embarassos (27,5% del total).

Natalitat i fecunditat

- L'any 2013 la taxa bruta de natalitat va ser de 10,5 nascuts vius per cada 1.000 habitants, amb 1.219 nadons (una variació de -7,9% de nadons respecte al 2012). Pel que fa als naixements l'any 2013 cal destacar:

- Es van donar principalment en dones de 30 a 34 anys (34,2% dels naixements) i de 35 a 39 anys (24,4% dels naixements), mentre que en 2003 van ser en dones de 30 a 34 anys (34,2% dels naixements) i de 25 a 29 anys (31,7% dels naixements).

- El 40,0% dels naixements correspon a mares de nacionalitat estrangera, mentre que en 2012 va ser el 44,2%.

- L'any 2013 la taxa general de fecunditat fou de 45,4 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil (dones de 15-49 anys), mentre que en 2012 va ser de 47,8 nascuts vius per 1.000 dones en edat fèrtil. Altres dades de fecunditat en 2013 són:

- El nombre mitjà de fills, Índex Sintètic de Fecunditat, per dona, al municipi va ser de 1,54.

- L'edat mitjana de maternitat l'any 2013 fou de 30,26 anys.

L'Índex Sintètic de Fecunditat (ISF) expressa el número de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. Aquest ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si el ISF en 2013 és de 1,54 vol dir que una dona que neixi aquest any es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,54 fills. L'ISF hauria de ser superior de 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE)

- L'any 2013 la taxa general d'IVEs va ser de 16,5 interrupcions per 1.000 dones de 15 a 44 anys amb 374 IVE (una variació de -3,6% d'IVES respecte al 2012).

- El pes més important d'IVEs en 2013 va ser en els grups d'edat de 25 a 29 anys (taxa de 28,7 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat) i en el de 20 a 24 anys (taxa de 26,6 IVEs per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat).

- En 2013 el 15,8% de les dones ja van realitzar un avortament voluntari anterior a l'actual, mentre que en 2012 ho van fer un 14,2% de les dones.

A Catalunya tots els centres sanitaris públics i privats autoritzats per a la realització de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), d'acord amb l'Ordre de 10/desembre/1986 del Departament de Salut, proporcionen la informació que nodreix la base de dades del Registre d'IVE, atès que són de declaració obligatòria i està sotmès a vigilància epidemiològica. El terminis i motius autoritzats està regulat des de que va entrar en vigor la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

Quan una dona o una parella recorren a la interrupció voluntària de l'embaràs significa que han fallat les actuacions de promoció de la salut que comencen amb la informació i educació afectiva-sexual i continuen amb l'accés adequat i l'ús correcte de les mesures anticonceptives, més encara en el cas de les adolescents.

Embarassos, naixements i interrupcions voluntàries de l'embaràs en població jove

- Les dones d'entre 12 i 19 anys van presentar en 2013:

- Una taxa d'embarassos de 20,2, una taxa d'IVE de 11,0 i una taxa de natalitat de 9,2, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 12 i 19 anys.

- Respecte a 2012 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -14,8%, taxa d'IVE -17,7% i la taxa de natalitat -10,9%.

- Les dones d'entre 20 i 24 anys van presentar en 2013:

- Una taxa d'embarassos de 74,7, una taxa d'IVE de 26,6 i una taxa de natalitat de 48,2, totes elles per cada 1.000 dones d'entre 20 i 24 anys.

- Respecte a 2012 van tenir la següent variació: taxa d'embarassos -16,2%, taxa d'IVE -2,1% i la taxa de natalitat -22,4%.

Els embarassos en dones adolescents es vinculen amb l'impacte que tenen els programes d'educació per a la salut sexual i planificació de la reproducció, ja que la majoria de les vegades, aquest embarassos no solen ser planificats i generen una reestructuració de les relacions familiars, socials, formatives i/o laborals de les persones implicades. Aquests fets poden tenir com a conseqüències la construcció de parelles inestables, conflictes psicològics, avortaments, dificultats en l'accés al mercat laboral i/o la formació.

2.3 Mortalitat (dades fins 2013)

Evolució general de la mortalitat i esperança de vida

- L'any 2013 van haver 886 defuncions (56,8% homes i 43,2% dones), una variació de -7,3% respecte a l'any 2012. El 84,0% de les defuncions es van produir en els majors de 64 anys.

• En el període 2012-2013 (1.842 defuncions) la taxa bruta de mortalitat va ser de 7,89 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 8,80 per 1.000 i dones: 6,96 per 1.000), mentre que en el període 2006-2007 va ser de 7,65 defuncions per cada 1.000 persones (homes: 8,51 per 1.000 i dones: 6,76 per 1.000).

• En aquest mateix període 2012-2013, la taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per edat (s'ha utilitzat l'estàndard europeu de població que defineix l'Organització Mundial de la Salut) va ser de 4,93 per 1.000 persones (IC del 95% de 5,16-4,69), mentre que en el període 2006-2007 va ser de 5,58 per 1.000 persones (IC del 95% de 5,85-5,32).

• En el període 2012-2013, la mortalitat va ser significativament més elevada en homes (TEM de 6,81 amb IC del 95% de 7,24-6,38) que en les dones (TEM de 3,42 amb IC del 95% de 3,68-3,16).

• Durant el període 2012-2013, l'esperança de vida en néixer va ser de 82,06 anys (78,24 en homes i 85,97 en dones) mentre que al 2002-2003 va ser de 78,83 anys, amb un increment relatiu del 4,1%.

La mortalitat reflecteix, de manera indirecta, el nivell de salut de la comunitat. L'Organització Panamericana de la Salut assenyala com un dels principals objectius del treball de salut pública el "augmentar l'esperança

de vida de les poblacions en les millors condicions de salut possibles". Per tant és important conèixer i monitoritzar les tendències de la mortalitat, en aquest sentit, l'anàlisi de la mortalitat constitueix un dels recursos disponibles de major importància.

L'esperança de vida és el nombre mitjà d'anys que una persona pot preveure que viurà si es mantenen en el futur les taxes de mortalitat per edat del moment en la població. Es sol dividir en masculina i femenina, i es veu influenciada per factors com la qualitat de la medicina, la higiene, les guerres, etc, si bé actualment es sol referir únicament a les persones que tenen una mort no violenta. És un dels indicadors més comuns de la qualitat de vida.

La mortalitat per causa

- Segons els gran capítols de la CIE-10-MC, en el període 2012-2013, les principals causes de mortalitat van ser: Neoplàsies i Carcinomes "in situ" (526 defuncions), Malalties de l'Aparell Circulatori (474 defuncions) i Malalties de l'Aparell Respiratori (213 defuncions), que representen aproximadament el 65,9% de les defuncions.
- Segons el llistat de les 73 principals causes, en el bienni 2012-2013 els principals motius de defunció per sexe, exclosos els no classificats, van ser:
 - En els HOMES: Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó amb 117 defuncions i Malalties Isquèmiques del Cor amb 89 defuncions.
 - En les DONES: Malalties Cerebrovasculars amb 63 defuncions i Malalties Isquèmiques del Cor amb 56 defuncions.

La taxa de mortalitat general és la proporció de persones mortes respecte al total de la població (usualment expressat en tant per mil). Es considera elevada si supera el 30‰, moderada entre 15‰ i 30‰ i baixa per sota del 15‰. L'estandardització o ajust és el procediment que ens permet comparar la mortalitat en dos (o més) grups tenint en compte la influència de l'edat, atès l'efecte que té aquesta variable en la mortalitat.

La mortalitat evitable

- En el període 2012-2013 es van produir 284 defuncions evitables que van representar el 15,4% de totes les defuncions. En el període 2002-2003 es van produir 360 defuncions evitables que van suposar el 18,5% del total de les defuncions.
- De les 284 defuncions evitables que es van produir:
 - Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials van ser 174 defuncions evitables.
 - Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària es van produir 110 defuncions evitables.

Les anàlisi de mortalitat han avançat notablement i entre aquestes es destaca la de la mortalitat evitable per la seva importància en la salut pública, atès que es basa en el concepte que les defuncions per certes causes no haurien d'ocórrer amb la presència de polítiques i serveis de salut eficaços. La mortalitat evitable pot ser un bon indicador per detectar possibles àrees d'intervenció per investigar més a fons.

2.4 Morbilitat Hospitalària Atesa (dades fins 2013)

Les dades aquí tractades es basen en el registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d'altres hospitalàries i, per tant, es refereixen a la patologia atesa en els centres hospitalaris públics i privats. El CMBD és un registre sistemàtic de la morbiditat i de l'activitat assistencial que ens permet conèixer la patologia atesa i com evoluciona en el temps.

Una altra dada a considerar són els codis V que s'utilitzen com a diagnòstic principal en les següents situacions:

- Per indicar que una persona amb una malaltia o problema de salut crònic és atesa per un tractament específic (retirada de pròtesis, claus ortopèdics, etc.).
- Perquè el pacient és atès per rebre una teràpia específica (radioteràpia, quimioteràpia o diàlisi).
- Quan una persona que no està habitualment malalta es posa en contacte amb el servei assistencial per una raó específica (actuar com a donant, rebre tractament profilàctic o psicopedagògic, etc.).

Hospitals d'aguts

- L'any 2013, 14.899 residents del municipi (un 12,4% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital d'aguts (45,5% homes i un 54,5% dones), que suposa una variació de 0,2% de persones ateses respecte al 2012.
- Aquestes 14.899 persones ateses van generar 25.013 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte), principalment en serveis de: Hospitalització convencional amb un 44,9% (11.234 contactes), Hospital de dia amb un 27,9% (6.986 contactes) i Cirurgia major ambulatoria amb un 20,9% (5.218 contactes).

Recursos d'hospitalització convencional (HC) i cirurgia major ambulatoria (CMA)

- L'any 2013 la taxa de HC-CMA va ser de 11,4 persones per cada 100 habitants del municipi (11,1 en el 2012), principalment per: Malalties de l'Aparell Circulatori (11,7% dels contactes) i Malalties de l'Aparell Digestiu (11,3% dels contactes), segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC.
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, per hospitalització convencional i cirurgia major ambulatoria l'any 2013 van ser:
 - En els HOMES: Malalties de l'Aparell Digestiu amb 1.030 contactes (13,4% del total) i Malalties de l'Aparell Respiratori amb 987 contactes (12,8% del total).
 - En les DONES: Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi amb 1.369 contactes (15,6% del total) i Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits amb 1.021 contactes (11,6% del total).

La raó d'analitzar conjuntament les dades corresponents a l'hospitalització convencional i les de CMA ve donada pel fet que els procediments quirúrgics majors susceptibles de ser atesos de manera ambulatoria poden requerir un ingrés, en funció de la comorbiditat i de les condicions sociodemogràfiques del malalt o del temps d'accés a l'hospital.

Les dades corresponents a hospital de dia, i a altres tipus d'assistència, s'analitzen per separat ja que corresponen a un tipus d'activitat amb diferències importants respecte al bloc d'HC i CMA.

Hospitalització de dia

- L'any 2013, 1.321 residents del municipi (un 1,1% de la població) van utilitzar els recursos d'hospital de dia (50,3% homes i un 49,7% dones), que suposa una variació de 17,2% respecte al 2012.
- Aquestes persones ateses van generar 6.986 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte).
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons els grans grups diagnòstics de la CIM-9-MC, en hospital de dia, l'any 2013 van ser:
 - En els HOMES: Neoplàsies i Carcinomes "in situ" amb 1.352 contactes (39,2% del total de contactes en homes) i Malalties de l'Aparell Genitourinari amb 374 contactes (10,8% del total de contactes en homes).
 - En les DONES: Neoplàsies i Carcinomes "in situ" amb 1.323 contactes (37,4% del total de contactes en dones) i Malalties de l'Aparell Genitourinari amb 449 contactes (12,7% del total de contactes en dones).

Es considera hospitalització de dia l'atenció mèdica o d'infermeria programada per a pacients que requereixen, en un mateix dia, l'aplicació de determinats tractaments, la realització de determinades tècniques diagnòstiques o altres serveis de suport que, en altre cas, requeririen una hospitalització convencional. L'activitat de l'hospital de dia forma part de la progressiva ambulatorització hospitalària de determinats processos assistencials que s'han anat incorporant a l'activitat habitual dels hospitals.

Atès que la notificació d'aquest tipus d'assistència no és homogeni i varia considerablement entre centres, cal valorar amb cautela la informació sobre hospitalització de dia.

Salut mental

- L'any 2013, 541 residents del municipi (un 0,45% de la població) van utilitzar els recursos de salut mental (47,0% homes i un 53,0% dones), que suposa una variació de -14,4% respecte al 2012.
- Aquestes persones ateses van generar 1.071 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (29,8% dels contactes) principalment en els grups d'edat de 30 a 34 i 35 a 39 anys (42 i 39 contactes respectivament) i en les dones (70,1% dels contactes) en els grups d'edat de 20 a 24 i 35 a 39 anys (170 i 136 contactes respectivament).
- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, per salut mental l'any 2013 van ser:
 - En els HOMES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 87 contactes (27,3% del total de contactes en homes) i Esquizofrènia i trastorns relacionats amb 75 contactes (23,5% del total de contactes en homes).

- En les DONES: Altres afeccions mentals amb 445 contactes (59,3% del total de contactes en dones) i Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 153 contactes (20,4% del total de contactes en dones).

Aquestes són dades corresponents a l'activitat que es porta a terme a la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica, en els hospitals monogràfics psiquiàtrics i en altres hospitals que, tot i no ser psiquiàtrics, tenen llits pertanyents a aquesta xarxa. No estan incloses les dades de salut mental ambulatoria.

La categoria diagnòstica d'altres afeccions mentals fa referència a un conjunt d'afeccions que en la pàgina 79 podeu trobar més explícitament.

Recursos sociosanitaris

- L'any 2013, 767 residents del municipi (un 0,64% de la població) van utilitzar els recursos sociosanitaris (44% homes i un 56% dones), que suposa una variació de -27,8% respecte al 2012. Cal precisar que 9 persones van utilitzar més d'un recurs sociosanitari (això explica la diferència que poden trobar de 776 usuaris a la pàgina 82).

- Aquestes persones ateses van generar 956 contactes (una persona pot anar-hi més d'una vegada a l'hospital, generant més d'un contacte). En els homes (44,7% dels contactes) principalment en els grups d'edat de 75 a 79 i 80 a 84 anys (85 i 75 contactes respectivament) i en les dones (55,3% dels contactes) en els grups d'edat de 85 i més i 80 a 84 anys (160 i 115 contactes respectivament).

- Durant l'any 2013 els principals recursos sociosanitaris utilitzats van ser: Recursos hospitalització amb un 90,7% (867 contactes), Recursos atenció ambulatoria amb un 7,1% (68 contactes) i Recursos atenció domiciliària amb un 2,2% (21 contactes).

- La distribució per sexe dels principals motius d'assistència, segons les categories diagnòstiques de la CIM-9-MC, atesos en els diferents recursos sociosanitaris l'any 2013 van ser:

- En els HOMES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 76 contactes (17,8% del total de contactes en homes) i Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó amb 48 contactes (11,2% del total de contactes en homes).

- En els DONES: Trastorns orgànics i demència senil o presenil amb 141 contactes (26,7% del total de contactes en dones) i Fractura de coll de fèmur (maluc) amb 44 contactes (8,3% del total de contactes en dones).

Aquestes dades reflecteixen l'activitat assistencial dels recursos sociosanitaris contractats pel CatSalut. Es consideren recursos totes les unitats o equips assistencials que porten a terme activitat considerada sociosanitària, tant d'hospitalització com d'atenció ambulatoria i d'atenció domiciliària.

2.5 Accidents de Trànsit (dades fins 2013)

Els indicadors que es descriuen a continuació fan referència únicament als accidents ocorreguts en el municipi i no a la població empadronada.

- En el període 2012-2013 es van produir al municipi 346 accidents de trànsit amb víctimes, que representa una variació del -5,72% respecte al període 2010-2011.

- Aquests accidents van ocasionar 466 víctimes (variació del -1,27% respecte al 2010-2011) amb 13 morts i ferits greus (variació del 18,2% respecte al bienni 2010-2011).
- En aquest període el 83,5% de les víctimes per accident de trànsit es van produir en la zona urbana del municipi, mentre que el 16,5% va ser en la zona interurbana.
- L'índex d'accidentabilitat en el bienni 2012-2013 va ser de 5,1 accidents amb morts i ferits greus per 100.000 habitants (en el bienni 2010-2011 l'índex d'accidentabilitat va ser de 4,6*100.000 habitants).

Aquests registres d'accidents de trànsit abasten els accidents amb víctimes que es produeixen en el territori. L'objectiu prioritari és potenciar la seguretat viària per tal de reduir l'accidentalitat, dins del Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya.

Informació relativa a les persones implicades en l'accident

- De les 466 víctimes ocorregudes en el període 2012-2013, la distribució per sexe va ser: el 69,7% en homes i el 28,1% en dones (en el 2,1% no es va disposar de la dada sexe).
- Les víctimes per accident de trànsit es van donar principalment en el cas dels homes en el grup d'edat de 30 a 34 anys (45 víctimes), i en el cas de les dones en el grup d'edat de 35 a 39 anys (17 víctimes)
- El 74,1% de les víctimes (466 víctimes en el període 2012-2013) es donen en els conductors i el 10,9% en els vianants.
- El percentatge de positius en les proves d'alcoholèmia realitzades en el 2013, en els accidents de trànsit amb víctimes, va ser del 7,5% (239 proves realitzades) mentre que en el 2012 va ser el 15,5% (226 proves realitzades).


Característiques dels accidents

- En quant a les característiques dels accidents de trànsit (466 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2012-2013 podem dir que es donen principalment:
 - Respecte a la l'hora de l'accident: a les 20 hores els caps de setmana, mentre que els dies feiners ocorren principalment a les 18 hores.
 - Respecte a la franja del dia: és a la tarda i mati quan major és la freqüència de víctimes per accidents.
 - Respecte al tipus de dia: són els dies feiners quan es produeixen més víctimes.
 - El tipus d'accident de trànsit més freqüent que genera víctimes són: Col·lisió entre vehicles en marxa i Atropellaments.

Característiques de les unitats implicades i conductors

- En quant a les característiques de les unitats implicades i conductors en els accidents de trànsit (466 víctimes) ocorreguts en el municipi en el període 2012-2013 podem destacar principalment:

- Les unitats més implicades en els accidents de trànsit són: Vehicles lleugers i Vehicles de 2 rodes.
- Les unitats implicades en els accidents amb morts i ferits greus són: en el cas del vehicles lleugers el Turisme i en el vehicles de dos rodes la Motocicleta.



3. EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

La salut poblacional està estretament vinculada amb les característiques de la població que analitzem. Així doncs, factors com el sexe, l'edat, el nivell socioeconòmic, l'origen, etc. determinen les pràctiques de salut i la situació de salut en el territori. Per aquest motiu, el coneixement de les característiques de la població és indispensable per dissenyar intervencions ajustades a les necessitats de les persones que habiten en el territori.


3.1 Evolució de la població

Taula 1. Evolució de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Dones	%dones	Homes	%homes
1996	123.160	61.904	50,3%	61.256	49,7%
2002	115.568	57.808	50,0%	57.760	50,0%
2003	116.012	57.818	49,8%	58.194	50,2%
2004	116.503	57.981	49,8%	58.522	50,2%
2005	118.129	58.409	49,4%	59.720	50,6%
2006	119.056	58.473	49,1%	60.583	50,9%
2007	116.765	57.436	49,2%	59.329	50,8%
2008	117.336	57.507	49,0%	59.829	51,0%
2009	119.717	58.828	49,1%	60.889	50,9%
2010	120.060	59.281	49,4%	60.779	50,6%
2011	120.824	59.742	49,4%	61.082	50,6%
2012	120.593	59.859	49,6%	60.734	50,4%
2013	120.029	59.749	49,8%	60.280	50,2%
2014	118.738	59.218	49,9%	59.520	50,1%

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 1. Evolució creixement poblacional en base 100. Comparativa respecte demarcació Barcelona



Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració Pròpia.

Base 100. El primer any el nombre d'habitants de la demarcació de Barcelona i del municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació poblacional respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar la variació poblacional d'un any respecte a l'anterior, així com amb la demarcació de Barcelona.

Taula 2. Components del creixement de la població del municipi

Any	Padró 1 gener	Creixement total	Naixements	Defuncions	Creixement natural	Saldo + Ajustos
2002	115.568	444	1.095	946	149	295
2003	116.012	491	1.176	999	177	314
2004	116.503	1.626	1.320	884	436	1.190
2005	118.129	927	1.398	879	519	408
2006	119.056	-2.291	1.438	868	570	-2.861
2007	116.765	571	1.503	904	599	-28
2008	117.336	2.381	1.592	900	692	1.689
2009	119.717	343	1.564	904	660	-317
2010	120.060	764	1.500	930	570	194
2011	120.824	-231	1.380	839	541	-772
2012	120.593	-564	1.323	956	367	-931
2013	120.029	-1.291	1.219	886	333	-1.624


Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Creixement total: Diferència entre el nombre d'habitants l'any posterior al que es refereix i l'any de referència.

Creixement natural: Diferència entre el nombre de naixements i de defuncions segons l'any.

Saldo+Ajustos: Diferència entre el creixement total i el natural. Aquesta diferència compren tant el saldo migratori com ajustos en la població padronal, i per tant no és comparable amb el saldo migratori que s'obté a partir de l'Estadística de Variacions Residencials.


Figura 2. Evolució de la taxa de creixement natural x 1000 habitants



Font: Padró Municipal d'Habitants, Registre de Naixements i de Defuncions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taxa creixement natural (TCN): Es defineix com la diferència entre la taxa de naixements i la taxa de defuncions dels residents del municipi per cada 1.000 habitants. La TCN es considera alta quan supera el 20 per 1.000, moderada entre 10 i el 19 per 1.000, i baixa si és inferior al 10 per 1.000, encara que aquesta escala no s'ha de prendre en sentit estricte.

Figura 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

A partir del 2006 s'inclouen les baixes per caducitat. Aquestes baixes s'incorporen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria en la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció. Els anys 2007, 2008 i 2011 podrien reflectir aquestes baixes per caducitat.


Taula 3. Evolució de la immigració i l'emigració segons procedència i destí

Procedència	Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resta Catalunya		213	297	351	429	477	439	424	435	369	355
Província Barcelona		4.500	5.006	5.637	5.299	5.546	5.169	4.988	4.995	4.619	4.445
Estranger		2.979	3.162	3.571	3.722	3.936	3.549	3.210	2.937	2.539	2.172
Espanya		863	863	912	1.146	1.204	1.047	983	1.018	878	802
Total		8.555	9.328	10.471	10.596	11.163	10.204	9.605	9.385	8.405	7.774

Destí	Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Resta Catalunya		752	854	924	709	522	496	432	380	398	381
Província Barcelona		5.866	6.426	6.640	6.498	6.309	6.005	5.976	5.516	5.334	4.980
Estranger		200	263	320	1.540	3.198	1.265	1.941	3.691	2.202	2.559
Espanya		1.203	1.487	1.429	1.552	1.460	1.263	1.314	1.210	1.172	1.068
Total		8.021	9.030	9.313	10.299	11.489	9.029	9.663	10.797	9.106	8.988

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 4. Distribució relativa dels immigrants i emigrants segons nacionalitat



Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

3.2 Estructura per sexe i edat de la població

Taula 4. Població a 1 de gener per grans grups d'edat i variació. 2014 & 2004

Edat	Població 2004	Població 2014	Relatiu 2004	Relatiu 2014	Variació Absoluta 2014&2004	Variació Relativa 2014&2004
0 a 14	14.493	18.358	12,4%	15,5%	3.865	26,7%
15 a 29	27.076	18.423	23,2%	15,5%	-8.653	-32,0%
30 a 44	27.653	31.208	23,7%	26,3%	3.555	12,9%
45 a 64	29.631	28.450	25,4%	24,0%	-1.181	-4,0%
65 a 84	16.008	19.964	13,7%	16,8%	3.956	24,7%
85 i més	1.642	2.335	1,4%	2,0%	693	42,2%
Total	116.503	118.738	100,0%	100,0%	2.235	1,9%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Població: Nombre absolut d'habitants segons grups d'edat.

Relatiu: Nombre d'habitants segons grups d'edat sobre el total d'habitants del mateix any.

Variació absoluta: Diferència entre el nombre d'habitants de l'any final del període i de l'any inicial del període.

Variació relativa: Variació absoluta sobre el nombre d'habitants a inici del període per 100.

Figura 5. Piràmide poblacional per edat i sexe. 2014 & 2004



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 5. Evolució dels indicadors d'envelliment

Any	Pob 65 o +	%Pob 65 o +	%Pob 65-74	%Pob 75-84	%Pob 85 o +	Rfe 65 o + (D/H)	Rfe 85 o + (D/H)
1996	14.463	11,7%	61,3%	30,1%	8,6%	141,9%	239,3%
2002	17.131	14,8%	60,2%	30,4%	9,4%	132,9%	264,9%
2003	17.493	15,1%	60,3%	30,4%	9,3%	130,5%	258,1%
2004	17.650	15,1%	60,0%	30,7%	9,3%	129,2%	250,1%
2005	17.716	15,0%	58,7%	31,9%	9,4%	128,6%	241,5%
2006	18.301	15,4%	59,2%	31,8%	9,0%	126,8%	238,9%
2007	18.502	15,8%	58,6%	32,1%	9,3%	127,0%	247,6%
2008	18.786	16,0%	57,9%	32,5%	9,5%	127,8%	244,8%
2009	19.414	16,2%	57,9%	32,7%	9,4%	127,2%	250,1%
2010	19.991	16,7%	57,8%	32,6%	9,6%	127,2%	242,2%
2011	20.598	17,0%	57,6%	32,4%	10,0%	128,3%	238,5%
2012	21.125	17,5%	56,5%	33,3%	10,2%	128,1%	241,2%
2013	21.657	18,0%	56,1%	33,7%	10,3%	129,2%	240,4%
2014	22.299	18,8%	56,3%	33,2%	10,5%	130,9%	235,5%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Pob 65+: Nombre absolut de persones de 65 anys i més.

% Pob 65+: Nombre de persones de 65 anys i més sobre el total d'habitants (resultats en percentatges).

% Pob 65-74: Nombre de persones de 65 a 74 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 75-84: Nombre de persones de 75 a 84 anys sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

% Pob 85+: Nombre de persones de 85 anys i més sobre el total de persones de 65 anys i més (resultats en percentatges).

Rfe 65+: Relació entre el nombre de dones de 65 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

Rfe 85+: Relació entre el nombre de dones de 85 anys i més sobre el nombre d'homes de la mateixa edat (dades per 100).

En Rfe 65+ i Rfe 85+, els valors propers a 100 indiquen equitat del nombre de dones i homes d'aquell grup d'edat, mentre que els valors per sota de 100 indiquen una infrarepresentació de dones i els valors per sobre de 100 una sobrerepresentació de dones.

Taula 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica i comparativa respecte a la demarcació de Barcelona

Any	IDG	Barcelona IDG	IDJ	Barcelona IDJ	IDS	Barcelona IDS	IE	Barcelona IE
1996	33,5%	43,0%	17,8%	20,4%	15,7%	22,6%	88,1%	110,6%
2002	36,8%	44,0%	16,5%	19,5%	20,3%	24,5%	122,9%	125,6%
2003	37,4%	43,9%	16,6%	19,7%	20,7%	24,2%	124,4%	123,2%
2004	38,1%	43,9%	17,2%	19,9%	20,9%	24,0%	121,8%	120,3%
2005	38,5%	43,5%	17,7%	20,1%	20,8%	23,4%	117,3%	116,1%
2006	39,4%	44,1%	18,0%	20,5%	21,4%	23,6%	119,3%	115,3%
2007	40,6%	44,5%	18,3%	20,8%	22,3%	23,7%	121,6%	113,8%
2008	41,7%	44,7%	19,0%	21,2%	22,7%	23,6%	119,3%	111,5%
2009	43,3%	45,4%	20,1%	21,6%	23,2%	23,8%	115,9%	110,2%
2010	45,4%	46,5%	21,2%	22,2%	24,2%	24,3%	114,3%	109,8%
2011	47,1%	47,6%	22,0%	22,6%	25,1%	25,0%	114,0%	110,3%
2012	48,4%	48,4%	22,4%	23,0%	26,0%	25,5%	115,9%	110,8%
2013	50,0%	49,4%	22,9%	23,2%	27,1%	26,1%	118,2%	112,3%
2014	52,1%	50,5%	23,5%	23,5%	28,6%	27,0%	121,5%	114,9%

Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


IDG: Índex de dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDJ: Índex de dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IDS: Índex de dependència senil. Relació entre la població de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys.

IE: Índex d'envelliment. Nombre de persones de >=65 anys per cada 100 persones menors de 15 anys.

Figura 6. Evolució dels indicadors de dependència demogràfica



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

IDG: Índex dependència global. Relació entre la població de <=14 anys i de >=65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDJ: Índex dependència juvenil. Relació entre la població <=14 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

IDS: Índex dependència senil. Relació entre la població de >= 65 anys sobre la població de 15 a 64 anys (valors per 100).

3.3 Nacionalitat i naturalesa de la població


Taula 7. Evolució de la població del municipi segons lloc de naixement i nacionalitat

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NAIXEMENT
1996	123.160	121.155	2.005	1,6%
2004	116.503	103.425	13.078	11,2%
2005	118.129	101.221	16.908	14,3%
2006	119.056	98.488	20.568	17,3%
2007	116.765	95.874	20.891	17,9%
2008	117.336	94.179	23.157	19,7%
2009	119.717	93.210	26.507	22,1%
2010	120.060	92.854	27.206	22,7%
2011	120.824	92.004	28.820	23,9%
2012	120.593	91.671	28.922	24,0%
2013	120.029	91.269	28.760	24,0%
2014	118.738	91.024	27.714	23,3%

Any	Total	Espanyola	Estrangera	%Estrangers/es segons NACIONALITAT
1996	123.160	122.107	1.053	0,9%
2004	116.503	103.783	12.720	10,9%
2005	118.129	101.360	16.769	14,2%
2006	119.056	98.569	20.487	17,2%
2007	116.765	96.122	20.643	17,7%
2008	117.336	94.460	22.876	19,5%
2009	119.717	93.864	25.853	21,6%
2010	120.060	93.624	26.436	22,0%
2011	120.824	93.628	27.196	22,5%
2012	120.593	93.958	26.635	22,1%
2013	120.029	93.751	26.278	21,9%
2014	118.738	94.304	24.434	20,6%


Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 7. Evolució del pes de la població del municipi nascuda a l'estranger i comparativa amb la demarcació de Barcelona




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 8. Piràmides poblacionals per edat i sexe segons el lloc de naixement. 2014 & 2004




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 9. Distribució dels nascuts fora d'Espanya segons l'origen. 2014




Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 10. Distribució de les nacionalitats dels nascuts fora d'Espanya. 2014



Font: Padró Municipal d'Habitants de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.



4. SALUT REPRODUCTIVA

Els indicadors de salut reproductiva permeten fer una anàlisi descriptiva dels elements clau a l'hora de desenvolupar actuacions de promoció de la salut en relació amb els comportaments sexuals i reproductius, la prevenció de malalties i la provisió de recursos assistencials en aquesta àrea. També permeten desenvolupar indicadors demogràfics juntament amb els registres de mortalitat.

Taula 8. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi

Any	Naixements	% Naixements	IVE	% IVE	Embarassos
1998	944	78,7%	255	21,3%	1.199
2002	1.095	77,5%	317	22,5%	1.412
2003	1.176	76,1%	369	23,9%	1.545
2004	1.320	78,2%	368	21,8%	1.688
2005	1.398	80,3%	343	19,7%	1.741
2006	1.438	77,4%	421	22,6%	1.859
2007	1.503	75,6%	485	24,4%	1.988
2008	1.592	74,1%	556	25,9%	2.148
2009	1.564	74,6%	532	25,4%	2.096
2010	1.500	75,7%	481	24,3%	1.981
2011	1.380	75,5%	449	24,5%	1.829
2012	1.323	77,3%	388	22,7%	1.711
2013	1.219	76,5%	374	23,5%	1.593


Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució dels embarassos, naixements i avortaments voluntaris per grups d'edat en les dones residents al municipi. 2013

Edat	< de 20 anys	20 a 34 anys	35 i més anys	Total
Embarassos	77	1.079	437	1.593
Naixements	35	823	361	1.219
IVE	42	256	76	374
% Naix	45,5%	76,3%	82,6%	76,5%
% Ive	54,5%	23,7%	17,4%	23,5%

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Figura 11. Evolució del nombre de naixements, avortaments voluntaris i embarassos de les dones residents al municipi en base 100




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Base 100: El primer any el nombre de naixements, interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) i embarassos de dones residents al municipi prenen valors igual a 100, i a partir d'aquí es valora el percentatge de variació respecte a l'any precedent. Això ens permet comparar i veure el comportament de cada fenomen.

4.1 Embarassos

Figura 12. Evolució de la taxa general d'embaràs (dones de 15-49 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Registre de Naixements i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxes d'embaràs: Nombre d'embarassos de dones residents al municipi, segons grups d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup d'edat.

Taula 10. Evolució de les taxes específiques d'embaràs per grups d'edats

Any	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	15-49
2002	9,7	38,8	53,0	78,5	91,3	47,8	11,6	0,0	49,3
2003	10,1	33,9	62,9	88,0	100,5	52,0	10,5	0,1	54,7
2004	8,0	43,6	74,1	93,4	111,8	53,6	15,5	0,0	60,3
2005	8,4	46,6	82,9	87,4	119,2	59,6	10,4	0,2	62,2
2006	10,2	52,9	84,7	95,1	117,3	69,3	16,5	0,1	65,9
2007	11,3	73,2	87,6	118,9	113,3	69,1	15,4	0,2	70,2
2008	10,2	79,3	97,6	124,7	125,4	77,1	20,1	0,2	76,0
2009	12,1	67,2	103,0	122,4	121,9	77,8	16,0	0,2	73,9
2010	9,7	46,5	94,1	115,7	112,8	80,8	20,7	0,3	69,4
2011	12,1	42,0	87,1	107,8	113,2	74,9	15,7	0,3	64,8
2012	10,4	61,3	89,2	105,7	108,6	64,8	21,8	0,2	61,8
2013	9,6	54,5	74,7	108,6	112,5	68,7	17,4	0,2	59,3

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Figura 13. Evolució de les taxes específiques d'embaràs dels grups joves




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'embarassos en dones joves:

Nombre d'embarassos de dones de 12 a 19 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 20 a 24 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.

Figura 14. Evolució de les taxes específiques d'embarassos en edats tardanes



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'embarassos en dones en edats tardanes de fecunditat:

Nombre d'embarassos de dones de 40 a 44 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 40 a 44 anys.

Nombre d'embarassos de dones de 45 a 49 anys residents al municipi per cada 1.000 dones de 45 a 49 anys.

4.2 Natalitat

Figura 15. Evolució de la taxa bruta de natalitat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa bruta de natalitat: Nombre de naixements per cada 1.000 habitants.

Taula 11. Evolució dels naixements per grups d'edat de la mare resident al municipi

Any	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total
2002	13	24	150	355	372	158	23	0	1.095
2003	9	25	167	373	402	174	25	1	1.176
2004	11	22	193	403	468	188	35	0	1.320
2005	10	22	206	383	518	228	29	2	1.398
2006	8	28	202	390	516	249	42	3	1.438
2007	10	33	199	466	497	251	45	2	1.503
2008	13	40	198	453	535	291	57	5	1.592
2009	15	30	215	426	531	298	46	3	1.564
2010	8	27	173	384	506	329	66	7	1.500
2011	16	21	176	341	478	291	51	6	1.380
2012	8	32	183	298	454	272	73	3	1.323
2013	11	24	136	270	417	298	61	2	1.219

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 16. Distribució de naixements segons edat de la mare, en dos períodes. 2013 & 2003




Taula 12. Evolució dels naixements segons nacionalitat de la mare i pes relatiu dels naixements de mare estrangera

Any	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
1998	944	873	71	7,5
2002	1.095	851	244	22,3
2003	1.176	927	249	21,2
2004	1.320	933	387	29,3
2005	1.398	928	470	33,6
2006	1.438	903	535	37,2
2007	1.503	870	633	42,1
2008	1.592	844	748	47,0
2009	1.564	829	735	47,0
2010	1.500	810	690	46,0
2011	1.380	732	648	47,0
2012	1.323	738	585	44,2
2013	1.219	732	487	40,0

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

% estrangera: Nombre de naixements de mares de nacionalitat estrangera sobre el total de naixements (dades presentades en percentatge).

Figura 17. Distribució relativa dels naixements segons edat i nacionalitat de la mare. 2013 & 2003




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Figura 18. Distribució dels naixements segons parts múltiples. 2013



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Figura 19. Distribució dels naixements segons període de gestació. 2013



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Prematur: menys de 37 setmanes de gestació; A terme: entre 37 i 42 setmanes de gestació; Postterme: més de 42 setmanes de gestació.

Figura 20. Distribució dels naixements segons pes. 2013




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Baix pes: inferior a 2.500 grams; pes normal: entre 2.500 i 4.000 grams; sobrepès: superior a 4.000 grams.

4.3 Fecunditat


Figura 21. Evolució de la taxa general de fecunditat (dones 15-49 anys)



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general de fecunditat: Nombre de naixements en el municipi per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 49 anys).


Figura 22. Evolució de les taxes específiques de fecunditat per edat de la mare



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa de fecunditat per grups d'edat: Nombre de naixements segons grup d'edat per cada 1.000 dones d'aquell mateix grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 44 anys i de 45 a 49 anys).


Figura 23. Evolució del Índex Sintètic de Fecunditat



Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Índex Sintètic Fecunditat (ISF): Expressa el nombre de fills que hauria tingut una dona al final de la seva vida fèrtil si es mantinguessin les taxes de fecunditat per edats existents en el moment del seu càlcul. L'ISF s'expressa en valors absoluts. Així, per exemple, si l'ISF en 2011 és de 1,6 vol dir que una dona resident que neixi aquest any es calcula que als 49 anys haurà tingut 1,6 fills. L'ISF hauria de ser superior a 2,1 per garantir el relleu d'una generació.

Figura 24. Evolució de l'edat mitjana de maternitat




Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Edat mitjana de maternitat (EMM): Representa l'edat mitjana en què les dones tenen els seus fills. D'aquesta manera quant més tard es tenen els fills menys possibilitat hi ha de tenir més d'un.

4.4 Interrupcions voluntàries d'embaràs


Figura 25. Evolució de la taxa general d'IVE (dones de 15-44 anys)



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa general d'IVE: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys).


Figura 26. Evolució de les taxes específiques d'IVE per grups d'edat



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat (15 a 19 anys, 20 a 24 anys, 25 a 29 anys, 30 a 34 anys, 35 a 39 anys, 40 a 49 anys).

Figura 27. Evolució taxes específiques d'IVE en dones joves




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'interrupció voluntària de l'embaràs en dones joves:

Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 12 a 19 anys per cada 1.000 dones de 12 a 19 anys.


Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones de 20 a 24 anys per cada 1.000 dones de 20 a 24 anys.

Figura 28. Distribució taxes específiques d'IVE per grups edat. 2013



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa d'IVE segons edat de la mare: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat.

Figura 29. Distribució taxes específiques d'IVE segons origen i grup d'edat. 2013

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Padró continuu de l'INE.
Elaboració pròpia.


Taxa d'IVE segons edat del grup corresponen: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup origen i grup d'edat de la mare per cada 1.000 dones d'aquest grup d'edat.

Figura 30. Distribució d'IVE de repetició per grups edat. 2013

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

IVE de repetició: Dones que el mateix any realitzen més d'un IVE.

Figura 31. Distribució d'IVE segons el motiu. 2013




Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Motius autoritzats segons la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Dins les primeres catorze setmanes de gestació, a petició de la dona.


Dins les primeres vint-i-dues setmanes de gestació, sempre que hi hagi risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada o anomalies greus en el fetus.

Transcorregudes les vint-i-dues setmanes de gestació, quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida o el fetus tingui una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic.

Figura 32. Distribució d'IVE segons rep informació per realitzar l'IVE. 2013



Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.


Figura 33. Distribució d'IVE segons nivell d'estudis de la dona. 2013

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.


Es diferencien els següents nivells d'estudis:

Analfabeta (no poden llegir ni escriure o bé ho poden fer però amb dificultat).

Primer grau (5è E.G.B. inclòs o 1r i 2n cicle de la LOGSE o equivalents).

Figura 34. Distribució d'IVE segons situació laboral de la dona. 2013

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.



5. MORTALITAT

Els indicadors de mortalitat són indispensables per quantificar els problemes de salut de la població. Solen ser utilitzats per tal de conèixer els principals motius de defunció de les persones i determinar prioritats i monitoritzar les actuacions en l'àmbit de la salut de la població.

Taula 13. Evolució del nombre de defuncions per sexe

Any	Homes	% homes	Dones	% dones	Total defuncions
1996	525	57,4%	390	42,6%	915
2002	531	56,1%	415	43,9%	946
2003	530	53,1%	469	46,9%	999
2004	478	54,1%	406	45,9%	884
2005	467	53,1%	412	46,9%	879
2006	485	55,9%	383	44,1%	868
2007	516	57,1%	388	42,9%	904
2008	470	52,2%	430	47,8%	900
2009	479	53,0%	425	47,0%	904
2010	522	56,1%	408	43,9%	930
2011	444	52,9%	395	47,1%	839
2012	528	55,2%	428	44,8%	956
2013	503	56,8%	383	43,2%	886

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.


Taula 14. Evolució pes relatiu de les defuncions per sexe en majors de 64 sobre el total

Any	% Homes > 64	% Dones > 64	% Total > 64
1996	61,5%	81,3%	69,9%
2002	68,0%	88,4%	77,0%
2003	72,5%	91,9%	81,6%
2004	70,9%	88,4%	79,0%
2005	71,3%	86,2%	78,3%
2006	71,3%	85,9%	77,8%
2007	74,0%	87,1%	79,6%
2008	74,9%	85,6%	80,0%
2009	72,7%	88,7%	80,2%
2010	75,3%	88,5%	81,1%
2011	76,8%	86,6%	81,4%
2012	75,6%	87,1%	80,8%
2013	80,3%	88,8%	84,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

5.1 Evolució general de la mortalitat i esperança de vida


Figura 35. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en HOMES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes, segons grup d'edat, per cada 1.000 homes del mateix grup.


Figura 36. Comparació en dos períodes de les taxes específiques per edat en DONES



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones, segons grup d'edat, per cada 1.000 dones del mateix grup.


Figura 37. Evolució de la taxa bruta de mortalitat



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat (TBM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants residents.


Figura 38. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE.

Figura 39. Evolució de la taxa estandarditzada de mortalitat per sexe



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, per cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE.

Taula 15. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat

Any	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2003	8,64	6,51	6,80	6,21
2004-2005	7,77	5,82	6,09	5,54
2006-2007	7,65	5,58	5,85	5,32
2008-2009	7,66	5,39	5,65	5,13
2010-2011	7,41	5,02	5,27	4,78
2012-2013	7,89	4,93	5,16	4,69

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM): nombre de defuncions per cada 1.000 habitants segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.


Taula 16. Evolució de la taxa bruta i estandarditzada de mortalitat per sexe

Any	Sexe	TBMortalitat	TEMortalitat	Limit superior	Limit inferior
2002-2003	Dona	7,82	4,58	4,89	4,26
	Home	9,46	8,86	9,40	8,31
2004-2005	Dona	7,24	4,27	4,58	3,96
	Home	8,30	7,67	8,18	7,17
2006-2007	Dona	6,76	3,88	4,17	3,59
	Home	8,51	7,75	8,25	7,26
2008-2009	Dona	7,39	4,07	4,36	3,78
	Home	7,92	6,96	7,42	6,50
2010-2011	Dona	6,83	3,66	3,94	3,39
	Home	7,98	6,71	7,15	6,27
2012-2013	Dona	6,96	3,42	3,68	3,16
	Home	8,80	6,81	7,24	6,38

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT i Població Estàndard de la UE. Elaboració pròpia.

Taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per sexe: nombre de defuncions per sexe, cada 1.000 habitants, segons la població estàndard de la UE. Els límits superior i inferior fan referència a l'interval de confiança de la taxa estandarditzada al 95%.

Figura 40. Esperança de vida en néixer i distribució per sexe. 2012-13 & 2002-03



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taula 17. Esperança de vida per sexe en néixer i als 65 anys. 2012-13 & 2002-03

	En néixer			Als 65 anys		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
2002-2003	75,02	82,86	78,83	15,98	20,10	18,15
2012-2013	78,24	85,97	82,06	18,11	23,46	20,87
Increment absolut	3,22	3,11	3,23	2,13	3,36	2,72
Increment relatiu	4,3%	3,8%	4,1%	13,3%	16,7%	15,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

5.2 Mortalitat per causa

Taula 18. Taxa específica de mortalitat per grans capítols CIE-10-MC. 2012-13 & 2002-03

Capítols CIE-10-MC	Defuncions 2012-13	TBM específica 2012-13	TBM específica 2002-03
Tumors	526	22,52	24,77
Malalties del Sistema Circulatori	474	20,29	25,31
Malalties del Sistema Respiratori	213	9,12	9,81
Malalties del Sistema Nerviós	120	5,14	3,46
Malalties del Sistema Digestiu	109	4,67	5,19
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	72	3,08	3,42
Trastorns Mentals i del Comportament	70	3,00	3,95
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	56	2,40	2,18
Malalties del Sistema Genitourinari	44	1,88	1,91
Resta causes	103	4,41	6,35
Totes les causes	1.787	76,51	86,35

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions segons grans causes, per cada 10.000 habitants. Exclòs els no codificats

Taula 19. Taxa específica de mortalitat en HOMES per grans capítols CIE-10-MC. 2012-13 & 2002-03

Capítols	Defuncions 2012-13	TBM específica 2012-13	TBM específica 2002-03
Tumors	357	30,48	34,33
Malalties del Sistema Circulatori	227	19,38	23,28
Malalties del Sistema Respiratori	139	11,87	12,40
Malalties del Sistema Digestiu	57	4,87	5,62
Malalties del Sistema Nerviós	43	3,67	2,05
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	43	3,67	4,82
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	32	2,73	1,25
Trastorns Mentals i del Comportament	27	2,31	3,03
Malalties del Sistema Genitourinari	22	1,88	1,61
Resta causes	54	4,61	6,24
Totes les causes	1.001	85,47	94,62

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons grans causes, per cada 10.000 homes. Exclòs els no codificats

Taula 20. Taxa específica de mortalitat en DONES per grans capítols CIE-10-MC. 2012-13 & 2002-03

Capítols	Defuncions 2012-13	TBM específica 2012-13	TBM específica 2002-03
Malalties del Sistema Circulatori	247	21,21	27,32
Tumors	169	14,51	15,30
Malalties del Sistema Nerviós	77	6,61	4,86
Malalties del Sistema Respiratori	74	6,35	7,25
Malalties del Sistema Digestiu	52	4,47	4,77
Trastorns Mentals i del Comportament	43	3,69	4,86
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	29	2,49	2,03
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	24	2,06	3,09
Malalties del Sistema Genitourinari	22	1,89	2,21
Resta causes	49	4,21	6,45
Totes les causes	786	67,50	78,16

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons grans causes, per cada 10.000 dones. Exclòs els no codificats

Taula 21. Taxa específica de mortalitat en HOMES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2012-13

Llistat 73 cuases	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	117	11,35%	9,99
Malalties Isquèmiques del Cor	89	8,63%	7,60
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	82	7,95%	7,00
Malalties Cerebrovasculars	41	3,98%	3,50
Insuficiència Cardíaca	38	3,69%	3,24
Resta Malalties Respiratòries	36	3,49%	3,07
Tumor Maligne de Budell Gros	32	3,10%	2,73
Resta de Malalties del Cor	31	3,01%	2,65
Resta Malalties de l'Àpares Digestiu	30	2,91%	2,56
Resta causes	505	48,98%	43,12
Totes les causes	1.001		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en homes segons principals causes de mort (llistat 73 causes), per cada 10.000 homes. Exclòs els no codificats

Taula 22. Taxa específica de mortalitat en DONES per principals defuncions segons llistat 73 causes. 2012-13

Llistat 73 cuases	Defuncions	% defuncions /	TM específica
Malalties Cerebrovasculars	63	7,77%	5,41
Malalties Isquèmiques del Cor	56	6,91%	4,81
Malaltia d'Alzheimer	54	6,66%	4,64
Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada	43	5,30%	3,69
Insuficiència Cardíaca	42	5,18%	3,61
Resta Malalties Respiratòries	42	5,18%	3,61
Resta de Malalties del Cor	34	4,19%	2,92
Resta Malalties de l'Àpares Digestiu	32	3,95%	2,75
Malalties Hipertensives	28	3,45%	2,40
Resta causes	392	48,34%	33,66
Totes les causes	786		

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració Pròpia.


Taxa específica de mortalitat: nombre de defuncions en dones segons principals causes de mort (llistat 73 causes) per cada 10.000 dones. Exclòs els no codificats

5.3 Mortalitat evitable

Figura 41. Pes relatiu de la mortalitat evitable sobre el total de defuncions.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.



Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 23. Taxa bruta de la mortalitat evitable. 2012-13 & 2002-03

Causas defunció evitables	TBME 2002-03	TBME 2012-13	Defuncions 2012-13	% defuncions 2012-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	7,19	4,71	110	38,7%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	8,79	7,45	174	61,3%
Mortalitat evitable total	15,98	12,16	284	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables segons consens, per cada 10.000 habitants residents.

Taula 24. Taxa bruta de la mortalitat evitable en HOMES. 2012-13 & 2002-03

Causes defunció evitables	TBME 2002-03	TBME 2012-13	Defuncions 2012-13	% defuncions 2012-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	8,47	5,04	59	31,2%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	14,54	11,10	130	68,8%
Mortalitat evitable total	23,01	16,14	189	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en homes, per cada 10.000 homes residents.

Taula 25. Taxa bruta de la mortalitat evitable en DONES. 2012-13 & 2002-03

Causes defunció evitables	TBME 2002-03	TBME 2012-13	Defuncions 2012-13	% defuncions 2012-13
Susceptibles Intervenció pels Serveis d'Assistència Sanitària	5,92	4,38	51	53,7%
Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries Intersectorials	3,09	3,78	44	46,3%
Mortalitat evitable total	9,02	8,16	95	100,0%

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.

Taxa bruta de mortalitat evitable (TBM): nombre de defuncions evitables, segons consens, en dones, per cada 10.000 habitants dones residents.

Taula 26. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorials. 2012-13

Susceptibles Intervenció per Polítiques Sanitàries	Defuncions	% defuncions	Homes	Dones
Tumor Maligne Pulmó (0-74a)	88	50,6%	76	12
Resta Causes Externes (Totes)	43	24,7%	20	23
Suïcidis (Totes)	21	12,1%	17	4
Resta causes	22	12,6%	17	5
Total causes	174	100,0%	130	44


Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Resta causes externes: Inclou totes aquelles causes per accidents ferroviaris, accidents de vehicles sense motor (bicicletes, tracció animal, etc.), intoxicació accidental per drogues i fàrmacs, enverinament accidental, caigudes, accidents per diversos motius (foc, factors naturals o ambientals, submersió, asfíxia, cosos estranys, etc.), reaccions adverses a drogues o fàrmacs, entre altres causes externes.

Taula 27. Distribució de les defuncions evitables susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitària. 2012-13

Susceptibles Intervenció pels Serveis Sanitaris	Defuncions /	% defuncions	Homes	Dones
Malaltia Cerebrovascular (0-74a)	29	26,4%	17	12
Malaltia Isquèmica del Cor (35-74a)	28	25,5%	24	4
Tumor Maligne Mama Femenina (0-74a)	16	14,5%	0	16
Malaltia Respiratòria Aguda, Pneumònia i Influença (0-74a)	6	5,5%	4	2
Resta causes	31	28,2%	14	17
Total causes	110	100,0%	59	51

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.




6. MORBIDITAT ATESA

El Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) és un registre sistemàtic de morbiditat i d'activitat assistencial que resulta de molta utilitat per a la planificació en salut perquè permet conèixer, entre altres, la patologia atesa, la seva evolució i la distribució per recurs d'atenció, per sexe i edat i motius d'alta.

L'anàlisi aquí presentada es basa en dades hospitalàries dels registres del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD). Específicament, es calculen indicadors referents a hospital d'aguts (registre del CMBD- HA), hospitalització en la Xarxa de Salut Mental (registre del CMBD-SMH) i atenció sociosanitària (registre del CMBD-RSS)

Figura 42. Distribució dels usuaris segons recurs utilitzat i sexe. 2013



Font: Registres del CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Exclosos els casos de sexe no definit.

Taula 28. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2013

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	%contactes	Contactes/Usuaris
Hospitals Aguts	14.899	25.013	95,1%	1,7
Recursos Sociosanitaris	767	956	3,6%	1,2
Hospitals Salut Mental	225	320	1,2%	1,4
	15.891	26.289	100,0%	1,7

Font: Registres del CMBD-HA (Hospitals Aguts), CMBD-SMH (Salut Mental) i CMBD-RSS (Recursos Sociosanitaris) del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1 Hospitals d'Aguts

Taula 29. Distribució dels contactes segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013

Serveis hospitals aguts	Contactes	% Contactes
Hospitalització convencional	11.234	44,9%
Hospital de dia	6.986	27,9%
Cirurgia major ambulatoria	5.218	20,9%
Cirurgia menor ambulatoria	1.044	4,2%
Altres	531	2,1%
	25.013	100,0%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 43. Distribució dels contactes per sexe segons el recurs d'hospital d'aguts utilitzat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

*Excloso els casos no codificats.

6.1.1 Hospitals d'Aguts: Hospitalització Convencional i Cirurgia Major Ambulatòria


Figura 44. Evolució de la taxa d'hospitalització



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de Població de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


Taxa d'hospitalització: nombre de persones del municipi ateses sobre el total d'habitants per 100.

Figura 45. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 46. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 47. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 48. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 30. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES, 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Complicacions de l'Embaràs, Part i Puerperi	1.369	30	1.708	-19,8%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	1.021	50	1.018	0,3%
Malalties de l'Àparell Circulatori	967	60	1.095	-11,7%
Malalties de l'Àparell Locomotor i Teixit Connectiu	933	49	804	16,0%
Malalties de l'Àparell Digestiu	828	49	748	10,7%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	787	51	639	23,2%
Malalties de l'Àparell Respiratori	663	50	775	-14,5%
Malalties de l'Àparell Genitourinari	651	51	741	-12,1%
Lesions i Emmetzinaments	508	51	468	8,5%
Resta contactes	1.041	50	1.191	-12,6%
Total contactes	8.768	50	9.187	-4,6%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

*Excloso els casos no codificats.

Figura 49. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 31. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013 & 2008

Grans grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Malalties de l'Àpares Digestiu	1.030	48	1.003	2,7%
Malalties de l'Àpares Respiratori	987	50	1.146	-13,9%
Malalties de l'Àpares Circulatori	960	55	975	-1,5%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	896	51	730	22,7%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	835	50	826	1,1%
Malalties de l'Àpares Genitourinari	597	48	473	26,2%
Malalties de l'Àpares Locomotor i Teixit Connectiu	583	47	405	44,0%
Lesions i Emmetzinaments	519	48	520	-0,2%
No codificat	307	46	201	52,7%
Resta contactes	968	48	1.003	-3,5%
Total contactes	7.682	49	7.282	5,5%

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


*Excloso els casos no codificats.

Figura 50. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 51. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 52. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Figura 53. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.1.2 Hospitals d'Aguts: Hospitalització de Dia

Figura 54. Nombre de contactes per usuàries. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 55. Piràmide d'usuàries i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 56. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 57. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 58. Distribució dels contactes segons grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 59. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 60. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2013




Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 61. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 62. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013



Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

6.2 Salut mental

El càlcul dels indicadors de salut mental té en consideració els registres del CMBD-SM, així com els diagnòstics de salut mental dels registres del CMBD-HA i CMBD-RSS.

Taula 32. Distribució dels usuaris i contactes en salut mental segons el recurs utilitzat. 2013

Tipus recurs hospitalari	Usuaris	Contactes	% contactes /	Contactes/Usuaris
Hospitals Aguts	82	491	45,8%	6,0
Hospitals Salut Mental	223	318	29,7%	1,4
Recursos Sociosanitaris	236	262	24,5%	1,1
	541	1.071	100,0%	8,5


Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Hospitals Aguts: Dades dels hospitals d'aguts amb trastorns de salut mental.

Hospitals Salut Mental: Dades de la xarxa d'hospitalització psiquiàtrica (hospitals monogràfics i d'altres hospitals amb llits que pertanyen a aquesta xarxa).


Recursos Sociosanitaris: Dades dels diferents recursos sociosanitaris contractats pel CatSalut amb trastorns de salut mental.

Figura 62. Distribució dels contactes generats pels usuaris. 2013



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 63. Piràmide d'usuaris i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 64. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques. 2013



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 65. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en DONES. 2013



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 33. Distribució dels contactes per categories diagnòstiques en DONES. 2013 & 2008

Categories diagnòstiques	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Altres afeccions mentals	445	47	35	1.171,4%
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	153	74	279	-45,2%
Trastorns afectius	54	54	87	-37,9%
Esquizofrènia i trastorns relacionats	25	45	39	-35,9%
Ansietat i trastorns de la personalitat, somàtics i dissociatius	24	39	42	-42,9%
Altres psicosis	24	45	27	-11,1%
Trastorns preadults	17	75	4	325,0%
Resta Diagnòstics	9	34	18	-50,0%
Total contactes	751	54	531	41,4%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Altres afeccions mentals: en el cas de les dones degut principalment per altres trastorns del menjar, Anorèxia nerviosa i Bulímia nerviosa.

Figura 66. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2013



Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Taula 34. Distribució dels contactes segons categories diagnòstiques en HOMES. 2013 & 2008

Categories diagnòstiques	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Trastorns orgànics i demència senil o presenil	87	73	177	-50,8%
Esquizofrènia i trastorns relacionats	75	39	65	15,4%
Trastorns mentals relacionats amb l'alcohol	32	47	29	10,3%
Trastorns mentals relacionats amb drogues (exclou l'alcohol)	28	36	15	86,7%
Altres psicosis	26	48	21	23,8%
Trastorns afectius	25	44	44	-43,2%
Altres afeccions mentals	19	39	19	0,0%
Resta Diagnòstics	27	56	28	-3,6%
Total contactes	319	50	398	-19,8%

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 67. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013

Font: Registres CMBD-HA, CMBD-SMH i CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


6.3 Recursos socio-sanitaris

Taula 35. Distribució dels usuaris i contactes segons recurs utilitzat. 2013

Recursos socio-sanitaris	Usuaris	Contactes	% contactes	Contactes/Usuaris
Recursos hospitalització	692	867	90,7%	1,3
Recursos atenció ambulatoria	63	68	7,1%	1,1
Recursos atenció domiciliària	21	21	2,2%	1,0
	776	956	100,0%	1,2

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Figura 68. Taxa d'utilització dels recursos socio-sanitaris



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut i Estimacions Postcensals de l'IDESCAT. Elaboració pròpia.


NOTA: Les dades del 2006 i 2013 poden estar subestimades com conseqüència d'una subdeclaració.

Figura 69. Nombre de contactes per usuàries. 2013




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 70. Piràmide d'usuàries i contactes per sexe i edat. 2013




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 71. Distribució dels usuaris per sexe segons recurs sociosanitari utilitzat. 2013




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 72. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC. 2013



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 73. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Taula 36. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en DONES. 2013 & 2008

Grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Trastorns Mentals	171	76	282	-39,4%
Lesions i Emmetzinaments	83	79	88	-5,7%
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	76	70	169	-55,0%
Malalties de l'Àparell Circulatori	65	80	109	-40,4%
Malalties de l'Àparell Locomotor i Teixit Connectiu	35	77	52	-32,7%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	30	66	36	-16,7%
Malalties de l'Àparell Respiratori	21	79	50	-58,0%
Malalties de l'Àparell Digestiu	14	75	25	-44,0%
Malalties de l'Àparell Genitourinari	12	81	14	-14,3%
Resta diagnòstics	16	55	45	-64,4%
Total contactes	523	74	870	-39,9%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

*Exclusos els casos no codificats.

Figura 74. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013




Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Taula 37. Distribució dels contactes per grans grups diagnòstics CIM-9-MC en HOMES. 2013 & 2008


Grups diagnòstics	Contactes 2013	Edat mitjana 2013	Contactes 2008	Variació 2013&2008
Neoplàsies i Carcinomes "in situ"	130	69	214	-39,3%
Trastorns Mentals	91	75	163	-44,2%
Malalties de l'Aparell Respiratori	49	76	103	-52,4%
Malalties de l'Aparell Circulatori	49	71	103	-52,4%
Lesions i Emmetzinaments	33	74	35	-5,7%
Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits	22	66	24	-8,3%
Malalties de l'Aparell Digestiu	12	70	20	-40,0%
Malalties de l'Aparell Locomotor i Teixit Connectiu	10	66	17	-41,2%
Altres Afeccions	7	57	8	-12,5%
Resta diagnòstics	23	66	26	-11,5%
Total contactes	426	70	713	-40,3%

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

*Excloso els casos no codificats.

Figura 75. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques. 2013

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.


Figura 76. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en DONES. 2013

Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 77. Distribució dels contactes segons principals categories diagnòstiques en HOMES 2013


Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Figura 78. Distribució dels contactes segons circumstància d'alta. 2013



Font: Registre CMBD-RSS del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Accidents de Trànsit



7. ACCIDENTS DE TRÀNSIT


L'Organització Mundial de la Salut (OMS) per primera vegada durant el 2004 va dedicar el Dia Mundial de la salut a la "seguretat vial" i l'Assemblea General de les Nacions Unides (AGNU) va celebrar una sessió per examinar la seguretat vial per primera vegada en la seva història. Les lesions per trànsit són un problema de salut pública important per la mortalitat, la morbiditat i les discapacitats que originen. A més, les lesions de trànsit no acostumen a produir-se de manera fortuïta i obeeixen a factors que poden prevenir-se.

Per aquest motiu, els indicadors sobre accidents de trànsit permeten fer una anàlisi descriptiva a l'hora de desenvolupar actuacions i/o polítiques en matèria de seguretat vial en relació amb el factor humà com factor fonamental implicat en les lesions de trànsit.

Les dades provenen del SIDAT (sistema integral de recollida de dades d'accidents a Catalunya) que és el registre dels accidents de trànsit que cada unitat policial remet al Servei Català de Trànsit per al seu estudi.


Aquest sistema abasta els accidents de trànsit amb víctimes que es produeixen a Catalunya. Per tant, les dades corresponen als accidents de trànsit amb víctimes ocorreguts en el municipi i no són, per tant, indicadors de la població empadronada.

Figura 79. Evolució dels accidents amb víctimes i del número de víctimes ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 80. Evolució de l'Índex d'Accidentabilitat (morts i ferits greus) ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit i Població postcensal d'IdesCat. Elaboració pròpia.

Índex Accidentabilitat: nombre d'accidents amb morts i ferits greus ocorreguts al municipi per 100.000 habitants.

Figura 81. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit ocorreguts al municipi




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Zona urbana: es compon de diversos tipus de vies com vies urbanes, calçades laterals, vies de serveis i totes aquelles vies que estan dins de l'entorn urbà i que serveixen per transitar o desplaçar-se per dintre del municipi.
 Zona interurbana o carretera: es compon dels tipus de vies com carreteres convencionals, autopistes, autovies, ramals d'enllaç i totes aquelles vies que estan fora de l'entorn urbà.

7.1 Informació relativa a les persones implicades en l'accident

Figura 82. Piràmides d'accidentabilitat i víctimes, segons edat i sexe. 2012-13 & 2004-05



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 83. Evolució de les víctimes per accident de trànsit, ocorreguts al municipi, segons grups d'edat




Figura 84. Evolució dels morts i ferits greus per accident de trànsit, ocorreguts al municipi, segons grups d'edat






Figura 85. Evolució de l'ús d'accessoris de seguretat en víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


Figura 86. Evolució del percentatge de positius en els controls realitzats d'alcoholèmia en els accidents de trànsit amb víctimes, ocorreguts al municipi



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.


7.2 Característiques dels accidents

Figura 87. Distribució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons l'hora els caps de setmana. 2012-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 88. Distribució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons l'hora els dies feiners. 2012-13




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 89. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons la franja del dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 90. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons la franja del dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 91. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons el tipus de dia




Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 92. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons el tipus de dia



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 93. Distribució de les víctimes per accidents de trànsit, ocorreguts al municipi, segons tipus d'accident. 2012-13



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Atropellament: quan el primer succés que es produeix en l'accident és un atropellament d'un vianant o un ciclista i abans no hi ha hagut una sortida de via.

Caiguda de via: o bolcada quan el primer succés és una caiguda a la via en el cas d'un vehicle de dues rodes o una bolcada en el cas d'un vehicle de quatre rodes o més.


Sortides de via: es considera una sortida de via a efectes del plec sempre que el vehicle surti de la plataforma (calçada + voral). En zona urbana es considera "sortida de via" quan el vehicle surt de la calçada (en aquells llocs on no hi ha voral) o surt de la plataforma (en aquells casos en que hi ha voral). Un xoc contra la vorada implica prèviament una sortida de la via.

Xocs contra objecte/obstacle: quan el primer succés és una col·lisió d'un vehicle contra un objecte, obstacle o animal sense existir prèviament una sortida de via.

Altres (incendi, explosió...): quan el que ha succeït no es pot considerar dins de cap de les categories anteriors


7.3 Característiques de les unitats implicades

Figura 94. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit segons el tipus de les unitats implicades



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 95. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit segons el tipus de les unitats implicades



Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Figura 96. Evolució de les víctimes per accidents de trànsit segons els vehicles de 2 rodes






Figura 97. Evolució dels morts i ferits greus per accidents de trànsit segons els vehicles de 2 rodes





8. TAULES

8.1 Demografia

Taula 1. Distribució de la població a 1 de gener per edat, sexe i nacionalitat. 2014

Sexe	Dona			Home			Total		
Edat	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera	Total 2014	Espanyola	Estrangera
0 a 4	3.152	2.136	1.016	3.332	2.173	1.159	6.484	4.309	2.175
5 a 9	3.122	2.507	615	3.440	2.774	666	6.562	5.281	1.281
10 a 14	2.593	2.101	492	2.719	2.160	559	5.312	4.261	1.051
15 a 19	2.380	1.754	626	2.661	1.910	751	5.041	3.664	1.377
20 a 24	2.889	2.010	879	3.299	2.153	1.146	6.188	4.163	2.025
25 a 29	3.540	2.229	1.311	3.654	2.336	1.318	7.194	4.565	2.629
30 a 34	4.489	2.989	1.500	5.003	3.178	1.825	9.492	6.167	3.325
35 a 39	5.251	3.891	1.360	6.039	4.075	1.964	11.290	7.966	3.324
40 a 44	4.792	3.580	1.212	5.634	3.927	1.707	10.426	7.507	2.919
45 a 49	4.314	3.479	835	4.623	3.472	1.151	8.937	6.951	1.986
50 a 54	3.483	2.973	510	3.581	2.934	647	7.064	5.907	1.157
55 a 59	3.271	2.990	281	3.111	2.766	345	6.382	5.756	626
60 a 64	3.299	3.157	142	2.768	2.640	128	6.067	5.797	270
65 a 69	3.885	3.798	87	3.076	3.028	48	6.961	6.826	135
70 a 74	2.983	2.934	49	2.611	2.578	33	5.594	5.512	82
75 a 79	2.367	2.334	33	2.043	2.024	19	4.410	4.358	52
80 a 84	1.769	1.763	6	1.230	1.222	8	2.999	2.985	14
85 i més	1.639	1.635	4	696	694	2	2.335	2.329	6
Total	59.218	48.260	10.958	59.520	46.044	13.476	118.738	94.304	24.434

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 2. Distribució de la població estrangera a 1 de gener segons sexe i nacionalitat. 2014

Continent	Sexe	Home	Dona	Total
Àsia		5.918	3.732	9.650
Amèrica Llatina		2.906	3.461	6.367
Àfrica		3.196	2.344	5.540
Països UE		898	810	1.708
Resta Europa		543	592	1.135
Resta Amèrica		14	18	32
Oceania		1		1
No codificat			1	1
Total		13.476	10.958	24.434

Font: Padró Municipal d'Habitants. Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 3. Distribució dels immigrants/emigrants segons sexe i nacionalitat. 2013

Sexe	Dona		Home		Total	
Continent	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants	Immigrants	Emigrants
Espanya	1.316	1.643	1.421	1.664	2.737	3.307
Àsia	829	926	1.481	1.669	2.310	2.595
Amèrica Llatina	768	874	626	787	1.394	1.661
Àfrica	392	396	531	548	923	944
Resta Europa	112	124	103	116	215	240
Països UE	100	111	86	118	186	229
Resta Amèrica	5	5	4	5	9	10
Oceania	0	1	-	-	0	1
No codificat	-	-	0	1	0	1
Total	3.522	4.080	4.252	4.908	7.774	8.988

Font: Estadística de Variacions Residencials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

8.2 Salut reproductiva

Taula 4. Evolució dels embarassos per grups d'edat

Any	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total embarassos
2002	1.409	29	51	246	431	426	188	40	1	1.412
2003	1.543	29	42	269	480	472	214	36	3	1.545
2004	1.686	23	51	297	497	535	230	54	1	1.688
2005	1.739	24	53	318	455	587	262	38	4	1.741
2006	1.856	29	58	313	489	593	311	63	3	1.859
2007	1.987	32	77	313	593	590	318	61	4	1.988
2008	2.146	29	81	331	590	667	362	83	5	2.148
2009	2.094	35	70	329	558	654	377	69	4	2.096
2010	1.980	28	52	291	506	602	403	92	7	1.981
2011	1.829	34	47	265	442	585	376	71	9	1.829
2012	1.711	30	62	263	390	526	334	101	5	1.711
2013	1.592	28	49	211	367	501	350	81	6	1.593

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

Taula 5. Distribució dels naixements per grups d'edat i nacionalitat. 2013

Edat mare	Total naixements	Mare espanyola	Mare estrangera	% Estrangera
< 20	35	20	15	42,9
20 a 24	136	55	81	59,6
25 a 29	270	119	151	55,9
30 a 34	417	276	141	33,8
35 a 39	298	218	80	26,8
40 i més	63	44	19	30,2
Total	1.219	732	487	40,0

Font: Registre de Naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 6. Evolució dels IVE per grups d'edat

Any	15-49	12-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 i més	Total IVEs
2002	314	16	27	96	76	54	30	17	1	317
2003	365	20	17	102	107	70	40	11	2	369
2004	365	12	29	104	94	67	42	19	1	368
2005	341	14	31	112	72	69	34	9	2	343
2006	419	21	30	111	99	77	62	21	0	421
2007	482	22	44	114	127	93	67	16	2	485
2008	554	16	41	133	137	132	71	26	0	556
2009	529	20	40	114	132	123	79	23	1	532
2010	481	20	25	118	122	96	74	26	0	481
2011	446	18	26	89	101	107	85	20	3	449
2012	386	22	30	80	92	72	62	28	2	388
2013	369	17	25	75	97	84	52	20	4	374

Font: Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Elaboració pròpia.

8.3 Mortalitat

Taula 7. Distribució de les defuncions per edat i sexe. 2013

Edat	Home	Dona	Total
0 a 14	4	1	5
15 a 24	-	1	1
25 a 34	4	1	5
35 a 44	17	5	22
45 a 54	30	16	46
55 a 64	44	19	63
65 a 74	136	59	195
75 a 84	180	112	292
85 i més	88	169	257
Total	503	383	886

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia.

Taula 8. Distribució defuncions per sexe i grans capítols CIE-10-MC. 2012-13

Principals capítols	Defuncions	Dones	Homes
Tumors	526	169	357
Malalties del Sistema Circulatori	474	247	227
Malalties del Sistema Respiratori	213	74	139
Malalties del Sistema Nerviós	120	77	43
Causes Externes de Morbilitat i Mortalitat	72	29	43
Malalties Endocrines, Nutricionals i Metabòliques	56	24	32
Malalties del Sistema Digestiu	109	52	57
Trastorns Mentals i del Comportament	70	43	27
Síntomes, Signes i Troballes No Classificades	29	10	19
Malalties del Sistema Genitourinari	44	22	22
Malalties Infeccioses i Parasitàries	33	12	21
Resta causes	41	27	14
Total defuncions	1.787	786	1.001

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia. Exclòs els no codificats

Taula 9. Distribució defuncions per sexe i causes CIE-10-MC (l'listat 73 principals causes). 2012-13

73 principals causes	Defuncions	Dones	Homes
Malalties Isquèmiques del Cor	145	56	89
Tumor Maligne de Tràquea, Bronquis i Pulmó	130	13	117
Malalties Cerebrovasculars	104	63	41
Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC	102	20	82
Insuficiència Cardíaca	80	42	38
Resta Malalties Respiratòries	78	42	36
Malaltia d'Alzheimer	74	54	20
Resta de Malalties del Cor	65	34	31
Demència Senil, Vascular i Demència No Especificada	63	43	20
Resta Malalties de l'Àpex Digestiu	62	32	30
Tumor Maligne de Budell Gros	54	22	32
Malalties del Sistema Nerviós, Malalties de l'Oïda i Malalties de l'Oïda i Apòfisi Mastoïdes	46	23	23
Cirrosi i Altres Malalties del Fetge	45	19	26
Malalties del Ronyó i les Vies Urinàries	42	21	21
Resta causes	697	302	395
Total defuncions	1.787	786	1001

Font: Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Elaboració pròpia. Exclòs els no codificats

8.4 Morbiditat assistencial hospitalària

8.4.1 Hospital convencional i cirurgia major ambulatoria

Taula 10. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	△	Usuaris/es	Contactes
2003		12.660	15.736
2004		13.071	16.183
2005		13.407	16.709
2006		13.397	16.692
2007		13.274	16.689
2008		13.291	16.473
2009		14.095	17.443
2010		13.764	17.173
2011		12.898	16.352
2012		13.060	16.504
2013		13.182	16.452

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Taula 11. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes (exclos sexe no identificat)
85 i més	408	643	1.051
80 a 84	664	654	1.318
75 a 79	939	767	1.706
70 a 74	910	773	1.683
65 a 69	848	812	1.660
60 a 64	605	627	1.232
55 a 59	469	515	984
50 a 54	434	421	855
45 a 49	379	418	797
40 a 44	391	435	826
35 a 39	393	659	1.052
30 a 34	257	700	957
25 a 29	159	465	624
20 a 24	112	242	354
15 a 19	96	141	237
10 a 14	103	69	172
5 a 9	123	102	225
0 a 4	392	325	717
	7.682	8.768	16.450

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.2 Hospital dia

Taula 12. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	909	2.636
2004	948	4.290
2005	185	378
2006	195	417
2007	196	501
2008	191	947
2009	344	2.389
2010	926	5.580
2011	1.042	6.609
2012	1.127	6.464
2013	1.321	6.986

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 13. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	70	145	215
80 a 84	278	171	449
75 a 79	372	302	674
70 a 74	742	613	1.355
65 a 69	510	350	860
60 a 64	300	373	673
55 a 59	324	382	706
50 a 54	207	118	325
45 a 49	175	197	372
40 a 44	89	161	250
35 a 39	109	253	362
30 a 34	93	65	158
25 a 29	49	88	137
20 a 24	16	198	214
15 a 19	15	81	96
10 a 14	32	3	35
5 a 9	45	14	59
0 a 4	25	21	46
	3.451	3.535	6.986

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-HA. Elaboració pròpia.

8.4.3 Salut mental

Taula 14. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	△	Usuaris/es	Contactes
2003		561	1.055
2004		478	592
2005		611	762
2006		490	597
2007		699	910
2008		718	929
2009		706	951
2010		632	1.181
2011		630	977
2012		632	1.127
2013		541	1.071

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 15. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	▽	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més		18	56	74
75 a 84		54	101	155
65 a 74		36	41	77
55 a 64		22	43	65
45 a 54		45	24	69
35 a 44		61	154	215
25 a 34		60	72	132
15 a 24		19	253	272
0 a 14		4	7	11
		319	751	1.070

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-SM, CMBD-HA i CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.4.4 Recursos sociosanitaris

Taula 16. Evolució dels usuaris i contactes generats

Any	Usuaris/es	Contactes
2003	790	2.618
2004	968	1.592
2005	987	1.500
2006	716	900
2007	1.140	1.603
2008	1.152	1.619
2009	1.094	1.539
2010	969	1.415
2011	940	1.412
2012	1.062	1.519
2013	767	956

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

Podem trobar algun any o anys amb registres baixos, de manera significativa, a causa de la manca de declaració de l'activitat d'algun hospital de la zona.

Taula 17. Distribució dels contactes per sexe i edat. 2013

Edat	Contactes homes	Contactes dones	Total contactes
85 i més	67	160	227
75 a 84	160	215	375
65 a 74	112	94	206
55 a 64	46	24	70
45 a 54	24	17	41
35 a 44	13	13	26
25 a 34	2	0	2
15 a 24	3	5	8
0 a 14	0	1	1
	427	529	956

Font: Servei Català de la Salut. Registre CMBD-RSS. Elaboració pròpia.

8.5 Accidents de trànsit

Taula 18. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2006-2007		416	561	1	1	415	32	528
2008-2009		400	532	1	1	399	33	498
2010-2011		367	472	1	1	366	10	461
2012-2013		346	466	0	0	346	13	453

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 19. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona urbana

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2006-2007		363	479	1	1	362	24	454
2008-2009		366	486	1	1	365	30	455
2010-2011		336	425	1	1	335	9	415
2012-2013		291	389	0	0	291	13	376

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 20. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia. Zona interurbana

Any	△	Accidents amb víctimes	Nº Víctimes	Accidents mortals	Morts	Accidents amb ferits	Ferits greus	Ferits lleus
2006-2007		53	82	0	0	53	8	74
2008-2009		34	46	0	0	34	3	43
2010-2011		31	47	0	0	31	1	46
2012-2013		55	77	0	0	55	0	77

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 21. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons grups d'edat.


Bienni	Grup edat	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2006-2007	Joves (< 35)	213	289	0	18
	Adults (35-64)	114	159	1	5
	Gent gran (> 64)	27	34	0	3
	Total	354	482	1	26
2008-2009	Joves (< 35)	203	289	1	15
	Adults (35-64)	139	170	0	10
	Gent gran (> 64)	18	22	0	3
	Total	360	481	1	28
2010-2011	Joves (< 35)	174	231	1	6
	Adults (35-64)	153	194	0	4
	Gent gran (> 64)	28	33	0	0
	Total	355	458	1	10
2012-2013	Joves (< 35)	169	228	0	2
	Adults (35-64)	149	197	0	8
	Gent gran (> 64)	17	19	0	3
	Total	335	444	0	13

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.

Taula 22. Evolució dels accidents de trànsit amb víctimes i tipologia, segons tipus vehicle

Bienni	Tipus de vehicle	Accidents amb víctimes	Nº Victimes	Morts	Ferits greus
2006-2007	Vehicles lleugers	215	313	0	12
	Vehicles de 2 rodes	109	141	0	11
	Vianants	74	84	1	5
	Altres vehicles	18	23	0	4
	Total	416	561	1	32
2008-2009	Vehicles lleugers	217	302	0	13
	Vehicles de 2 rodes	108	137	1	12
	Vianants	51	58	0	6
	Altres vehicles	24	35	0	2
	Total	400	532	1	33
2010-2011	Vehicles lleugers	215	289	1	3
	Vehicles de 2 rodes	98	118	0	5
	Vianants	37	40	0	1
	Altres vehicles	17	25	0	1
	Total	367	472	1	10
2012-2013	Vehicles lleugers	192	278	0	5
	Vehicles de 2 rodes	93	110	0	5
	Vianants	49	60	0	3
	Altres vehicles	12	18	0	0
	Total	346	466	0	13

Font: Registre SIDAT del Servei Català de Trànsit. Elaboració pròpia.



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Atenció
a les Persones**

Servei de Salut Pública
Secció d'Informació i Anàlisi
Passeig de la Vall d'Hebrón, 171
Recinte Llars Mundet. Edifici Serradell Treball, 2a planta
08035 Barcelona
Tel. 934022468
<http://www.diba.cat/salutpublica>
ssp.infoanalisi@diba.cat

