



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet



estudi quantitatiu sobre drogues a l'ensenyament postobligatori 2015

resum de l'estudi en pdf: <http://bit.ly/sintesidrogues2015>

estudi per consulta interactiva: <http://bit.ly/droguesweb2015>

Amb el suport:



crèdits

Coordinació	Marta Calero Cap de Servei de Salut pública i Atenció als consumidors
Realització	Carles Sedó Pla Municipal sobre Drogues de Santa Coloma de Gramenet
Anàlisi de les dades	Guillem Alarcon i Dani Mancera Pla Municipal sobre Drogues de Santa Coloma de Gramenet
Supervisió tècnica	Víctor Galan Agència de Salut Pública de Catalunya
Supervisió metodològica	Albert Gadea Servei de Recursos i Prestacions (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) Gemma Jaumandreu Programa per a la Inclusió Social (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)

Pla Municipal sobre Drogues de Santa Coloma de Gramenet

tel. 93 462 40 00 (ext. 3074)

acciocomunitaria@gramenet.cat

Agraïments

A l'alumnat de Secundària de Santa Coloma de Gramenet per compartir la seva intimitat, i col·laborar en els programes de salut pública.

Al professorat i equips coordinadors dels centres amb secundària postobligatòria de la ciutat. Sense la seva col·laboració, aquest estudi tampoc hauria estat possible.

Santa Coloma de Gramenet, setembre de 2015

índex

PRESENTACIÓ	5
INTRODUCCIÓ	6
OBJECTIUS	6
METODOLOGIA	7
Població estudiada	7
Qüestionaris	7
Resultats	8
PRESENTACIÓ DE RESULTATS	9
Begudes energètiques	9
Total mostra	9
Per estudis	10
Per sexes	11
Per franges d'edat	12
Tabac i e-cigarretes	13
Total mostra	13
Per estudis	14
Per sexes	16
Per franges d'edat	18
Alcohol i conducció sota els seus efectes	21
Total mostra	21
Per estudis	23
Per sexes	25
Per franges d'edat	27
Psicofàrmacs	30
Total mostra	30
Per estudis	30
Per sexes	31
Per franges d'edat	32
Cànnabis i clubs cannàbics	33
Total mostra	33
Per estudis	35
Per sexes	36
Per franges d'edat	38
Altres drogues il·legals	41
Total mostra	41
Per estudis	42
Per sexes	43
Per franges d'edat	43
MDMA (èxtasi)	43
Speed	48
Cocaïna	52
Ketamina	56
Bolets al·lucinògens	60

LSD	63
Drogues que no surten al qüestionari i compra per internet	66
Accessibilitat a drogues	67
Total mostra	67
Per estudis	69
Per sexes	70
Per franges d'edat	71
Referents per informar-se	72
Total mostra	72
Per estudis	72
Per sexes	73
Per franges d'edat	73
Creuament de variables	74
Freqüència de consum de diferents substàncies	74
Drogues institucionalitzades, psicofàrmacs i altres il·legals	75
Pujar a un vehicle conduït per una persona beguda i drogues	77
Clubs de consum i consum de cànnabis	78
Consum de drogues estimulants il·legals	78
Referent i diferents drogues	79
 DISCUSSIÓ	 80
Begudes energètiques	80
Tabac	81
Alcohol, botellón i conducció sota els seus efectes	82
Psicofàrmacs	84
Cànnabis i clubs cannàbics	85
Altres drogues il·legals	86
MDMA (èxtasi)	87
Speed	88
Cocaïna	88
Ketamina	89
Bolets al·lucinògens	90
LSD	90
Drogues que no surten al qüestionari i compra per internet	91
Accessibilitat a drogues	91
Referents per informar-se	92
Creuament de variables	92
Freqüència de consum de diferents substàncies	92
Drogues institucionalitzades, psicofàrmacs i altres il·legals	93
Pujar a un vehicle conduït per una persona beguda i drogues	94
Clubs de consum i consum de cànnabis	94
Drogues estimulants il·legals	94
Primer referent en cas de voler informació i diferents drogues	95
 CONCLUSIONS	 96

presentació

Al setembre de 2013 es va aprovar el nou Pla Municipal sobre Drogues de Santa Coloma de Gramenet. El Pla s'ha elaborat partint d'un model comunitari i social de la salut, que cerca l'equitat i la justícia social en la salut. L'Ajuntament contribueix així a reduir les diferències en l'accés als recursos de tractament i els impactes en la salut de les drogues i pràctiques relacionades.

Aquest pla es construeix fent un treball transversal i interdisciplinari en què participen diferents àrees municipals en coordinació amb altres dispositius que atenen a la població de la ciutat. Hi participen diferents professionals i població destinatària: joves, famílies, persones drogodependents, etc.

També conté una cartera de serveis que descriu què es farà amb els diferents tipus de població, quins objectius té el programa, com s'avaluarà i quines organitzacions estan implicades. Hi ha dos aspectes fonamentals del pla: l'impacte de la crisi econòmica en el consum de drogues i en la salut mental, i l'actualització en el coneixement de la realitat local sobre el consum i conductes problemàtiques associades, donat que últim estudi es va fer al 2007.

Al curs 2014-2015 es va passar un qüestionari sobre hàbits de consum de drogues als joves que estaven cursant estudis de post-obligatòria a la nostra ciutat. Ja tenim els resultats que, segurament, seran d'ajut als professionals que treballen amb els i les joves. S'ha d'estar atent de les drogues que consumeixen els i les joves perquè s'han de conèixer els riscos que n'hi ha i els problemes que se'n poden derivar. S'ha d'intervenir per fer prevenció i assistir a qui té una relació problemàtica amb elles.

Conèixer qui en consumeix i de quina manera, ens ha de servir per complementar el coneixement que ens dóna el treball diari amb joves, i poder ajustar al màxim els nostres programes i intervencions. Esperem que aquest estudi ajudi al treball que feu perquè noies i nois tinguin una bona salut.



Núria Parlon

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

introducció

L'any 2006 l'Ajuntament dugué a terme el primer estudi quantitatiu i etnogràfic sobre drogues a la ciutat. Donat que el coneixement sistemàtic i rigorós de la realitat és necessari per tal de conèixer les tendències de consum i disponibilitat de drogues i per contrastar les percepcions que tenen els professionals de l'àmbit, el Pla Municipal sobre Drogues 2013-2016 contempla la realització d'un altre estudi.

Per aquest motiu i durant el curs 2014-2015 s'ha fet amb la col·laboració de tots els centres educatius amb batxillerat i cicles formatius de Santa Coloma de Gramenet el segon: l'Estudi quantitatiu sobre drogues a postobligatòria 2015.

En cas de que vulgueu aprofundir en la informació que hi aporta, trobeu convenient fer-ne una presentació en un equip, o tingueu comentaris o propostes de millora, poseu-vos en contacte amb l'equip tècnic del PMD a l'adreça acciocomunitaria@gramenet.cat.

objectius

- Conèixer les pautes de consum de begudes energètiques, tabac i cigarretes electròniques, psicofàrmacs i drogues.
- Saber quina disponibilitat hi ha de diferents drogues il·legals.
- Obtenir informació sobre quins referents tenen sobre drogues.
- Establir relacions entre el consum i variables sociodemogràfiques.

metodologia

població estudiada

La població de l'estudi eren les persones que estaven cursant estudis de postobligatòria a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet:

- Batxillerat.
- Programes de formació i inserció (PFI).
- Cicles formatius de grau mig.
- Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
- Cicles formatius de grau superior.

No s'ha fet cap mostra sinó que s'ha intentat explorar tota la població. El resultat final ha estat:

Població	2.045
-matriculada a batxillerat i cicles formatius	
Enquestes rebudes	1.064
Enquestes anul·lades	10
Enquestes tabulades	1.054
Part estudiada de la població	52%
Centres amb postobligatòria	9
Centres amb postobligatòria participants	89%

qüestionaris

El qüestionari es va respondre mitjançant un e-formulari per facilitar l'anonimat –els resultats no passaven en cap moment per mans del professorat– i per evitar la feina posterior de la tabulació dels resultats.

Cada centre ha gestionat a qui i com es passaven els qüestionaris. Es van respondre entre octubre de 2014 i març de 2015.

Donada la baixa participació dels cicles formatius i CAS d'un centre, es va pactar passar-los en paper directament aula per aula (208 d'un total de 1.064).

resultats

Les respostes es presenten agrupades per temes. De cada pregunta es presenta en primer lloc el nombre de persones que no responen (ns/nc) i el percentatge que suposa del total.

La informació es lliura de 4 maneres diferents, en funció de variables sociodemogràfiques:

1. **Total mostra:** resultats de la totalitat de les enquestes.
2. **estudis:** programes de formació i inserció (PFI) adreçats a joves que no tenen el graduat en secundària, cicles formatius de grau mig (CFGM), batxillerat (Bat) i cicles formatius de grau superior (CFGS). La respostes del CAS consten com CFGS.
3. **Sexe.**
4. **Edat:** agrupada en 5 franges; 15-17 anys, 18-20 anys, 21-24 anys, 25-29 anys i 30 o més anys.

Donat els pocs qüestionaris que es tenen de PFI, s'han omès comentaris i interpretacions en l'apartat de discussió.

Els resultats es donen en percentatges del total de respostes de que es disposen. Cada taula informa del nombre de respostes de què es disposa.

La informació es presenta en cascada. Els resultats de les pautes de consum (freqüència , quantitat, edat d'inici, etc.) només són de les persones que n'han consumit i no del total de la mostra.

La discussió està separada dels resultats. Quan és pertinent es comparen els resultats amb tres estudis de referència: Fresc de Barcelona, i Estudis i Edades de l'Estat espanyol. D'aquests es fa una explotació de la informació específica de Catalunya.

[> Índex](#)

presentació de resultats


begudes energètiques

total mostra

Prens energy drinks?

Ns/nc	0%	1		%	Núm.
Total		1.054	Sí	61%	642
			No	39%	411
			Total	100%	1.053

Freqüència del consum de begudes energètiques [en pren] [n = 642]



Quin és el màxim que has pres en un dia?

	%	Núm.
1	50%	330
2	29%	195
3	12%	82
4	5%	36
5	2%	12
6	1%	6
7	0%	2
8	0%	3
Total	100%	666

[> Índex](#)

[> Discussió begudes energètiques](#)

Prens energy drinks?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	62%	58%	61%	85%
No	38%	42%	39%	15%
Total	100%	100%	100%	100%
	317	369	341	26

Freqüència del consum de begudes energètiques

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Cada dia o quasi cada dia	7%	2%	3%	27%
Molts caps de setmana	13%	12%	17%	14%
Alguna vegada	80%	86%	79%	59%
Total	100%	100%	100%	100%
	198	214	208	22

Quin és el màxim que has pres en un dia?


	CFGM	Bat	CFGS	PFI
1	54%	55%	41%	43%
2	27%	31%	29%	33%
3	9%	9%	19%	14%
4	6%	2%	8%	5%
5	2%	2%	1%	5%
6	0%	0%	2%	0%
7	0%	0%	0%	0%
8	1%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	206	220	219	21

[> Índex](#)

[> Discussió Begudes Energètiques](#)

per sexes

Prens energy drinks? [n = 1.053]



Freqüència del consum de begudes energètiques

	Noi	Noia
Cada dia o quasi cada dia	6%	3%
Molts caps de setmana	14%	14%
Alguna vegada	80%	83%
Total	100%	100%
	343	299

Quin és el màxim que has pres en un dia?

	Noi	Noia
1	43%	56%
2	31%	27%
3	15%	9%
4	7%	4%
5	2%	2%
6	1%	1%
7	0%	1%
8	1%	0%
Total	100%	100%
	345	321

[> Índex](#)

[> Discussió Begudes Energètiques](#)

per franges d'edat

Prens energy drinks?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	61%	66%	57%	43%	43%
No	39%	34%	43%	57%	57%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	490	336	158	37	28

Freqüència del consum de begudes energètiques

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Cada dia o quasi cada dia	4%	5%	4%	13%	8%
Molts caps de setmana	11%	14%	21%	25%	0%
Alguna vegada	85%	81%	74%	63%	92%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	300	221	90	16	12

Quin és el màxim que has pres en un dia?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
1	56%	44%	47%	35%	54%
2	28%	33%	26%	25%	31%
3	8%	16%	15%	15%	15%
4	4%	5%	9%	10%	0%
5	3%	1%	0%	10%	0%
6	0%	1%	1%	0%	0%
7	0%	0%	1%	0%	0%
8	1%	0%	0%	5%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	302	233	95	20	13

[> Índex](#)

[> Discussió begudes energètiques](#)


tabac i e-cigarretes

total mostra

Ets o has estat fumador/a de tabac?

Ns/nc	0%	2		%	Núm.
Total		1.054	Sí	35%	368
			No	65%	684
			Total	100%	1.052

Persones que fumen tabac actualment [n = 1.052]



Freqüència del consum de tabac


	%	Núm.
Fumo cada dia	44%	163
Fumo alguna vegada	36%	133
Fumava tabac però ho he deixat	20%	72
Total	100%	368

Quants anys tenies quan vas fumar la primera cigarreta?

	%	Núm.		
8	0%	2	Mitjana	14,5
9	0%	1	Desviació estàndard	1,9
10	0%	2	Mediana	14,0
11	2%	10	Mínim	8
12	9%	38	Màxim	24
13	14%	55	Moda	14
14	25%	100		
15	22%	87		
16	13%	53		
17	8%	31		
18	3%	14		
19	2%	7		
20	0%	2		
21	0%	1		

22-23	0%	0
24	0%	1
Total	100%	404

Quants cigarros prens cada dia? [en fumen] [n = 245]



Utilitzes cigarretes electròniques?

Ns/nc	27%	283
Total	1.054	

	%	Núm.
Sí	1%	11
No	99%	760
Total	100%	771

Tipus de cigarretes electròniques emprades

	%	Núm.
Sí sense nicotina	55%	6
Sí amb nicotina	18%	2
Sí amb nicotina i sense	27%	3
Total	100%	11

[> Índex](#)

[> Discussió Tabac i e-cigarretes](#)

per estudis

Ets o has estat fumador/a de tabac?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	39%	23%	43%	54%
No	61%	77%	57%	46%
Total	100%	100%	100%	100%
	316	368	342	26

Actualment en fumen

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	34%	17%	33%	35%
No	66%	83%	67%	65%
Total	100%	100%	100%	100%

Freqüència del consum de tabac [en fumen]

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Fumo cada dia	60%	15%	49%	36%
Fumo alguna vegada	30%	59%	29%	29%
Fumava tabac però ho he deixat	11%	26%	22%	36%
Total	100%	100%	100%	100%
	122	86	146	14

Quants anys tenies quan vas fumar la primera cigarreta?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
11	1%	0%	1%	0%
12	0%	0%	0%	7%
13	0%	1%	1%	0%
14	2%	3%	1%	13%
15	8%	14%	7%	20%
16	10%	14%	17%	13%
17	26%	28%	22%	20%
18	25%	24%	18%	13%
19	13%	11%	16%	7%
20	7%	2%	11%	7%
21	4%	1%	4%	0%
22	1%	2%	3%	0%
23	1%	0%	0%	0%
24	1%	0%	0%	0%
25	0%	0%	0%	0%
26	0%	0%	0%	0%
27	0%	0%	0%	0%
28	0%	0%	0%	0%
29	0%	0%	0%	0%
30	0%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	134	95	160	15

Quants cigarros prens cada dia? [en fumen]

	PFI	CFGM	Bat	CFGS
Més de 20	0%	4%	2%	3%
De 16 a 20	18%	9%	2%	7%
D'11 a 15	0%	14%	2%	16%
De 6 a 10	18%	28%	15%	31%
Fins a 5	64%	45%	79%	43%
Total	100%	100%	100%	100%
	11	92	48	94

Utilitzes cigarretes electròniques?

	PFI	CFGM	Bat	CFGS
Sí	10%	2%	2%	0%
No	90%	98%	98%	100%
Total	100%	100%	100%	100%
	20	249	258	244

Tipus de cigarretes electròniques emprades

	PFI	CFGM	Bat	CFGS
Sí sense nicotina	100%	50%	40%	0%
Sí amb nicotina	0%	25%	20%	0%
Sí amb nicotina i sense	0%	25%	40%	0%
Total	100%	100%	100%	0%

[> Índex](#)


[> Discussió Tabac i e-cigarretes](#)

per sexes

Ets o has estat fumador/a de tabac?

	Noi	Noia
Sí	28%	41%
No	72%	59%
Total	100%	100%
	475	577

Actualment fumen tabac [n = 1.052]



Freqüència del consum de tabac

	Noi	Noia
Fumo cada dia	35%	50%
Fumo alguna vegada	42%	33%
Fumava tabac però ho he deixat	23%	17%
Total	100%	100%

Quants anys tenies quan vas fumar la primera cigarreta?

	Noi	Noia
8	1%	0%
9	1%	0%
10	1%	0%
11	3%	2%
12	10%	9%
13	11%	15%
14	20%	28%
15	22%	21%
16	16%	11%
17	10%	6%
18	3%	4%
19	2%	2%
20	1%	0%
21	1%	0%
22	0%	0%
23	0%	0%
24	0%	0%
Total	100%	100%
	148	256

Quants cigarros prens cada dia? (en fumen)

	Noi	Noia
Fins a 5	56%	49%
De 6 a 10	23%	28%
D'11 a 15	6%	15%
De 16 a 20	11%	6%
Més de 20	4%	3%
Total	100%	100%
	82	163

Utilitzes cigarretes electròniques?

	Noi	Noia
Sí	1%	2%
No	99%	98%
Total	100%	100%
	335	436

Tipus de cigarretes electròniques emprades

	Noi	Noia
Sí sense nicotina	100%	44%
Sí amb nicotina	0%	22%
Sí amb nicotina i sense	0%	33%
Total	100%	100%
	2	9

[> Índex](#)

[> Discussió Tabac i e-cigarretes](#)

per franges d'edat


Ets o has estat fumador/a de tabac?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	24%	38%	53%	57%	46%
No	76%	62%	47%	43%	54%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	489	336	158	37	28

Actualment en fumen

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	20%	30%	44%	51%	36%
No	80%	70%	56%	49%	64%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuma tabac cada dia [n'ha estat fumador o fumadora] [n = 365]



Quants anys tenies quan vas fumar la primera cigarreta?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
8	1%	0%	1%	0%	0%
9	1%	0%	0%	0%	0%
10	1%	1%	0%	0%	0%
11	4%	2%	1%	0%	7%
12	15%	7%	3%	14%	7%
13	13%	17%	13%	5%	0%
14	29%	19%	26%	23%	40%
15	26%	20%	19%	18%	13%
16	10%	17%	13%	0%	27%
17	1%	9%	13%	14%	7%
18	0%	5%	4%	14%	0%
19	0%	3%	2%	5%	0%
20	0%	0%	1%	5%	0%
21	0%	0%	1%	0%	0%
22	0%	0%	0%	0%	0%
23	0%	0%	0%	0%	0%
24	0%	0%	0%	5%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	136	139	89	22	15

Quants cigarros prens cada dia? (en fumen)

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Fins a 5	62%	60%	37%	22%	38%
De 6 a 10	25%	23%	37%	17%	13%
D'11 a 15	5%	8%	21%	22%	25%
De 16 a 20	7%	4%	6%	28%	13%
Més de 20	1%	5%	0%	11%	13%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	76	78	63	18	8

Utilitzes cigarretes electròniques?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	2%	0%	2%	0%	0%
No	98%	100%	98%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	349	242	122	31	23

Tipus de cigarretes electròniques emprades

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí sense nicotina	63%	0%	50%	0%	0%
Sí amb nicotina	13%	0%	50%	0%	0%
Sí amb nicotina i sense	25%	100%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	0%	0%
	8	1	2	0	0

[> Índex](#)

[> Discussió Tabac i e-cigarretes](#)


alcohol i conducció sota els seus efectes

total mostra

En els últims 30 dies, has begut alcohol?

Ns/nc	0%	2		%	Núm.
Total		1.054	Sí	56%	589
			No	44%	463
			Total	100%	1.052

Freqüència de consum d'alcohol en els últims 30 dies [n'han begut] [n = 589]



T'has emborratxat alguna vegada?

Ns/nc	2%	18		%	Núm.
Total		1.054	Sí	64%	660
			No	36%	376
			Total	100%	1.036

Si t'has emborratxat alguna vegada, quants anys tenies en la primera borratxera?

	%	Núm.	Mitjana	15,4
6	0%	1	Desviació estàndard	1,8
7	0%	1	Mediana	15,0
8	0%	1	Mínim	6
9	0%	1	Màxim	22
10	0%	3	Moda	16
11	0%	0		
12	3%	20		
13	7%	48		
14	17%	111		
15	22%	148		
16	28%	184		
17	12%	79		
18	5%	36		
19	2%	16		
20	1%	7		
21	0%	1		
22	0%	2		
Total	100%	659		

Fas o has fet botellón amb alcohol?

	%	Núm.		%	Núm.
Ns/nc	2%	19	Sí	66%	688
Total		1.054	No	34%	347
			Total	100%	1.035

Actualment fan botellón amb alcohol

	%
Sí	43%
No	57%
Total	100%


Freqüència amb la que fa botellón amb alcohol

	%	Núm.
Molts caps de setmana	19%	132
Algun cap de setmana	45%	311
Ara no, però n'havia fet	36%	245
Total	100%	688

Has conduït sota els efectes de l'alcohol o has pujat a un vehicle conduït per algú sota els efectes de l'alcohol?

	%	Núm.		%	Núm.
Ns/nc	2%	20	Sí	19%	197
Total		1.054	No	81%	837
			Total	100%	1.034

Freqüència amb la que ha conduït begut o beguda o ha pujat a un vehicle conduït per alguna persona que n'ha begut [ho ha fet] [n = 197]



[> Índex](#)

[> Discussió alcohol, botellón i conducció](#)

per estudis

En els últims 30 dies, has begut alcohol?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Sí	55%	43%	70%	62%
No	45%	57%	30%	38%
Total	100%	100%	100%	100%
	316	368	342	26

Freqüència de consum d'alcohol en els últims 30 dies

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Cada dia o quasi cada dia	3%	3%	3%	0%
Els caps de setmana	38%	23%	42%	38%
Alguna vegada	59%	75%	55%	63%
Total	100%	100%	100%	100%
	175	160	238	16

T'has emborratxat alguna vegada?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Sí	64%	44%	84%	73%
No	36%	56%	16%	27%
Total	100%	100%	100%	100%
	309	365	336	26

Si t'has emborratxat alguna vegada, quants anys tenies en la primera borratxera?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
10	0%	1%	0%	0%
11	0%	0%	0%	5%
12	0%	1%	0%	0%
13	0%	0%	0%	5%
10	1%	1%	0%	0%
11	0%	0%	0%	0%
12	3%	2%	4%	5%
13	6%	7%	8%	16%
14	17%	17%	16%	21%
15	20%	33%	18%	26%
16	28%	31%	27%	16%
17	15%	6%	14%	5%
18	6%	1%	8%	0%
19	4%	0%	3%	0%
20	1%	0%	2%	0%
21	1%	0%	0%	0%
22	1%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	198	162	280	19

Fas o has fet botellón amb alcohol?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Sí	65%	52%	83%	73%
No	35%	48%	17%	27%
Total	100%	100%	100%	100%
	311	361	337	26

Actualment fan botellón amb alcohol

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Sí	39%	39%	50%	42%
No	61%	61%	50%	58%
Total	100%	100%	100%	100%

Freqüència amb la que fa botellón amb alcohol

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Molts caps de setmana	20%	15%	21%	21%
Algun cap de setmana	40%	61%	39%	37%
Ara no, però n'havia fet	40%	24%	40%	42%
Total	100%	100%	100%	100%
	202	186	281	19

Has conduït sota els efectes de l'alcohol o has pujat a un vehicle conduït per algú sota els efectes de l'alcohol?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	17%	7%	34%	15%
No	83%	93%	66%	85%
Total	100%	100%	100%	100%
	311	360	337	26

Freqüència amb la que ha conduït begut o beguda o ha pujat a un vehicle conduït per alguna persona que n'ha begut

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Moltes vegades	13%	15%	16%	0%
Alguna vegada	87%	85%	84%	100%
Total	100%	100%	100%	100%
	54	26	113	4

[> Índex](#)

[> Discussió alcohol, botellón i conducció](#)

per sexes

En els últims 30 dies, has begut alcohol?

	Noi	Noia
Sí	57%	55%
No	43%	45%
Total	100%	100%
	474	578

Freqüència de consum d'alcohol en els últims 30 dies

	Noi	Noia
Cada dia o quasi cada dia	4%	2%
Els caps de setmana	34%	36%
Alguna vegada	62%	62%
Total	100%	100%
	271	318

T'has emborratxat alguna vegada?

	Noi	Noia
Sí	61%	66%
No	39%	34%
Total	100%	100%
	464	572

Si t'has emborratxat alguna vegada, quants anys tenies en la primera borratxera?

	Noi	Noia	Sexe	Mitjana
6	0%	0%	Noi	15,3
7	0%	0%	Noia	15,4
8	0%	0%	Total	15,4
9	0%	0%		
10	0%	1%		
11	0%	0%		
12	2%	3%		
13	6%	8%		
14	18%	16%		
15	22%	23%		
16	29%	27%		
17	12%	12%		
18	5%	6%		
19	2%	2%		
20	0%	2%		
Total	100%	100%		
	286	373		

Fas o has fet botellón amb alcohol?

	Noi	Noia
Sí	66%	67%
No	34%	33%
Total	100%	100%
	463	572

Actualment fan botellón amb alcohol

	Noi	Noia
Sí	43%	43%
No	57%	57%
Total	100%	100%

Freqüència amb la que fa botellón amb alcohol

	Noi	Noia
Molts caps de setmana	20%	18%
Algún cap de setmana	45%	46%
Ara no, però n'havia fet	35%	36%
Total	100%	100%
	304	384

Has conduït sota els efectes de l'alcohol o has pujat a un vehicle conduït per algú sota els efectes de l'alcohol?

	Noi	Noia
Sí	20%	18%
No	80%	82%
Total	100%	100%
	463	571

Freqüència amb la que ha conduït begut o beguda o ha pujat a un vehicle conduït per alguna persona que n'ha begut

	Noi	Noia
Moltes vegades	20%	10%
Alguna vegada	80%	90%
Total	100%	100%
	94	103

[> Índex](#)

[> Discussió alcohol, botellón i conducció](#)

per franges d'edat

En els últims 30 dies, has begut alcohol?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	47%	64%	66%	51%	68%
No	53%	36%	34%	49%	32%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	488	337	158	37	28

Freqüència de consum d'alcohol en els últims 30 dies

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Cada dia o quasi cada dia	3%	3%	2%	0%	16%
Els caps de setmana	27%	39%	45%	42%	26%
Alguna vegada	71%	58%	53%	58%	58%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	229	214	105	19	19

T'has emborratxat alguna vegada?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	47%	77%	82%	81%	68%
No	53%	23%	18%	19%	32%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	480	333	154	37	28

Si t'has emborratxat alguna vegada, quants anys tenies en la primera borratxera?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més	Franja	Mitjana
6	0%	0%	0%	0%	0%	15-17	14,7
7	0%	0%	0%	0%	0%	18-20	15,6
8	0%	0%	0%	0%	0%	21-24	15,9
9	0%	0%	0%	0%	0%	25-29	16,0
10	1%	0%	0%	0%	0%	30 i més	15,7
11	0%	0%	0%	0%	0%	Total	15,4
12	2%	4%	2%	7%	0%		
13	10%	5%	8%	3%	5%		
14	17%	16%	16%	17%	26%		
15	34%	18%	15%	10%	21%		
16	29%	28%	28%	23%	11%		
17	4%	18%	10%	23%	16%		
18	0%	7%	10%	3%	21%		
19	0%	3%	6%	7%	0%		
20	0%	0%	4%	3%	0%		
21	0%	0%	1%	0%	0%		
22	0%	0%	1%	3%	0%		
Total	100%	100%	100%	100%	100%		
	225	255	126	30	19		

Fas o has fet botellón amb alcohol?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	55%	76%	85%	73%	39%
No	45%	24%	15%	27%	61%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	476	333	157	37	28

Actualment fan botellón amb alcohol

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	38%	51%	49%	24%	11%
No	62%	49%	51%	76%	89%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Freqüència amb la que fa botellón amb alcohol

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Molts caps de setmana	14%	23%	26%	11%	0%
Algun cap de setmana	56%	44%	32%	22%	27%
Ara no, però n'havia fet	30%	33%	42%	67%	73%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	260	253	133	27	11

Has conduït sota els efectes de l'alcohol o has pujat a un vehicle conduït per algú sota els efectes de l'alcohol?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	8%	20%	41%	35%	46%
No	92%	80%	59%	65%	54%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	475	333	157	37	28

Freqüència amb la que ha conduït begut o beguda o ha pujat a un vehicle conduït per alguna persona que n'ha begut

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Moltes vegades	11%	17%	13%	23%	15%
Alguna vegada	89%	83%	88%	77%	85%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	38	65	64	13	13

[> Índex](#)

[> Discussió alcohol, botellón i conducció](#)

total mostra

T'han receptat alguna vegada psicofàrmacs
(ansiolítics, tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics)?

Ns/nc	0%	4		%	Núm.
Total		1.054	Sí	15%	159
			No	85%	891
			Total	100%	1.050

En el últims 30 dies, has pres tranquil·litzants sense que te'ls hagin receptat
(somnífers, sedants, benzos, trankimazin, tranxilium, diazepam, valium, barbitúrics,
etc.)?


Ns/nc	1%	8		%	Núm.
Total		1.054	Sí	4%	47
			No	96%	999
			Total	100%	1.046

[> Índex](#)

[> Discussió Psicofàrmacs](#)

per estudis

T'han receptat alguna vegada psicofàrmacs
(ansiolítics, tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics.)? [n = 1.025]



En el últims 30 dies, has pres tranquil·litzants sense que te'ls hagin receptat (somnífers, sedants, benzos, trankimazin, tranxilium, diazepam, valium, barbitúrics, etc.)?


	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	6%	3%	4%	8%
No	94%	97%	96%	92%
Total	100%	100%	100%	100%
	315	367	338	26

[> Índex](#)

[> Discussió psicofàrmacs](#)

per sexes

T'han receptat alguna vegada psicofàrmacs (ansiolítics, tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics.)? [n = 1.050]



En el últims 30 dies, has pres tranquil·litzants sense que te'ls hagin receptat (somnífers, sedants, benzos, trankimazin, tranxilium, diazepam, valium, barbitúrics, etc.)?


	Noi	Noia
Sí	4%	5%
No	96%	95%
Total	100%	100%
	468	578

[> Índex](#)

[> Discussió psicofàrmacs](#)

per franges d'edat

T'han receptat alguna vegada psicofàrmacs
(ansiolítics, tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics.)? [n=1.046]



En el últims 30 dies, has pres tranquil·litzants sense que te'ls hagin receptat
(somnífers, sedants, benzos, trankimazin, tranxilium, diazepam, valium, barbitúrics,
etc.)?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	4%	3%	8%	5%	7%
No	96%	97%	92%	95%	93%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	486	335	157	37	27

[> Índex](#)

[> Discussió psicofàrmacs](#)

total mostra

Fumes o has fumat porros?

Ns/nc	1%	7		%	Núm.
Total		1.054	Sí	38%	394
			No	62%	653
			Total	100%	1.047


Actualment en fumen

	%	Núm.
Sí	19%	204
No	81%	843
Total	100%	1.047

Freqüència amb la que es fuma porros

	%	Núm.
En fumo cada dia o quasi cada dia	12%	48
En fumo alguna vegada	40%	156
N'he fumat però ara no en fumo	48%	190
Total	100%	394

Freqüència amb la que fuma porros [en fuma actualment] [n = 204]



Quants anys tenies el dia del primer porro?

	%	Núm.
11	1%	2
12	3%	10
13	8%	31
14	17%	67
15	22%	85
16	23%	87
17	12%	47
18	10%	38
19	3%	11
20	1%	5
21-22	1%	2
Total	100%	385

Mitjana	15,5
Desviació estàndard	1,8
Mediana	15,0
Mínim	11
Màxim	22
Moda	16


Has fumat porros en els últims 30 dies? [n'han fumat]

	%	Núm.
Sí	44%	170
No	56%	216
Total	100%	386

Has fumat porros en els últims 12 mesos?

	%	Núm.
Sí	72%	281
No	28%	108
Total	100%	389

Si en fumes a diari, quants fumes cada dia? [n = 67]



Mitjana	2,6
Desviació estàndard	1,8
Mediana	2,0
Mínim	1
Màxim	7

Ets soci o sòcia d'algun club o associació cannàbica? [n'han fumat]

	%	Núm.
Sí	15%	57
No	85%	326
Total	100%	383

[> Índex](#)

[> Discussió cànnabis i clubs cannàbics](#)

Fumes o has fumat porros?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	38%	25%	49%	64%
No	62%	75%	51%	36%
Total	100%	100%	100%	100%
	315	366	341	25

Freqüència amb la que es fuma porros

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En fumo cada dia o quasi cada dia	13%	3%	15%	25%
En fumo alguna vegada	38%	47%	38%	31%
N'he fumat però ara no en fumo	48%	50%	48%	44%
Total	100%	100%	100%	100%
	120	90	168	16

En fumen actualment

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En fumo cada dia o quasi cada dia	26%	7%	28%	44%
En fumo alguna vegada	74%	93%	72%	56%
Total	100%	100%	100%	100%

Quants anys tenies el dia del primer porro?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI		CFGM	Bat	CFGS	PFI
12	0%	0%	1%	6%	Mitjana	15,8	14,9	15,9	14,1
12	3%	4%	2%	6%					
13	6%	8%	7%	35%					
14	18%	19%	16%	12%					
15	19%	43%	14%	18%					
16	27%	17%	24%	12%					
17	10%	7%	16%	12%					
18	10%	1%	15%	0%					
19	3%	0%	4%	0%					
20	3%	0%	1%	0%					
21	1%	0%	0%	0%					
22	1%	0%	0%	0%					
Total	100%	100%	100%	100%					
	120	83	165	17					

Has fumat porros en els últims 30 dies?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	47%	44%	41%	53%
No	53%	56%	59%	47%
Total	100%	100%	100%	100%
	120	87	162	17

Has fumat porros en els últims 12 mesos?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	69%	78%	71%	76%
No	31%	22%	29%	24%
Total	100%	100%	100%	100%
	120	88	164	17

Si en fumes a diari, quants fumes cada dia?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI		CFGM	Bat	CFGS	PFI
1	35%	40%	33%	33%	Mitjana	2,7	2,4	2,6	1,7
2	27%	20%	27%	67%					
3	8%	20%	23%	0%					
4	4%	0%	0%	0%					
5	15%	20%	3%	0%					
6	12%	0%	3%	0%					
7	0%	0%	10%	0%					
Total	100%	100%	100%	100%					
	26	5	30	6					

Ets soci o sòcia d'algun club o associació cannàbica? [n'han fumat]

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	14%	2%	23%	13%
No	86%	98%	77%	88%
Total	100%	100%	100%	100%
	115	88	164	16

[> Índex](#)

[> Discussió cànnabis i clubs cannàbics](#)

per sexes

Fumes o has fumat porros?

	Noi	Noia
Sí	40%	36%
No	60%	64%
Total	100%	100%
	472	575

Freqüència amb la que es fuma porros

	Noi	Noia
En fumo cada dia o quasi cada dia	12%	12%
En fumo alguna vegada	39%	40%
N'he fumat però ara no en fumo	49%	48%
Total	100%	100%
	188	206

En fumen actualment

	Noi	Noia
Cada dia o quasi cada dia	24%	23%
En fumo alguna vegada	76%	77%
Total	100%	100%
	96	108

Quants anys tenies el dia del primer porro?

	Noi	Noia
11	1%	1%
12	3%	2%
13	9%	8%
14	13%	22%
15	18%	26%
16	24%	21%
17	17%	8%
18	12%	8%
19	2%	4%
20	1%	2%
21	1%	0%
22	0%	1%
Total	100%	100%
	185	200

	Noi	Noia
Mitjana	15,7	15,4

Has fumat porros en els últims 30 dies?

	Noi	Noia
Sí	45%	43%
No	55%	57%
Total	100%	100%
	183	203

Has fumat porros en els últims 12 mesos?

	Noi	Noia
Sí	79%	66%
No	21%	34%
Total	100%	100%
	185	204

Si en fumes a diari, quants fumes cada dia?

	Noi	Noia		Noi	Noia
1	28%	39%	Mitjana	2,6	2,6
2	38%	24%			
3	14%	16%			
4	3%	0%			
5	10%	8%			
6	3%	8%			
7	3%	5%			
Total	100%	100%			
	29	38			

Ets soci o sòcia d'algun club o associació cannàbica? [n'han fumats]

	Noi	Noia
Sí	18%	12%
No	82%	88%
Total	100%	100%
	184	199

[> Índex](#)

[> Discussió cànnabis i clubs cannàbics](#)

per franges d'edat


Fumes o has fumat porros?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	26%	44%	53%	49%	54%
No	74%	56%	47%	51%	46%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	486	334	158	37	28

Freqüència amb la que es fuma porros

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En fumo cada dia o quasi cada dia	8%	14%	14%	22%	7%
En fumo alguna vegada	45%	42%	33%	11%	33%
N'he fumats però ara no en fumo	47%	45%	52%	67%	60%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	128	146	84	18	15

Percentatge que fuma porros cada dia o quasi cada dia entre qui en fuma actualment



Quants anys tenies el dia del primer porro?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
11	1%	0%	0%	6%	0%
12	3%	3%	0%	6%	7%
13	12%	5%	8%	6%	0%
14	22%	17%	13%	17%	13%
15	40%	13%	16%	11%	13%
16	16%	28%	24%	11%	13%
17	5%	17%	13%	17%	13%
18	0%	15%	12%	17%	20%
19	0%	1%	7%	6%	13%
20	0%	0%	5%	0%	7%
21	0%	0%	1%	0%	0%
22	0%	0%	0%	6%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	122	144	83	18	15

Mitjana d'edat d'inici

15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
14,7	15,8	16,2	15,9	16,5

Has fumat porros en els últims 30 dies?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	49%	44%	41%	28%	27%
No	51%	56%	59%	72%	73%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	126	141	83	18	15

Has fumat porros en els últims 12 mesos?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	83%	76%	61%	44%	40%
No	17%	24%	39%	56%	60%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	127	143	83	18	15

Si en fumes a diari, quants fumes cada dia?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més		15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
0	0%	0%	0%	0%	0%	Mitjana	2,6	2,7	2,5	2,3	2,0
1	28%	36%	40%	25%	0%						
2	39%	25%	27%	25%	100%						
3	11%	14%	13%	50%	0%						
4	6%	0%	0%	0%	0%						
5	6%	14%	7%	0%	0%						
6	11%	4%	7%	0%	0%						
7	0%	7%	7%	0%	0%						
Total	100%	100%	100%	100%	100%						
	18	28	15	4	1						

Ets soci o sòcia d'algun club o associació cannàbica? [n'han fumats]

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	2%	21%	24%	12%	7%
No	98%	79%	76%	88%	93%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	125	141	82	17	15

[> Índex](#)

[> Discussió cànnabis i clubs cannàbics](#)


altres drogues il·legals

total mostra


Has pres alguna droga que no sigui psicofàrmacs, tabac, alcohol o porros?

Ns/nc	2%	20		%	Núm.
Total		1.054	Sí	9%	97
			No	91%	937
			Total	100%	1.034


Edat més freqüent en l'inici de diferents substàncies




Persones que n'han consumit drogues il·legals no cannàbiques



Persones que han pres diferents drogues i declaren no consumir-ne actualment



Persones que prenen drogues bastants caps de setmana [n'han pres]



[> Índex](#)

[> Discussió altres drogues il·legals](#)

per estudis

Has pres alguna droga que no sigui psicofàrmacs, tabac, alcohol o porros?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	10%	3%	16%	9%
No	90%	97%	84%	91%
Total	100%	100%	100%	100%
	308	364	339	23

[> Índex](#)

[→ Discussió altres drogues il·legals](#)

per sexes

Has pres alguna droga que no sigui psicofàrmacs, tabac, alcohol o porros?

	Noi	Noia
Sí	10%	9%
No	90%	91%
Total	100%	100%
	464	570

[> Índex](#)

[> Discussió altres drogues il·legals](#)

per franges d'edat

Has pres alguna droga que no sigui psicofàrmacs, tabac, alcohol o porros?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	4%	9%	18%	27%	26%
No	96%	91%	82%	73%	74%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	476	335	155	37	27

[> Índex](#)

[> Discussió altres drogues il·legals](#)

mdma (èxtasi)

Total mostra

Prens o has pres MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	%	Núm.
Ns/nc	2%	21
Total	1.054	
Sí	7%	68
No	93%	965
Total	100%	1.033

Freqüència amb la que es pren MDMA

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	3%	2
En prenc alguna vegada	24%	16
N'he pres però ara no en prenc	74%	50
Total	100%	68

En els últims 30 dies has pres MDMA?

	%	Núm.
Sí	23%	15
No	77%	49
Total	100%	64

En els últims 12 mesos has pres MDMA?

	%	Núm.
Sí	48%	31
No	52%	34
Total	100%	65

Edat 1r consum d'MDMA

	%	Núm.		
14	6%	4	Mitjana	17,8
15	6%	4	Desviació estàndard	2,1
16	9%	6	Mediana	18,0
17	20%	13	Mínim	14
18	31%	20	Màxim	24
19	11%	7	Moda	18
20	9%	6		
21	2%	1		
22	0%	0		
23	5%	3		
24	2%	1		
Total	100%	65		

[> Índex](#)

[> Discussió MDMA](#)

Per estudis

Prens o has pres MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	7%	2%	12%	4%
No	93%	98%	88%	96%
Total	100%	100%	100%	100%
	307	364	338	24

Freqüència amb la que es pren MDMA

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En prenc bastants caps de setmana	0%	0%	5%	0%
En prenc alguna vegada	10%	17%	30%	100%
N'he pres però ara no en prenc	90%	83%	65%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	21	6	40	1

En els últims 30 dies has pres MDMA?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	20%	25%	23%	100%
No	80%	75%	77%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	20	4	39	1

En els últims 12 mesos has pres MDMA?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	40%	67%	47%	100%
No	60%	33%	53%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	20	6	38	1

Edat 1r consum d'MDMA

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
14	14%	0%	3%	0%
15	10%	25%	3%	0%
16	14%	50%	3%	0%
17	19%	25%	20%	0%
18	29%	0%	35%	0%
19	5%	0%	15%	0%
20	10%	0%	10%	0%
21	0%	0%	3%	0%
22	0%	0%	0%	0%
23	0%	0%	8%	0%
24	0%	0%	3%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	21	4	40	0

[> Índex](#)

[> Discussió MDMA](#)

Per sexes

Prens o has pres MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	Noi	Noia
Sí	7%	6%
No	93%	94%
Total	100%	100%
	467	566

Freqüència amb la que es pren MDMA

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	6%	0%
En prenc alguna vegada	25%	22%
N'he pres però ara no en prenc	69%	78%
Total	100%	100%
	32	36

En els últims 30 dies has pres MDMA?

	Noi	Noia
Sí	27%	21%
No	73%	79%
Total	100%	100%
	30	34

En els últims 12 mesos has pres MDMA?

	Noi	Noia
Sí	42%	53%
No	58%	47%
Total	100%	100%
	31	34

Edat 1r consum d'MDMA

	Noi	Noia
14	3%	9%
15	3%	9%
16	10%	9%
17	16%	24%
18	35%	26%
19	13%	9%
20	10%	9%
21	3%	0%
22	0%	0%
23	3%	6%
24	3%	0%
Total	100%	100%
	31	34

[> Índex](#)

[> Discussió MDMA](#)

Per franges d'edat

Prens o has pres MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	3%	5%	15%	22%	19%
No	97%	95%	85%	78%	81%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	477	333	156	36	27

Freqüència amb la que es pren MDMA

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	11%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	33%	11%	35%	13%	0%
N'he pres però ara no en prenc	67%	78%	65%	88%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	12	18	23	8	5

En els últims 30 dies has pres MDMA?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	60%	25%	9%	13%	0%
No	40%	75%	91%	88%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	10	16	23	8	5

En els últims 12 mesos has pres MDMA?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	75%	75%	30%	13%	0%
No	25%	25%	70%	88%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	12	16	23	8	4

Edat 1r consum d'MDMA

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
14	20%	12%	0%	0%	0%
15	30%	6%	0%	0%	0%
16	40%	0%	4%	0%	20%
17	10%	24%	22%	13%	40%
18	0%	41%	39%	38%	20%
19	0%	12%	13%	13%	0%
20	0%	6%	13%	13%	0%
21	0%	0%	4%	0%	0%
22-24	0%	0%	4%	25%	20%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	10	17	23	8	5

[> Índex](#)

[> Discussió MDMA](#)

Total mostra

Prens o has pres speed?

Ns/nc	2%	26		%	Núm.
Total		1.054	Sí	3%	26
			No	97%	1.002
			Total	100%	1.028

Freqüència amb la que es pren speed

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	4%	1
En prenc alguna vegada	35%	9
N'he pres però ara no en prenc	62%	16
Total	100%	26

En els últims 30 dies has pres speed?

	%	Núm.
Sí	19%	5
No	81%	21
Total	40%	26

En els últims 12 mesos has pres speed?

	%	Núm.
Sí	37%	10
No	63%	17
Total	100%	27

Edat 1r consum d'speed

	%	Núm.		
14	9%	2	Mitjana	18,0
15	9%	2	Desviació estàndard	2,7
16	17%	4	Mediana	18,0
17	9%	2	Mínim	14
18	13%	3	Màxim	24
19	22%	5		
20	13%	3		
21	0%	0		
22	0%	0		
23	0%	0		
24	9%	2		
Total	100%	23		

[> Índex](#)
[> Discussió speed](#)

Prens o has pres speed?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	2%	0%	5%	4%
No	98%	100%	95%	96%
Total	100%	100%	100%	100%
	305	362	337	24

Freqüència amb la que es pren speed

	CFGM	CFGS	PFI
En prenc bastants caps de setmana	0%	6%	0%
En prenc alguna vegada	17%	33%	100%
N'he pres però ara no en prenc	83%	61%	0%
Total	100%	100%	100%
	6	18	1

En els últims 30 dies has pres speed?

	CFGM	CFGS	PFI
Sí	0%	17%	100%
No	100%	83%	0%
Total	100%	100%	100%
	6	18	1

En els últims 12 mesos has pres speed?

	CFGM	CFGS	PFI
Sí	17%	39%	100%
No	83%	61%	0%
Total	100%	100%	100%
	6	18	1

Edat 1r consum d'speed

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
14	0%	0%	6%	100%
15	0%	0%	12%	0%
16	60%	0%	6%	0%
17	0%	0%	12%	0%
18	20%	0%	12%	0%
19	0%	0%	29%	0%
20	20%	0%	12%	0%
21-23	0%	0%	0%	0%
24	0%	0%	12%	0%
Total	100%	0%	100%	100%
	5	0	17	1

[> Índex](#)
[> Discussió speed](#)

Per sexes

Prens o has pres speed?

	Noi	Noia
Sí	3%	2%
No	97%	98%
Total	100%	100%
	465	563

Freqüència amb la que es pren speed

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	7%	0%
En prenc alguna vegada	27%	45%
N'he pres però ara no en prenc	67%	55%
Total	100%	100%
	15	11

En els últims 30 dies has pres speed?

	Noi	Noia
Sí	27%	9%
No	73%	91%
Total	100%	100%
	15	11

En els últims 12 mesos has pres speed?

	Noi	Noia
Sí	25%	55%
No	75%	45%
Total	100%	100%
	16	11

Edat 1r consum d'speed

	Noi	Noia
14	8%	9%
15	17%	0%
16	17%	18%
17	8%	9%
18	8%	18%
19	17%	27%
20	17%	9%
21-23	0%	0%
24	8%	9%
Total	100%	100%
	12	11

[> Índex](#)

[> Discussió speed](#)

Prens o has pres speed?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	1%	1%	6%	11%	15%
No	99%	99%	94%	89%	85%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	474	331	156	36	27

Freqüència amb la que es pren speed

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	25%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	75%	50%	44%	0%	0%
N'he pres però ara no en prenc	25%	25%	56%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	4	4	9	4	4

En els últims 30 dies has pres speed?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	50%	50%	11%	0%	0%
No	50%	50%	89%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	4	4	9	4	4

En els últims 12 mesos has pres speed?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	60%	75%	33%	25%	0%
No	40%	25%	67%	75%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	5	4	9	4	4

Edat 1r consum d'speed

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
14	33%	33%	0%	0%	0%
15	0%	33%	14%	0%	0%
16	67%	0%	14%	25%	0%
17	0%	0%	0%	0%	40%
18	0%	0%	14%	25%	20%
19	0%	33%	29%	25%	0%
20	0%	0%	29%	0%	20%
24	0%	0%	0%	25%	20%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	7	4	5

[> Índex](#)

[> Discussió speed](#)

cocaïna

Total mostra

Prens o has pres cocaïna?

Ns/nc	2%	23		%	Núm.
Total		1.054	Sí	5%	49
			No	95%	982
			Total	100%	1.031

Freqüència amb la que es pren cocaïna

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	4%	2
En prenc alguna vegada	35%	17
N'he pres però ara no en prenc	61%	30
Total	100%	49

En els últims 30 dies has pres cocaïna?

	%	Núm.
Sí	25%	12
No	75%	36
Total	100%	48

En els últims 12 mesos has pres cocaïna?

	%	Núm.
Sí	52%	26
No	48%	24
Total	100%	50

Edat 1r consum de cocaïna

	%	Núm.
14	13%	6
15	11%	5
16	17%	8
17	15%	7
18	21%	10
19	6%	3
20	9%	4
21	2%	1
22	2%	1
23	0%	0
24	2%	1
35	2%	1
Total	100%	47

Mitjana	17,6
Desviació estàndard	3,4
Mediana	17,0
Mínim	14
Màxim	35
Moda	18

[> Índex](#)
[> Discussió cocaïna](#)

Prens o has pres cocaïna?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	4%	1%	9%	8%
No	96%	99%	91%	92%
Total	100%	100%	100%	100%
	307	363	337	24

Freqüència amb la que es pren cocaïna

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En prenc bastants caps de setmana	0%	0%	7%	0%
En prenc alguna vegada	15%	50%	37%	100%
N'he pres però ara no en prenc	85%	50%	57%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	13	4	30	2

En els últims 30 dies has pres cocaïna?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	23%	33%	23%	100%
No	77%	67%	77%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	13	3	31	1

En els últims 12 mesos has pres cocaïna?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	46%	60%	50%	100%
No	54%	40%	50%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	13	5	30	2

Edat 1r consum de cocaïna

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
14	14%	0%	10%	50%
15	21%	50%	0%	50%
16	21%	50%	14%	0%
17	14%	0%	17%	0%
18	7%	0%	31%	0%
19	0%	0%	10%	0%
20	14%	0%	7%	0%
21	0%	0%	3%	0%
22	0%	0%	3%	0%
23	0%	0%	0%	0%
24	0%	0%	3%	0%
30	7%	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
	14	2	29	2

Per sexes

Prens o has pres cocaïna?

	Noi	Noia
Sí	5%	4%
No	95%	96%
Total	100%	100%
	465	566

Freqüència amb la que es pren cocaïna

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	8%	0%
En prenc alguna vegada	48%	21%
N'he pres però ara no en prenc	44%	79%
Total	100%	100%
	25	24

En els últims 30 dies has pres cocaïna?

	Noi	Noia
Sí	28%	22%
No	72%	78%
Total	100%	100%
	25	23

En els últims 12 mesos has pres cocaïna?

	Noi	Noia
Sí	50%	55%
No	50%	45%
Total	100%	100%
	28	22

Edat 1r consum de cocaïna

	Noi	Noia
14	9%	17%
15	9%	13%
16	17%	17%
17	4%	25%
18	26%	17%
19	4%	8%
20	13%	4%
21	4%	0%
22	4%	0%
23	0%	0%
24	4%	0%
35	4%	0%
Total	100%	100%
	23	24

[> Índex](#)

[> Discussió cocaïna](#)

Per franges d'edat

Prens o has pres cocaïna?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	2%	3%	9%	19%	26%
No	98%	97%	91%	81%	74%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	476	332	156	36	27

Freqüència amb la que es pren cocaïna

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	20%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	44%	30%	43%	29%	14%
N'he pres però ara no en prenc	56%	50%	57%	71%	86%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	9	10	14	7	7

En els últims 30 dies has pres cocaïna?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	67%	25%	14%	14%	14%
No	33%	75%	86%	86%	86%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	6	12	14	7	7

En els últims 12 mesos has pres cocaïna?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	78%	45%	60%	14%	33%
No	22%	55%	40%	86%	67%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	9	11	15	7	6

Edat 1r consum de cocaïna

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
14	13%	40%	8%	0%	0%
15	50%	0%	8%	0%	0%
16	38%	20%	0%	29%	14%
17	0%	10%	23%	14%	29%
18	0%	10%	46%	29%	14%
19	0%	20%	0%	0%	0%
20	0%	0%	8%	29%	14%
21	0%	0%	8%	0%	0%
22	0%	0%	0%	0%	0%
23	0%	0%	0%	0%	0%
24	0%	0%	0%	0%	14%
35	0%	0%	0%	0%	14%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	8	10	13	7	7

[> Índex](#)

[> Discussió cocaïna](#)

ketamina

Total mostra

Prens o has pres ketamina?

Ns/nc	3%	27		%	Núm.
Total		1.054	Sí	2%	18
			No	98%	1.009
			Total	100%	1.027

Freqüència amb la que es pren ketamina

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	11%	2
En prenc alguna vegada	28%	5
N'he pres però ara no en prenc	61%	11
Total	100%	18

En els últims 30 dies has pres ketamina?

	%	Núm.
Sí	9%	2
No	91%	20
Total	100%	22

En els últims 12 mesos has pres ketamina?

	%	Núm.
Sí	13%	3
No	87%	20
Total	100%	23

Edat 1r consum de ketamina

	%	Núm.		
14	18%	3	Mitjana	17,6
15	0%	0	Desviació estàndard	2,6
16	18%	3	Mediana	17,0
17	18%	3	Mínim	14
18	18%	3	Màxim	23
19	6%	1		
20	6%	1		
21	12%	2		
22	0%	0		
23	6%	1		
Total	100%	17		

[> Índex](#)

[> Discussió ketamina](#)

Per estudis

Prens o has pres ketamina?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	2%	0%	3%	0%
No	98%	100%	97%	100%
Total	100%	100%	100%	100%
	305	362	337	23

Freqüència amb la que es pren ketamina

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En prenc bastants caps de setmana	0%	0%	18%	0%
En prenc alguna vegada	17%	100%	27%	0%
N'he pres però ara no en prenc	83%	0%	55%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	6	1	11	0

En els últims 30 dies has pres ketamina?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	0%	100%	7%	0%
No	100%	0%	93%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	6	1	15	0

En els últims 12 mesos has pres ketamina?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	14%	100%	7%	0%
No	86%	0%	93%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	7	1	15	0

Edat 1r consum de ketamina

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
14	17%	0%	18%	0%
15	0%	0%	0%	0%
16	50%	0%	0%	0%
17	17%	0%	18%	0%
18	0%	0%	27%	0%
19	0%	0%	9%	0%
20	17%	0%	0%	0%
21	0%	0%	18%	0%
22	0%	0%	0%	0%
23	0%	0%	9%	0%
Total	100%	0%	100%	0%
	6	0	11	0

[> Índex](#)
[> Discussió ketamina](#)

Per sexes

Prens o has pres ketamina?

	Noi	Noia
Sí	2%	2%
No	98%	98%
Total	100%	100%
	464	563

Freqüència amb la que es pren ketamina

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	25%	0%
En prenc alguna vegada	13%	40%
N'he pres però ara no en prenc	63%	60%
Total	100%	100%
	8	10

En els últims 30 dies has pres ketamina?

	Noi	Noia
Sí	0%	18%
No	100%	82%
Total	100%	100%
	11	11

En els últims 12 mesos has pres ketamina?

	Noi	Noia
Sí	8%	18%
No	92%	82%
Total	100%	100%
	12	11

Edat 1r consum de ketamina

	Noi	Noia
14	17%	18%
15	0%	0%
16	17%	18%
17	0%	27%
18	17%	18%
19	17%	0%
20	17%	0%
21	17%	9%
22	0%	0%
23	0%	9%
Total	100%	100%
	6	11

[> Índex](#)

[> Discussió ketamina](#)

Per franges d'edat

Prens o has pres ketamina?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	1%	1%	4%	11%	4%
No	99%	99%	96%	89%	96%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	473	331	156	36	27

Freqüència amb la que es pren ketamina

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	67%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	67%	33%	33%	0%	0%
N'he pres però ara no en prenc	33%	0%	67%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	6	4	1

En els últims 30 dies has pres ketamina?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	50%	20%	0%	0%	0%
No	50%	80%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	2	5	8	4	2

En els últims 12 mesos has pres ketamina?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	50%	20%	0%	0%	0%
No	50%	80%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	4	5	8	4	2

Edat 1r consum de ketamina

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
14	0	3	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	2	0	1	0	0
17	0	0	1	1	1
18	0	1	1	1	0
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	1	0
21	0	0	1	1	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	1	0	0
Total	2	4	5	4	1

[> Índex](#)

[> Discussió ketamina](#)

bolets al·lucinògens

Total mostra

Prens o has pres bolets al·lucinògens?

	Ns/nc	2%	25		%	Núm.
Total			1.054	Sí	3%	26
				No	97%	1.003
				Total	100%	1.029

Freqüència amb la que es prenen bolets al·lucinògens

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	4%	1
En prenc alguna vegada	8%	2
N'he pres però ara no en prenc	88%	23
Total	100%	26

En els últims 30 dies has pres bolets al·lucinògens?

	%	Núm.
Sí	7%	2
No	93%	28
Total	100%	30

En els últims 12 mesos has pres bolets al·lucinògens?

	%	Núm.
Sí	30%	9
No	70%	21
Total	100%	30

[> Índex](#)

[> Discussió bolets al·lucinògens](#)

Per estudis

Prens o has pres bolets al·lucinògens?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	2%	1%	5%	0%
No	98%	99%	95%	100%
Total	100%	100%	100%	100%
	306	363	337	23

Freqüència amb la que es prenen bolets al·lucinògens

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En prenc bastants caps de setmana	0%	0%	6%	0%
En prenc alguna vegada	0%	33%	6%	0%
N'he pres però ara no en prenc	100%	67%	88%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	7	3	16	0

En els últims 30 dies has pres bolets al·lucinògens?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	0%	50%	5%	0%
No	100%	50%	95%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	7	2	21	0

En els últims 12 mesos has pres bolets al·lucinògens?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	14%	75%	26%	0%
No	86%	25%	74%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	7	4	19	0

[> Índex](#)

[> Discussió bolets al·lucinògens](#)

Per sexes

Prens o has pres bolets al·lucinògens?

	Noi	Noia
Sí	3%	2%
No	97%	98%
Total	100%	100%
	464	565

Freqüència amb la que es prenen bolets al·lucinògens

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	7%	0%
En prenc alguna vegada	7%	8%
N'he pres però ara no en prenc	86%	92%
Total	100%	100%
	14	12

En els últims 30 dies has pres bolets al·lucinògens?

	Noi	Noia
Sí	6%	8%
No	94%	92%
Total	100%	100%
	17	13

En els últims 12 mesos has pres bolets al·lucinògens?

	Noi	Noia
Sí	28%	33%
No	72%	67%
Total	100%	100%
	18	12

[> Índex](#)

[> Discussió bolets al·lucinògens](#)

Per franges d'edat

Prens o has pres bolets al·lucinògens?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	1%	2%	4%	8%	7%
No	99%	98%	96%	92%	93%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	474	332	156	36	27

Freqüència amb la que es prenen bolets al·lucinògens

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	14%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	17%	0%	14%	0%	0%
N'he pres però ara no en prenc	83%	86%	86%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	6	7	7	3	2

En els últims 30 dies has pres bolets al·lucinògens?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	20%	13%	0%	0%	0%
No	80%	88%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	5	8	10	3	3

En els últims 12 mesos has pres bolets al·lucinògens?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	57%	43%	10%	0%	0%
No	43%	57%	90%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	7	7	10	3	2

[> Índex](#)

[> Discussió Bolets al·lucinògens](#)

lsd

Total mostra

Prens o has pres LSD?

Ns/nc	2%	26		%	Núm.
Total		1.054	Sí	2%	19
			No	98%	1.009
			Total	100%	1.028

Freqüència amb la que es pren LSD

	%	Núm.
En prenc bastants caps de setmana	5%	1
En prenc alguna vegada	16%	3
N'he pres però ara no en prenc	79%	15
Total	100%	19

En els últims 30 dies has pres LSD?

	%	Núm.
Sí	11%	2
No	89%	16
Total	100%	18

En els últims 12 mesos has pres LSD?

	%	Núm.
Sí	28%	5
No	72%	13
Total	100%	18

[> Índex](#)
[> Discussió LSD](#)

Per estudis

Prens o has pres LSD?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	2%	1%	3%	0%
No	98%	99%	97%	100%
Total	100%	100%	100%	100%
	305	363	337	23

Freqüència amb la que es pren LSD

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
En prenc alguna vegada	0%	33%	20%	0%
N'he pres però ara no en prenc	100%	67%	70%	0%
En prenc bastants caps de setmana	0%	0%	10%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	6	3	10	0

En els últims 30 dies has pres LSD?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	0%	33%	10%	0%
No	100%	67%	90%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	5	3	10	0

En els últims 12 mesos has pres LSD?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Sí	0%	67%	30%	0%
No	100%	33%	70%	0%
Total	100%	100%	100%	0%
	5	3	10	0

[> Índex](#)
[> Discussió LSD](#)

Per sexes

Prens o has pres LSD?

	Noi	Noia
Sí	3%	1%
No	97%	99%
Total	100%	100%
	465	563

Freqüència amb la que es pren LSD

	Noi	Noia
En prenc bastants caps de setmana	8%	0%
En prenc alguna vegada	8%	33%
N'he pres però ara no en prenc	85%	67%
Total	100%	100%
	13	6

En els últims 30 dies has pres LSD?

	Noi	Noia
Sí	8%	17%
No	92%	83%
Total	100%	100%
	12	6

En els últims 12 mesos has pres LSD?

	Noi	Noia
Sí	25%	33%
No	75%	67%
Total	100%	100%
	12	6

[> Índex](#)
[> Discussió LSD](#)

Per franges d'edat

Prens o has pres LSD?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	1%	1%	2%	11%	19%
No	99%	99%	98%	89%	81%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	474	331	156	36	27

Freqüència amb la que es pren LSD

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
En prenc bastants caps de setmana	0%	33%	0%	0%	0%
En prenc alguna vegada	33%	33%	33%	0%	0%
N'he pres però ara no en prenc	67%	33%	67%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	3	4	5

En els últims 30 dies has pres LSD?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	33%	33%	0%	0%	0%
No	67%	67%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	2	4	5

En els últims 12 mesos has pres LSD?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Sí	67%	67%	50%	0%	0%
No	33%	33%	50%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	2	4	5

[> Índex](#)

[> Discussió LSD](#)

drogues que no surten al qüestionari i compra per internet

Si has pres alguna droga que no surti al qüestionari, escriu quina o quines

Inhalants (1 persona), GHB -èxtasi líquid- (1 persona), poper (1 persona) i amfetamines (1 persona).

Si has comprat alguna droga per internet, escriu quina o quines


Bolets al·lucinògens (2 persones).

[> Índex](#)

[> Discussió altres drogues i compra per internet](#)

total mostra

Persones a les que li seria fàcil aconseguir diferents drogues il·legals



Et seria fàcil aconseguir MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	%	Núm.
Fàcil	37%	250
Difícil	63%	419
Total	100%	669

Et seria fàcil aconseguir speed?

	%	Núm.
Fàcil	31%	205
Difícil	69%	457
Total	100%	662


Et seria fàcil aconseguir cocaïna?

	%	Núm.
Fàcil	46%	309
Difícil	54%	360
Total	100%	669

Et seria fàcil aconseguir ketamina?

	%	Núm.
Fàcil	27%	177
Difícil	73%	482
Total	100%	659

Persones que tenen a prop diferents drogues il·legals



Tens a prop MDMA èxtasi (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	%	Núm.
A prop	31%	59
Lluny	69%	129
Total	100%	188

Tens a prop speed (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	%	Núm.
A prop	21%	40
Lluny	77%	145
Total	98%	185

Tens a prop cocaïna (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	%	Núm.
A prop	39%	74
Lluny	60%	112
Total	99%	186

Tens a prop ketamina (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	%	Núm.
A prop	20%	37
Lluny	79%	148
Total	98%	185

[> Índex](#)

[> Discussió Accessibilitat a drogues](#)

per estudis

Et seria fàcil aconseguir MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Fàcil	41%	28%	54%	21%
Difícil	59%	72%	46%	79%
Total	100%	100%	100%	100%
	228	286	136	19

Et seria fàcil aconseguir speed?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Fàcil	33%	23%	44%	29%
Difícil	67%	77%	56%	71%
Total	100%	100%	100%	100%
	224	283	134	21

Et seria fàcil aconseguir cocaïna?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Fàcil	49%	38%	60%	36%
Difícil	51%	62%	40%	64%
Total	100%	100%	100%	100%
	225	286	136	22

Et seria fàcil aconseguir ketamina?

	CFGM	Bat	CFGs	PFI
Fàcil	32%	18%	37%	24%
Difícil	68%	82%	63%	76%
Total	100%	100%	100%	100%
	221	283	134	21

Tens a prop MDMA èxtasi (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	CFGM	CFGs
A prop	38%	31%
Lluny	62%	69%
Total	100%	100%
	13	175

Tens a prop speed (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	CFGM	CFGs
A prop	18%	22%
Lluny	82%	78%
Total	100%	100%
	11	174

Tens a prop cocaïna (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	CFGM	CFGs
A prop	42%	40%
Lluny	58%	60%
Total	100%	100%
	12	174

Tens a prop ketamina (perquè tens col·legues que en prenen, saps qui en té, etc.)?

	CFGM	CFGs
A prop	9%	21%
Lluny	91%	79%
Total	100%	100%
	11	174

[> Índex](#)

[> Discussió Accessibilitat a erogues](#)

per sexes

Et seria fàcil aconseguir MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	Noi	Noia
Fàcil	37%	38%
Difícil	63%	62%
Total	100%	100%
	312	357

Et seria fàcil aconseguir speed?

	Noi	Noia
Fàcil	34%	28%
Difícil	66%	72%
Total	100%	100%
	311	351

Et seria fàcil aconseguir cocaïna?

	Noi	Noia
Fàcil	46%	47%
Difícil	54%	53%
Total	100%	100%
	311	358

Et seria fàcil aconseguir ketamina?

	Noi	Noia
Fàcil	27%	27%
Difícil	73%	73%
Total	100%	100%
	310	349

per franges d'edat

Et seria fàcil aconseguir MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Fàcil	29%	39%	56%	62%	77%
Difícil	71%	61%	44%	38%	23%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	361	185	89	21	13

Et seria fàcil aconseguir speed?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Fàcil	25%	31%	47%	48%	69%
Difícil	75%	69%	53%	52%	31%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	358	181	89	21	13

Et seria fàcil aconseguir cocaïna?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Fàcil	39%	48%	60%	80%	85%
Difícil	61%	52%	40%	20%	15%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	361	186	89	20	13


Et seria fàcil aconseguir ketamina?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Fàcil	19%	28%	44%	50%	62%
Difícil	81%	72%	56%	50%	38%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
	358	179	89	20	13

referents per informar-se

total mostra

Si volguessis informació sobre drogues, on acudiries com a 1a opció? [n = 1.084]



[> Índex](#)

[> Discussió Referents Per Informar-Se](#)

per estudis

Si volguessis informació sobre drogues, on acudiries com a 1a opció?

	CFGM	Bat	CFGS	PFI
Amics o amigues que en consumeixen	34%	36%	35%	55%
Família	7%	8%	8%	5%
Professors o professores	2%	2%	2%	0%
Professionals de l'àmbit de les drogues	20%	21%	19%	27%
Fullets i materials escrits	6%	5%	3%	5%
Internet	24%	23%	29%	5%
e-Xarxes socials	6%	6%	3%	5%
Total	100%	100%	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió referents per informar-se](#)

per sexes

Si volguessis informació sobre drogues, on acudiries com a 1a opció?

	Noi	Noia
Amics o amigues que en consumeixen	38%	33%
Família	7%	8%
Professors o professores	2%	2%
Professionals de l'àmbit de les drogues	20%	20%
Fullets i materials escrits	4%	6%
Internet	24%	26%
e-Xarxes socials	5%	5%
Total	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió referents per informar-se](#)

per franges d'edat

Si volguessis informació sobre drogues, on acudiries com a 1a opció?

	15-17	18-20	21-24	25-29	30 i més
Amics o amigues que en consumeixen	35%	36%	36%	34%	29%
Família	9%	7%	6%	9%	0%
Professors o professores	2%	1%	2%	3%	0%
Professionals de l'àmbit de les drogues	22%	20%	14%	23%	32%
Fullets i materials escrits	6%	4%	3%	0%	16%
Internet	21%	27%	33%	23%	19%
e-Xarxes socials	5%	4%	5%	9%	3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió referents per informar-se](#)

freqüència de consum de diferents substàncies

Botellón amb alcohol i cànnabis

	Ha fet botellón amb alcohol			
	Molts caps de setmana	Algun cap de setmana	Ara no, però n'havia fet	No
Fuma porros				
Cada dia o quasi cada dia	15%	5%	5%	1%
Alguna vegada	35%	25%	10%	2%
N'he fumat però ara no en fumo	25%	20%	28%	8%
No	25%	50%	57%	89%
Total	100%	100%	100%	100%

	Fuma porros			
	Cada dia o quasi cada dia	Alguna vegada	N'he fumat però ara no	No
Fa botellón amb alcohol				
Molts caps de setmana	40%	30%	17%	5%
Algun cap de setmana	33%	50%	32%	24%
Ara no, però n'havia fet	23%	16%	36%	22%
No	4%	5%	15%	48%
Total	100%	100%	100%	100%

Cànnabis i begudes energètiques

	Pren begudes energètiques			
	Cada dia o quasi cada dia	Molts caps de setmana	Alguna vegada	No
Fuma porros				
Cada dia o quasi cada dia	10%	7%	5%	3%
Alguna vegada	17%	33%	16%	9%
N'he fumat però ara no	33%	20%	18%	16%
No	40%	40%	61%	71%
Total	100%	100%	100%	100%

	Fuma porros			
	Cada dia o quasi cada dia	Alguna vegada	N'he fumat però ara no	No
Pren begudes energètiques				
Cada dia o quasi cada dia	6%	3%	5%	2%
Molts caps de setmana	13%	19%	10%	5%
Alguna vegada	54%	54%	50%	48%
No	27%	24%	35%	45%
Total	100%	100%	100%	100%

Begudes energètiques i botellón amb alcohol

Ha fet botellón amb alcohol	Pren begudes energètiques			
	Cada dia o quasi cada dia	Molts caps de setmana	Alguna vegada	No
Molts caps de setmana	23%	36%	13%	7%
Algun cap de setmana	29%	24%	34%	26%
Ara no, però n'havia fet	26%	21%	25%	22%
No	23%	19%	28%	45%
Total	100%	100%	100%	100%

Pren begudes energètiques	Ha fet botellón amb alcohol			
	Molts caps de setmana	Algun cap de setmana	Ara no, però n'havia fet	No
Cada dia o quasi cada dia	5%	3%	3%	2%
Molts caps de setmana	24%	7%	8%	5%
Alguna vegada	49%	56%	53%	40%
No	21%	34%	36%	53%
Total	100%	100%	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

drogues institucionalitzades (tabac, alcohol i cànnabis), psicofàrmacs i altres il·legals

Tabac i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Fuma tabac	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Fuma tabac		Fumava però ho he deixat	No
	Sí	No		Cada dia	Alguna vegada		
Cada dia	46%	12%	Sí	28%	9%	19%	4%
Alguna vegada	12%	13%	No	72%	91%	81%	96%
Total	100%	100%	Total	100%	100%	100%	100%
Fumava però ho he deixat	13%	6%					
No	28%	69%					
Total	100%	100%					

Botellón amb alcohol i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Fa botellón amb alcohol	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Fa botellón amb alcohol			
	Sí	No		Molts caps de setmana	Algun cap de setmana	Ara no, però n'havia fet	No
Molts caps de setmana	35%	11%	Sí	26%	8%	13%	2%
Algun cap de setmana	25%	31%	No	74%	92%	87%	98%
Ara no, però n'havia fet	33%	23%	Total	100%	100%	100%	100%
No	7%	36%					
Total	100%	100%					

Cànnabis i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Fuma porros	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Fuma porros			
	Sí	No		Cada dia o quasi cada dia	Alguna vegada	He fumat però ara no fumo	No
Cada dia o quasi cada dia	26%	2%	Sí	53%	17%	16%	2%
Alguna vegada	28%	14%	No	47%	83%	84%	98%
He fumat però ara no	31%	17%	Total	100%	100%	100%	100%
No	15%	67%					
Total	100%	100%					

Psicofàrmacs receptats i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Li han receptat psicofàrmacs	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Li han receptat psicofàrmacs		
	Sí	No		Sí	No	
Sí	34%	13%	Sí	21%		7%
No	66%	87%	No	79%		93%
Total	100%	100%	Total	100%		100%

Tranquil·litzants sense recepta i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Ha pres tranquil·litzants sense recepta (30 dies)	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Ha pres tranquil·litzants sense recepta (últims 30)		
	Sí	No		Sí	No	
Sí	14%	4%	Sí			
No	86%	96%	No			
Total	100%	100%	Total			
			Sí	28%		8%
			No	72%		92%
			Total	100%		100%

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

pujar a un vehicle conduït per una persona beguda i diferents drogues

Alcohol i pujar a un vehicle conduït per una persona beguda

Beu alcohol	Ha pujat a un vehicle conduït per una persona beguda			Hi ha pujat Moltes vegades Alguna vegada No	Beu alcohol			
	Moltes vegades	Alguna vegada	No		Cada dia o quasi	Els caps de set.	Alguna vegada	No
Cada dia o quasi cada dia	17%	5%	0%	Moltes vegades	29%	7%	2%	0%
Els caps de setmana	48%	37%	16%	Alguna vegada	53%	30%	15%	9%
Alguna vegada	28%	33%	36%	No	18%	63%	83%	91%
No	7%	25%	48%	Total	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%					

Cànnabis i pujar a un vehicle conduït per una persona beguda

Fuma porros	Ha pujat a vehicle conduït per una persona beguda			Ha pujat a un vehicle conduït per persona beguda	Fuma porros			
	Moltes veg.	Alguna vegada	No		Cada dia o quasi cada dia	Alguna vegada	N'he fumat però ara no	No
Cada dia o quasi	24%	12%	3%	Moltes vegades	15%	5%	5%	1%
Alguna vegada	28%	24%	13%	Alguna vegada	42%	26%	28%	9%
N'he fumat però ara no	31%	32%	15%	No	44%	69%	67%	90%
No	17%	32%	69%	Total	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%					

Alguna droga il·legal que no és cànnabis i pujar a un vehicle conduït per una persona beguda

Ha pujat a un vehicle conduït per una persona beguda	Ha pres alguna altra droga		Ha pres alguna altra droga	Ha pujat a un vehicle conduït per una persona beguda		
	Sí	No		Moltes vegades	Alguna vegada	No
Moltes vegades	16%	1%	Sí	55%	27%	4%
Alguna vegada	46%	13%	No	45%	73%	96%
No	37%	85%	Total	100%	100%	100%
Total	100%	100%				

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

clubs de consum i consum de cànnabis

Membre d'un club i freqüència d'ús de cànnabis

Fuma porros	Membre d'un club cannàbic		Membre d'un club cannàbic	Fuma porros		
	Sí	No		Cada dia o quasi cada dia	Alguna vegada	N'he fumat però ara
Cada dia o quasi cada dia	48%	6%				
Alguna vegada	36%	41%				
N'he fumat però ara no	16%	53%		56%	13%	5%
Total	100%	100%	Total	100%	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

consum de drogues estimulants il·legals

MDMA i speed

Ha pres MDMA	Ha pres speed		Ha pres speed	Ha pres MDMA	
	Sí	No		Sí	No
Sí	85%	4%	Sí	35%	0%
No	15%	96%	No	65%	100%
Total	100%	100%	Total	100%	100%

Speed i cocaïna

Ha pres cocaïna	Ha pres speed		Ha pres speed	Ha pres cocaïna	
	Sí	No		Sí	No
Sí	85%	2%	Sí	48%	0%
No	15%	98%	No	52%	100%
Total	100%	100%	Total	100%	100%

Cocaïna i MDMA

Ha pres cocaïna	Ha pres MDMA		Ha pres MDMA	Ha pres cocaïna	
	Sí	No		Sí	No
Sí	64%	1%	Sí	86%	2%
No	36%	99%	No	14%	98%
Total	100%	100%	Total	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

referent i diferents drogues

Primer referent per informar-se i diferents consums

Primer referent per informació	Ni s'ha emborratxat, ni fumat porros	S'ha emborratxat	Ha fumat porros	Ha pres alguna altra droga
Amics o amigues que en consumeixen	32%	49%	52%	58%
e-Xarxes socials	2%	2%	1%	3%
Família	8%	8%	7%	5%
Fulletes i materials escrits	1%	1%	0%	0%
Internet	28%	24%	22%	12%
Professionals de l'àmbit de les drogues	29%	17%	16%	22%
Professors o professores	1%	1%	1%	0%
Total	100%	100%	100%	100%

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

begudes energètiques

Prens energy drinks?

Gairebé dues de cada tres persones prenen begudes energètiques. Sense diferències significatives per estudis, sí que n'hi ha per sexe i força: els nois superen en vint punts les noies, tendència que corroboren altres estudis¹.

Pel que fa a l'edat, els més joves –fins a 20 anys– tenen un consum més elevat. Aquest fet podria tenir relació amb les grans campanyes de publicitat de les marques de begudes energètiques i al tipus d'activitats que promocionen i esponsoritzen fortament lligades a la joventut com ara esports urbans i extrems, o cert tipus d'espectacles musicals. Es tracta d'una substància associada en la publicitat a *aventura* i *risc extrem*. A més la percepció de risc per part de les famílies encara és baixa, equiparant-la sovint amb les begudes carbonatades com les coles.

Freqüència del consum de begudes energètiques

El seu ús és sobretot ocasional (81%). Tanmateix a mesura que augmenta l'edat també ho fa la intensitat del seu consum fins arribar als 30 que baixa. A les franges de 21-24 i 25-29 anys hi ha un ús de molts caps de setmana d'un 21% i 25% respectivament. Cal tenir en compte que es tracta d'uns anys en els que se surt més de festa i es té més poder adquisitiu.

No s'ha explorat la seva barreja amb alcohol. Tanmateix una recerca² feta a estudiants universitaris –majors de 18 anys– posa de manifest la creixent popularitat de la barreja d'alcohol amb begudes energètiques, sent una pràctica habitual per un 44% de les persones enquestades.

Quin es el màxim que has pres en un dia?

La quantitat màxim han begut en un dia està en 1 o 2 en la seva major part. Això és així en totes les categories: general i per estudis, sexe i edat.

Tot i ser una beguda força accessible i assequible, en general no estem davant un consum abusiu o que es pugui considerar problemàtic o de risc.

Tanmateix un 21% n'ha begut en un dia almenys tres unitats, consum que podríem anomenar de risc per la corresponent sobreestimulació pels seus estimulants i pels problemes de són que comporta.

[> Índex](#)

[> Resultats begudes energètiques](#)

-
- 1 Seifert, Sara M i altres (2010). Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, and Young Adults. *Pediatrics*, 2009-3592. Extret de: <http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/02/14/peds.2009-3592.full.pdf>
 - 2 Marcinski, Cecile A. (2011) Alcohol Mixed with Energy Drinks: Consumption Patterns and Motivations for Use in U.S. College Students. *International Journal of Environment Research and Public Health* 2011 , 8(8), 3232-3245

Ets o has estat fumador de tabac?

Dues de cada tres persones enquestades declara no haver estat mai fumadora de tabac i tres de cada quatre no ho són actualment. La xifra de qui en fuma actualment (28%) és semblant a la de l'estudi Edades a Catalunya³ (29,5%).

A cicles formatius se'n fuma força més que a batxillerat, i les noies superen en 13 punts els nois. En la prevalença del seu consum per sexe almenys un cop de l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys els homes superen gairebé en 20 punts les dones. Estem doncs davant un canvi clar de tendència pel que fa al seu ús i al sexe.

Pel que fa a l'edat, a mesura que augmenta l'edat s'incrementa el percentatge de persones que han estat fumadores superant la meitat entre els 21 i els 29 anys.

L'impacte de les campanyes educatives, les lleis més restrictives amb el consum i que prohibeixen la seva publicitat i les pujades d'impostos –que giren a l'estat espanyol al voltant del 80% del PVP–, segons l'Organització Mundial de la Salut⁴ estan sent mesures efectives per evitar que les persones comencin a fumar i abandonin l'hàbit.

Freqüència del consum de tabac

Un 20% de les persones que han estat fumadores ho han deixat, tractant-se d'una quantitat semblant a l'estudi Fresc de Barcelona en 2n bat i CFGS. I la majoria de qui en fuma ho fa diàriament.

Sembla que el seu ús a batxillerat ha estat més experimental i, qui ho fa, de manera més esporàdica. Als cicles formatius el consum diari gairebé dobra l'ocasional. Cal tenir en compte que a batxillerat el rang d'edat és molt més restringit que no pas als cicles.

Les noies que en fumen ho fan amb més freqüència que els nois i han abandonat menys el tabaquisme que ells. Aquesta tendència és semblant a l'observada a l'estudi Estudis de tot l'estat espanyol 2012⁵.

Observant la freqüència per franges d'edat es veu que a més edat més consum diari. Això pot tenir relació amb el major poder adquisitiu que hi té associat i al potencial addictiu de la nicotina, de manera que cada cop es fa més difícil fer-ne un ús ocasional.

Quants anys tenies quan vas fumar la primera cigarreta?

La majoria de persones fumadores van iniciar en el seu consum entre els 13 i el 16 anys, sent els 14 la moda, la mediana i la mitjana. Si ho comparem amb l'estudi Estudis 2012 veiem que l'edat d'inici de consum de tabac es similar (13,5 a Catalunya). Els 14 també són la moda en l'estudi Fresc de Barcelona en 2n batxillerat i CFGM⁶.

L'edat d'inici és molt similar independentment dels estudis que es cursin i del sexe. Les franges d'edat més joves inicien amb menys edat al consum de tabac de qui té més de 30 anys. Cal tenir present però que, a mesura que augmenta l'edat, s'incorporen a les estadístiques persones que inicien el seu consum més tard.

3 Informe dels resultats per a Catalunya de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES) 2012

4 http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/sp_tfi_mpower_r.pdf

5 Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (2012)

6 Estudi Fresc de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (2012)

Quants cigarros prens cada dia?

La meitat en fuma un màxim de 5 i tres quarts parts no passen de 10 cigarretes. en la majoria de les respostes en totes les categories.

La franja de 25 a 29 anys és la que més cigarretes diàries consumeixen.

Per sexe, no sembla haver massa diferència ni a l'estudi ni a l'Edades a Catalunya (14-18 anys).

Cigarretes electròniques

L'ús de cigarretes electròniques és molt minoritari en qualsevol de les categories.

Possiblement el fet que no s'utilitzen és degut a què la comunitat científica ha actuat de manera coordinada i ha informat de que les e-cigarretes no eren una alternativa vàlida al tabac i els mitjans se n'han fet ressò. Aquest fet ha tingut més incidència que una oferta que ha estat molt àmplia en alguns moments en el que s'han obert botigues especialitzades arreu.

[> Índex](#)

[> Resultats tabac i e-cigarretes](#)

alcohol, botellón i conducció sota els seus efectes

En els últims 30 dies, has begut alcohol?

Més de la meitat de les respostes són afirmatives en totes les categories, excepte batxillerat (43%) i la franja 15 - 17 anys (47%). No hi ha diferències significatives per sexe. El consum diari d'alcohol (3%) és força inferior al de l'estudi Edades de Catalunya que presenta entre els 15 i 64 anys una prevalença de l'11%, fet que mostra com l'ús de l'alcohol que en fan qui estudia és recreatiu.

En qualsevol cas, és manifest el grau de normalització del consum d'aquesta substància i que, tot i què des de fa anys només està permesa la venda d'alcohols a majors d'edat, n'hi ha consum en menors.

Freqüència de consum d'alcohol en els últims 30 dies

Entre qui n'ha begut, dos terços ho fan ocasionalment i un terç els caps de setmana. Es tracta doncs d'un ús recreatiu –lligat a la festa dels caps de setmana. El consum de més risc –el diari– és anecdòtic.

La freqüència és major a cicles superiors que mitjos, i ambdós que a batxillerat. No hi ha diferència entre els sexes.

La freqüència per edat té forma de campana de Gauss on la màxima puntuació –en caps de setmana– és als 21-24 anys. L'augment pot tenir relació amb l'augment de l'autonomia del jovent i la seva disminució a partir d'una edat a l'assumpció a la vida de més responsabilitats (habitatge autònom, família, etc.).

T'has emborratxat alguna vegada?

Dues de cada tres persones ho han fet, sent un nombre semblant a l'estudi Fresc de Barcelona en 2n bat i CFGS. I són més de la meitat en totes les categories són afirmatives a excepció de batxillerat (44%) i en la franja d'edat 15-17 anys (47%). El percentatge supera en 9 punts el de l'estudi Estudis de Catalunya (14-18 anys) que és de 55%.

Per sexe, les noies superen en 5 punts el percentatge de nois (66 i 61%). Les índexs més alts –superen el 80%– són entre els 21 i 29 anys, i als cicles de grau superior.

Si t'has emborratxat alguna vegada, quants anys tenies en la primera borratxera?

La mitjana i la mediana d'edat són els 15 anys. I gairebé tres de cada quatre persones tenien entre 14 i 17 anys. No hi ha diferència en la mitjana entre noies i nois. A mesura que augmenta l'edat no hi ha diferències significatives en les mitjanes.

Fas o has fet botellón?

El botellón és una pràctica estesa; n'ha fet dues de cada tres persones i més de la meitat en totes les categories. Consumir alcohol d'una manera econòmica amb els amics o les amigues sembla ser un dels motius per fer-lo, ja sigui com a activitat exclusiva o prèvia a entrar en algun espai d'oci nocturn com ara una discoteca.

N'hi ha més que ho han fet a cicles de grau superior que mig, sent batxillerat el que té el percentatge més baix. No hi ha diferències significatius per sexe.

Per edats es distribueix en campana de Gauss amb el pic als 21-24 anys. La meitat de les persones menors d'edat n'han fet. Com que la venda d'alcohol està prohibida a aquestes edats, és una de les sortides que tenen per consumir-ne.

Freqüència amb la que fa botellón amb alcohol

En general la pràctica del botellón és més aviat ocasional. Entre qui ho fa actualment, dos terços ho fan "algun cap de setmana".

No hi ha diferències significatives per sexe. A mesura que augmenta l'edat la pràctica es va abandonant progressivament. La major freqüència es dona entre als 21-24 anys.

Tant en els estudis Estudis i Edades de l'estat espanyol com en el present, la pràctica del botellón s'incrementa amb l'edat fins arribar als 24 anys que comença a disminuir.

Has conduït sota els efectes de l'alcohol o has pujat a un vehicle conduït per algú sota els efectes de l'alcohol?

La gran majoria (81%) diu no haver conduït o pujat a un cotxe conduït per una persona sota els efectes de l'alcohol. Això mostra el grau de consciència que hi ha entre el jovent vers els riscos d'aquesta conducta, possiblement degut a les campanyes de conscienciació i a l'increment de les conseqüències –econòmica, administrativa i penal– en cas d'actuació policial.

Els cicles han practicat més aquesta conducta de risc que batxillerat i els de grau superior més que els de grau mig. No hi ha diferències significatives per sexe.

A mesura que augmenta l'edat s'incrementa el nombre de persones que ho han fet. Tot i això, entre els 21-24 n'hi ha més percentatge que els 25-29. Destaca el fet que gairebé la meitat de qui té 30 anys o més ho ha fet.

Freqüència amb la que ha conduït begut o beguda o ha pujat a un vehicle conduït per una persona que n'ha begut

Entre qui ha practicat aquesta conducta de risc, la freqüència en general és ocasional. Sembla que es tracta de situacions que es mira d'evitar.

No hi ha diferències significatives per estudis però sí per sexe: els nois doblen les noies en la categoria "moltes vegades" (20 i 10%). Els anàlisis de gènere analitzen els factors que expliquen que els nois tinguin més tendència al risc i a portar les situacions al límit, com ara una educació diferenciada i un reforç a cert tipus de conductes.

Pel que fa a l'edat, on s'ha fet aquesta conducta amb més freqüència ha estat entre els de 25-29 anys.

psicofàrmacs

T'han receptat alguna vegada psicofàrmacs?

Un 15% del total de respostes són afirmatives, de manera que –després de les drogues institucionalitzades– es tracta de la família de substàncies més consumida. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior als 17% del Fresc en 2n bat i CFGS que, d'altra banda, només explora “tranquil·litzants per dormir” i no qualsevol psicofàrmac.

El fet que les mitjanes d'edat d'inici de consum de tranquil·litzants i somnífers de l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys superi els 33 anys fa pensar que actualment la població s'està iniciant en edats més primerenques que anys ençà.

Pel que fa als estudis, destaca la quantitat de cicles de grau mig que han pres psicofàrmacs receptats, doblant en percentatge a batxillerat. Els que més puntua són CFGS, també perquè és l'alumnat amb més edat.

Les noies (17%) en consumeixen més que els nois (12%), i amb l'edat augmenta paral·lelament les persones a qui li n'han receptat, arribant a un 39% en la 30 anys o més.

Un 17,6% a l'Estudis a Catalunya⁷ (14-18 anys) han pres hipnosedants –amb recepta o sense–, xifra que supera el percentatge de psicofàrmacs receptats de les franges de l'estudi 15-17 (9%) i 18-20 (15%). I, pel que fa al sexe, a aquest estudi hi ha més diferència de consum i més en cada un dels dos sexes: 21,7% elles i 13,9% ells.

En els últims 30 dies, has pres tranquil·litzants sense que te'ls hagin receptat?

Només un 4% de les respostes són afirmatives –l'automedicació amb tranquil·litzants és anecdòtica– tot i que cal tenir en compte que la pregunta limita a 30 dies el consum.

L'alumnat de cicles de grau mig que n'han pres dobla el de batxillerat. No hi ha diferències significatives per sexe. Pel que fa a l'edat, despunten les franges 21-24 (8%) i 30 i més anys (i es percep una petita tendència a l'alça en l'automedicació amb psicofàrmacs a mesura que augmenta l'edat, encara que són percentatges molt baixos).

La xifra és lleugerament superior al 3,3% de l'estudi Estudis a Catalunya (14-18 anys), estudi en el que sí hi ha diferències significatives per sexe en el que les noies gairebé doblen els nois.

La tendència del consum d'aquest tipus de substàncies sense recepta va en augment. Aquest fet està sent motiu de preocupació en diferents àmbits de la salut i ja s'estan promovent accions encaminades a disminuir aquestes xifres⁸⁹.

7 Informe dels resultats per a Catalunya de l'Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2011

8 <http://pastillaslasjustas.org/>

9 <http://www3.gobiernodecanarias.org/>

Fumes o has fumat porros?

Un 38% de les persones enquestades reconeix haver-ne fumat en algun ocasió. Aquest percentatge és inferior a l'estudi Fresc en 2n bat i CFGM de Barcelona (51,6%), i semblant al de la franja 15-29 anys de l'Edades de Catalunya (41,6%).

A cicles de grau mig hi ha un percentatge força superior que a batxillerat (38 i 25% respectivament). Pel que fa als de grau superior, n'ha fumat la meitat.

Els nois n'ha pres quatre punts més que les noies (40 i 36%). En la prevalença del seu consum per sexe almenys un cop de l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys els homes gairebé doblen en percentatge les noies, de manera que en la població jove que va creixent la diferència és força menor que en les generacions anteriors pel que fa al seu ús i al sexe. No hi ha massa diferència amb l'Estudes a Catalunya (14-18 anys): 38% els nois i 33% les noies. Pel que fa a l'edat, a partir dels 21 anys n'ha fumat la meitat o més de les persones enquestades.

A l'Estudes a Catalunya (14-18 anys) el percentatge és 35,5%, xifra que es troba al mig de les dues franges d'edat del present: 15-17 anys 26% i 18-20 anys 44%.

Freqüència amb la que es fuma porros

L'ús del cànnabis és una pràctica que, a diferència d'altres drogues, no és limitada a l'ús recreatiu i, per tant, no té perquè reservar-se a caps de setmana o festes. Tot i això, l'estudi mostra que fumar-ne diàriament no és el més habitual entre les persones enquestades que han fumat porros (12%). Així, provar el cànnabis no implica en absolut acabar fent-ne un ús de risc (diari).

La xifra del total de la mostra enquestada que en consumeix cada dia o quasi cada dia (5%) és força superior a qui en fa un ús diari segons l'estudi Edades a Catalunya (1,5% en persones de 15 a 64 anys).

La diferència per estudis és força significativa. Entre qui fuma actualment, una persona de cada quatre ho fa a diari mentre que a batxillerat el percentatge és d'un 7%.

No hi ha diferències per sexe però sí per franges d'edat. A més anys n'hi ha més persones que han deixat el consum. Tanmateix i per a qui en consumeix actualment, amb l'edat l'ús diari augmenta paral·lelament fins al màxim als 25-29 anys. A partir d'aquesta edat sembla que aquesta pràctica s'abandona i l'ús passa a ser esporàdic.

Quants anys tenies el dia del primer porro?

La mitjana i la mediana està als 15 anys i entre els 15 i 16 anys gairebé hi ha la meitat de qui n'ha fumat. Es tracta, doncs, d'una droga d'inici primerenca. La moda -16 anys- coincideix amb l'estudi Fresc en 2n bat i CFGS de Barcelona. La mitjana és 4 anys inferior a l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys.

Pel que fa a la mitjana d'edat del primer consum no hi ha massa diferència per estudis, per sexe, o per franja d'edat.

Les mitjanes d'edat de les franges 15-17 (14,7) i 18-20 (15,8) estan en sintonia amb l'Estudes a Catalunya (14-18 anys) que és de 14,7 anys.

Has fumat porros en els últims 30 dies?

Entre qui n'ha fumat en alguna ocasió, un 44% ho ha fet en els últims 30 dies. I el percentatge és inversament proporcional a l'edat; a més edat ho han fet menys. No hi ha

diferències per sexe i poca en funció dels estudis que es cursen.

A mesura que augmenta l'edat qui en fuma van modificant el seu tipus de consum, passant a un consum més ocasional. Aquest canvi en la pauta d'ús pot ser degut a un abandonament del seu consum de manera voluntària o –en alguns casos– per haver tingut efectes adversos (efectes indesitjables, dependència, etc.).

Has fumat porros en els últims 12 mesos?

Un 72% de qui n'ha fumat algun cop declara haver-ne pres en l'últim any. Hi ha una major prevalença en els nois que en les noies (79% i 66%), tractant-se d'una diferència superior a la dels últims 30 dies on gairebé no hi ha diferència per sexe.

Si en fumes a diari, quants fumes cada dia?

Entre qui en fuma diàriament no sembla haver un consum de risc pel que fa a la quantitat, ja que dues de cada tres persones en fuma 1 o 2 porros diaris. En les mitjanes de consum no sembla diferències significatives per estudis, sexe ni franges d'edat.

Ets soci o sòcia d'algun club o associació cannàbica?

El percentatge de socis o sòcies a clubs cannàbics entre qui ha fumat porros és d'un 15%. Òbviament a batxillerat gairebé no n'hi ha pel fet que l'edat per formar-hi part és o bé 18 o bé 21 anys (depèn del club). I els cicles de grau superior gairebé doblen en percentatge als de grau mig.

Els nois hi formen part 6 punts per sobre que les noies (18 i 12%). I, pel que fa a l'edat, és la població que comença la majoria d'edat –la que té entre els 18 i els 24 anys– la que més empra aquests clubs. A partir dels 25 anys el percentatge de membres baixa a la meitat. Potser això té relació amb el fet de que les noies i els nois més joves no estan emancipats, de manera que no disposen d'espais privats on poder consumir (viuen en entorns familiars on no és permet el seu consum) i per això recorren als clubs.

[> Índex](#)

[> Discussió cànnabis i clubs cannàbics](#)

altres drogues il·legals

Has pres alguna droga que no sigui psicofàrmacs, tabac, alcohol o porros?

De totes les persones que contesten només un 9% afirmar haver-ne consumit.

No hi ha una diferència significativa per sexe, però sí per estudis i per franges d'edat. Qui n'ha pres de cicles de grau mig triplica batxillerat i els de superior els quintuplica. I el consum augmenta amb l'edat, tot i que a partir dels 30 és lleugerament inferior al de la franja 25-29. A partir dels 25 n'ha consumit almenys una de cada quatre persones.

Tenint en compte que més de la meitat de les persones que contesten són majors d'edat, i que només havent consumit un cop qualsevol droga de les no institucionalitzades, es pot afirmar que l'ús de drogues il·legals al marge de cànnabis no és alt.

Entre les drogues il·legals explorades, la consumida per més persones ha estat l'MDMA seguida de la cocaïna (7 i 5% respectivament). A l'estudi Edades de Catalunya l'ordre és a la inversa (8% cocaïna i 3% MDMA) tot i que cal tenir en compte que la població que estudia és 15-64 anys.

[> Índex](#)

[> Resultats altres drogues il·legals](#)

mdma (èxtasi)

Prens o has pres MDMA èxtasi (pastilles, cristall, M en pols)?

Un 7% de les respostes és afirmativa. Es tracta de la substància il·legal que no és cànnabis que més persones n'han consumit. Es tracta d'un resultat semblant a l'estudi Fresc (2n batxillerat i CFGM) de Barcelona i lleugerament superior al 5,4% de la franja 15-29 anys de l'Edades de Catalunya.

El consum de cicles és força superior al de batxillerat i, entre els primers, el de grau superior gairebé dobla el de grau mig. Entre nois i noies els resultats són similars i a més edat n'han consumit més, tot i que a partir dels 30 tornar a baixar. En la prevalença del seu consum per sexe almenys un cop de l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys hi ha força diferència: elles 1,6% i ells 4,4%, fet que fa pensar que les diferències per qüestió de gènere en les poblacions més joves s'han eliminat pel que fa al seu ús.

Les dades de les franges 15-17 (3%) i 18-20 (5%) estan en sintonia amb l'Estudes a Catalunya (14-18 anys) que és d'una prevalença de 3,4%, però no pel que fa al sexe ja que en aquest els nois n'han consumit més que el doble que les noies (4,7% i 1,9% respectivament).

Freqüència amb la que es pren MDMA

Tres de quatre persones que n'han pres expressa no consumir-ne actualment i gairebé una quarta part fer-ho alguna vegada.

Només als CFGS n'hi ha que en prenen "bastants caps de setmana" i també en consumeixen ocasionalment més que els altres estudis. El mateix passa amb els nois respecte les noies: tothom que en pren sovint és de sexe masculí i n'hi ha més que en prenen ocasionalment. Així, les noies que n'han consumit MDMA, actualment en prenen menys que ells i, les que ho fan, en consumeixen amb menys freqüència.

En els últims 30 dies has pres MDMA?

Un 23% dels que n'han pres ho han fet en els últims 30 dies.

Per estudis no es detecten masses diferències. Més els més joves que els més grans (la freqüència és inversa a l'edat), i els nois a les noies.

En els últims 12 mesos has pres MDMA?

La meitat de les persones que n'han pres, ho ha fet durant l'últim any. Elles puntuen més que els nois, i els més joves també més que altres edats.

Edat 1r consum d'MDMA

La meitat de les persones que n'han consumit ho han fet entre els 17 i 18 anys. Es tracta, doncs, d'un consum precoç tot i que posterior a les drogues institucionalitzades. La moda (17 anys) és un any inferior a l'estudi Fresc en 2n bat i CFGS, i la mitjana (17,8) quatre anys inferior que l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys.

L'edat del primer consum lògicament augmenta amb l'edat i no hi ha diferències significatives en la mitjana per sexe.

[> Índex](#)
[> Resultats MDMA](#)

speed

Prens o has pres speed?

El consum d'speed es pot considerar anecdòtic; només un 3% de les respostes són afirmatives. Es tracta d'una quantitat lleugerament inferior a l'estudi Fresc en 2n bat i CFGM (5%) i a la franja 15-29 anys de l'Edades de Catalunya (3,8%) tot i que ambdós agrupen l'speed amb les amfetamines.

Per estudis, només n'han pres a cicles, doblant els de grau superior al mig. No hi ha diferències significatives per sexe i el nombre que n'han provat augmenta paral·lelament amb l'edat, arribant a un 15% en qui és major de 30 anys.

Les dades de les franges 15-17 i 18-20 (1%) són inferiors a l'Estudis a Catalunya (14-18 anys) que dobla el percentatge, tot i que agrupa speed amb amfetamines.

Freqüència amb la que es pren speed?

No es detecta un consum freqüent d'speed. Entre qui n'ha pres dues tercers parts expressen no consumir-ne actualment i tan sols un 4% en pren "bastants caps de setmana" –un consum que es pot considerar de risc, ja que es recomana espaiar els consums.

Només en prenen sovint alguns nois i de cicles de grau superior.

En els últims 30 dies has pres speed?

Entre qui pren o n'ha pres, una persona de cada cinc n'ha consumit en aquest període.

En els últims 12 mesos has pres speed?

El consum en l'últim any –en comparació amb l'últim mes– augmenta fins a un 37%.

[> Índex](#)

[> Resultats speed](#)

cocaïna

Prens o has pres cocaïna?

Un 5% del total respon afirmativament, tractant-se d'una quantitat semblant a l'estudi Fresc de Barcelona en 2n bat i CFGM, i força menor al de la franja 15-29 anys de l'Edades de Catalunya (8,6%).

Tanmateix hi ha força diferència per estudis: si bé a batxillerat baixa a un 1%, els cicles de grau superior doblen els de grau mig (9% i 4%).

No hi ha diferències significatives per sexe però sí per edat; a més edat, n'hi ha més persones que n'han pres arribant a una de cada quatre persones amb 30 anys o més.

Les dades de les franges 15-17 (2%) i 18-20 (3%) són inferiors a les de l'Estudis a Catalunya (14-18 anys) que és d'una prevalença de 3,9%. En aquest també hi trobem diferències per sexes on els nois gairebé tripliquen les noies que n'han consumit (5,6 i 2,0%).

Freqüència amb la que es pren cocaïna

El consum freqüent –d'alt risc– és anecdòtic entre qui n'ha pres (4%) i gairebé dos terços expressa no consumir-ne actualment.

La totalitat de qui fa un ús amb més risc –bastants caps de setmana– estudia cicles de

grau superior. Per sexe, s'observa que un major consum en nois que en noies, puntuant força més en el consum freqüent i en qui ho fa "alguna vegada", mentre que l'ús d'elles sembla haver estat més puntual i moderat.

Ens els últims 30 dies has pres cocaïna?

Una de cada quatre persones que n'ha pres ho fa fet en els últims 30 dies.

En els últims 12 mesos has pres cocaïna?

Entre qui n'ha pres, la meitat ho fa fet en els últims 12 mesos, doblant la xifra dels últims 30 dies. Aquesta xifra indica que els usos de cocaïna tendeixen a ser esporàdics.

Edat primer consum de cocaïna

La meitat l'han pres per primer cop entre els 16 i 18 anys, sent la moda l'any de la majoria d'edat, i la mitjana i la mediana els 17. La moda de l'estudi Fresc en 2n bat i CFGS està als 16 anys, tot i què cal tenir en compte que no inclou els CFGS. La diferència amb l'estudi Edades de Catalunya que explora població de 15 a 64 anys és de gairebé 5 anys (20,8) però cal tenir en compte que el ventall d'edat d'aquest és molt més ampli. En qualsevol cas, el consum sembla iniciar-se en el moment que marca la fi de l'adolescència i l'entrada al món adult.

La mitjana d'edat de cicles superiors és superior a batxillerat i grau mig –també ho és l'edat de l'alumnat. Pel que fa al sexe, la mitjana de l'edat d'inici en les noies és gairebé un any menys que els noi. Per franges d'edat, la mitjana puja amb l'edat fins als 25-29 en que torna a baixar.

[> Índex](#)

[> Resultats cocaïna](#)

ketamina

Prens o has pres ketamina?

Es tracta d'un consum força anecdòtic (un 2%). Només n'han pres estudiants de cicles i no hi ha diferències per sexe. Per franges d'edat, hi ha un 11% entre qui té 25-29 anys que diu haver-ne consumit.

Aquesta substància sembla reservada per a persones més experimentades en l'ús de les drogues il·legal, i no sembla tenir molta presència en la població estudiant general.

Freqüència amb la que es pren ketamina

Dos terços diuen haver deixat el consum i sembla tractar-se d'un ús experimental tot i que un 11% de qui n'ha provat en pren "bastants caps de setmana". La totalitat de qui fa aquest consum més freqüent estudia cicles de grau superiors, té entre 18 i 20 anys i és de sexe masculí.

En els últims 30 dies has pres ketamina?

No hi ha una prevalença alta de consum en els últims 30 dies.

En els últims 12 mesos has pres ketamina?

El percentatge que n'ha consumit passa del 9% en 30 dies fins al 13% en els últims dotze mesos.

Edat 1er consum ketamina

No destaca cap edat d'inici; les persones que n'han pres ho han fet a diferents edats. La desviació estàndard respecte la mitjana és de 2,6 anys.

[> Índex](#)
[> Resultats ketamina](#)

bolets al·lucinògens

Prens o has pres bolets al·lucinògens?

El consum de bolets al·lucinògens també ha estat força molt anecdòtic (3%). El percentatge de l'Edades de Catalunya (15-64 anys) és d'un 2%.

On hi ha mes persones en percentatge és a cicles de grau superior i no hi ha diferències significatives per sexe. A més edat més percentatge fins arribar a un màxim de 8% entre els 25 i 29 anys.

Freqüència amb la que es prenen bolets al·lucinògens

La gran majoria ha abandonat el seu consum per la qual cosa es veu que ha estat un ús experimental o molt ocasional. En general els bolets al·lucinògens són una substància que molt poca gent consumeix i que, quan ho fa, no és regularment.

En els últims 30 dies has pres bolets al·lucinògens?

La prevalença en aquest període i entre qui n'ha consumit és d'un 7%.

En els últims 12 mesos has pres bolets al·lucinògens?

El percentatge puja a un 30% en qui n'ha pres.

[> Índex](#)
[> Resultats bolets al·lucinògens](#)

lsd

Prens o has pres LSD?

El consum d'LSD és molt minoritari; només un 2% de la mostra. Tot i què no hi ha massa diferència per estudis, els cicles superen batxillerat i superior ho ha respecte el grau mig. Els nois (3%) tripliquen les noies (1%). El percentatge de les persones que n'han pres augmenta amb l'edat, arribant una de cada cinc persones entre qui té 30 o més anys.

Aquesta informació va en consonància amb la baixada constant del consum d'al·lucinògens a l'estat espanyol com es pot veure a l'Edades.

Freqüència amb la que es pren LSD

La majoria de les persones (79%) que n'ha pres ja no ho fa. Es tracta d'una substància l'ús de la qual acostuma a ser ocasional.

En els últims 30 dies has pres LSD?

No es detecten consums significatius de LSD en els últims 30 dies.

En els últims 12 mesos has pres LSD?

No se'n detecten usos significatius.

[> Índex](#)

[> Resultats LSD](#)

drogues que no surten al qüestionari i compra per internet

Tan sols tres persones expressen haver-ne consumit altres. I, entre les quatre substàncies que hi posen, no hi ha cap de les anomenades “noves drogues”: *research chemicals* (RC), *legal high*, cannabinoides sintètics, etc.

Pel que fa a la compra per internet i tot i el boom d'alguns mitjans –especialment arran el tancament de la primera versió de Silk Road–, no hi ha hagut compres llevat de dues persones que han adquirit bolets al·lucinògens, que possiblement siguin *pans* (kits per a l'autocultiu de psilocibes).

[> Índex](#)

[> Resultats altres drogues i compra per internet](#)

accessibilitat a drogues

Facilitat per aconseguir MDMA, cocaïna, speed i ketamina

La informació d'aquestes quatre preguntes és orientativa perquè només la van respondre formulada així la meitat del total d'enquestes.

La droga més fàcil d'aconseguir –això vol dir que se sap qui en consumeix o en ven, el consum és més públic, etc. – és la cocaïna. Per al voltant de la meitat seria fàcil proveir-se'n, que passaria a un terç tractant-se d'MDMA, i a una cinquena part d'speed i ketamina.

De les quatre drogues que s'exploren, la cocaïna és la droga el consum de la qual es pot fer en un ventall més ampli d'espais (discoteques, bars, festes a casa, cert tipus de feines, etc.), fet que la fa més accessible que d'altres. A més, la freqüència d'ús és superior (es fan més ratlles de cocaïna en una nit que d'speed o que preses d'MDMA); el seu ús per tant és més visible. Pel que fa a l'MDMA és una substància amb una certa presència però només als ambients d'oci nocturn relacionats amb la música electrònica. En aquests, el seu ús es percep amb una certa normalitat, fet que pot conduir a una major percepció d'accessibilitat.

Si observem les respostes a aquesta pregunta per estudis s'observa una major percepció d'accessibilitat als cicles formatius en general i als de grau superior en particular. Pot tenir a veure el fet que en aquest tipus d'estudis hi ha un ambient més adult –habitualment hi concorren persones de diverses edats–, hi ha més consum en general de drogues i, a més, és més freqüent parlar del consum obertament que entre qui és menor d'edat.

Llevat de l'speed on hi ha 6 punts de diferència, no hi ha diferències significatives entre els dos sexes. Pel que fa a l'edat, en les quatre substàncies l'accessibilitat augmenta paral·lelament amb l'edat. A partir dels 25 anys la meitat o més pot aconseguir les diferents drogues i, entre qui té 30 o més, encara més.

En l'estudi Estudis a Catalunya (14-18 anys) la cocaïna és –dins del món de les drogues il·legals no cannàbiques– també és la que té la major disponibilitat.

Sensació d'apropament a diferents drogues (és té col·legues que en prenen, se sap qui en té, etc.)

Aquestes preguntes tan sols han estat contestades per unes 185 persones i totes elles pertanyents a cicles formatius.

La substància il·legal llevat del cànnabis que senten més propera és la cocaïna (39%) seguit de l'MDMA (31%). En el cas de l'speed i la ketamina ho afirmen una de cada cinc persones.

[> Índex](#)

[> Discussió accessibilitat a drogues](#)

referents per informar-se

Si volguessis informació sobre drogues on acudiries com a 1a opció?

Una de cada tres persones acudiria a un amic o a una amiga consumidora com a primera opció, seguit de internet (25%) i professionals especialitzats (20%).

El professorat no sembla inspirar confiança pel que fa a les drogues, ja que només un 2% l'escull com a primera opció. La família tampoc esdevé massa referent. Potser això té relació amb la necessitat que tenen d'una intimitat que en general queda més assegurada amb amigues o amics i amb internet, que no pas amb la família, professorat o e-xarxes socials.

És significativa també la diferència en funció de si el suport o canal d'informació és més clàssic –fullets un 5%– o relacionat amb les e-tecnologies –internet un 25%.

[> Índex](#)

[> Discussió referents per informar-se](#)

creuament de variables

freqüència de consum de diferents substàncies

Botellón amb alcohol i cànnabis

Qui no ha fet botellón amb alcohol tampoc ha fumat porros (89%). En canvi, la meitat de qui no ha fumat porros sí que ha fet botellón.

Fer botellón sovint no implica fumar porros cada dia o gairebé cada dia, però sí o bé haver-ne fumat o bé fer-ho de tant en tant (entre les dues categories sumen un 60%). En canvi, qui en fuma cada dia o bé fa botellón sovint (40%) o bé de tant en tant (33%).

En general es pot dir que la freqüència d'ús de cànnabis i la d'anar a un botellón amb alcohol van de la mà. Les persones que fan botellón amb més freqüència fumen més porros que qui ho fa amb una freqüència més baixa.

Cànnabis i begudes energètiques

Qui pren begudes energètiques sovint (de molts caps de setmana a cada dia) ha fumat o fuma més porros que hi no en beu o ho fa alguna vegada. La majoria de qui no en beu tampoc n'ha fumat.

No sembla haver consums massa diferents de begudes energètiques en funció de com es relaciona amb el cànnabis.

Begudes energètiques i botellón amb alcohol

En funció de com es prenen begudes energètiques no es veuen diferències clares en la freqüència de fer botellón.

Tanmateix una major freqüència de botellón es relaciona amb una major de consum de begudes energètiques.

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

drogues institucionalitzades (tabac, alcohol i cànnabis), psicofàrmacs i altres il·legals

Tabac i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Les persones que han consumit altres drogues han fumat molt més tabac que qui no ho ha fet. I la majoria de qui no n'ha pres tampoc n'ha fumat.

Gairebé un terç de qui fuma tabac cada dia ha pres de les altres drogues il·legals. I, qui no ha fumat tabac, no ha pres altres drogues (96%).

Botellón amb alcohol i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Qui ha pres alguna altra droga il·legal ha fet més botellón i si ho practica és amb més freqüència. I qui practica el botellón més sovint n'ha consumit de les altres força més que qui no ho fa.

D'altra banda, qui no ha fet botellón no ha pres altres drogues (98%).

Cànnabis i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Haver pres altres drogues té una clara relació amb haver-ne fumat cànnabis (85%) i augmenta la freqüència en el consum. Dos terços dels que no n'han pres, tampoc n'han fumat.

No hi ha relació entre fumar porros o no, i prendre altres drogues il·legals, però sí que n'hi ha una certa relació amb fumar-ne cada dia; la meitat del qui ho fan, n'ha consumit.

Psicofàrmacs receptats i alguna droga il·legal que no és cànnabis

En percentatge, a moltes més persones li han receptat psicofàrmacs entre qui ha pres altres il·legals (34%) que entre qui no n'ha consumit.

La relació a la inversa és menor. Haver rebut una recepta de psicofàrmacs no té massa relació amb prendre'n altres il·legals (21%) tot i que n'hi ha més en percentatge que qui no ha rebut cap recepta.

Tranquil·litzants sense recepta i alguna droga il·legal que no és cànnabis

Haver pres una altra droga il·legal no implica consumir tranquil·litzants no pautats (14%) tot i que puntuen més que qui no n'ha pres.

En canvi haver pres tranquil·litzants sense recepta té més relació amb altres il·legals (28% entre qui n'ha pres respecte un 8% entre qui no n'ha consumit).

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

pujar a un vehicle conduit per una persona beguda i drogues

Alcohol i pujar a un vehicle conduit per una persona beguda

Qui no ha pujat a un vehicle en situació de risc veu menys alcohol o ho fa amb menys freqüència que qui ha practicat aquesta conducta de risc.

La freqüència de consum d'alcohol té una relació clara amb la conducta de risc a un vehicle: a més consum d'alcohol més risc a un cotxe o moto. I qui no en beu, gairebé no ha participat en la situació de risc (un 9% i només "alguna vegada").

Cànnabis i pujar a un vehicle conduit per una persona beguda

La freqüència de pujar a un vehicle en risc té relació amb la de consum de cànnabis; a més risc a un cotxe o moto, més consum de porros. Només un 17% de qui ho ha fet "moltes vegades" no n'ha fumat, mentre que el percentatge de no fumadors o fumadores entre qui no hi ha pujat és d'un 69%.

Qui fuma porros cada dia hi és més en un vehicle en risc (tan sovint com de tant en tant) que qui en fuma algun cop. I qui no ha fumat porros, no ha pujat mai a un vehicle en risc (90%).

Alguna droga il·legal que no és cànnabis i pujar a un vehicle conduit per una persona beguda

Haver pres alguna altre il·legal està relacionat amb el risc a un vehicle: ho fan en percentatge més persones i més sovint. Qui no n'ha consumit, no ha pujat a un vehicle en risc (85%).

Poc més de la meitat de qui ha pujat sovint a un vehicle en risc ha pres alguna de les altres il·legals (55%). En canvi, qui no n'ha pujat al vehicle en aquesta situació, no ha pres alguna d'aquestes drogues (96%).

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

clubs de consum i consum de cànnabis

No sembla haver massa relació entre ser membre d'un club cannàbic i la freqüència de consum. Però sí que n'hi ha a l'inrevés; més de la meitat de qui en fuma cada dia en formen part.

drogues estimulants il·legals

Qui ha pres speed ha consumit MDMA i cocaïna (85% en ambdós casos). En canvi només un terç de qui ha pres MDMA i la meitat de qui ha pres cocaïna ha provat l'speed.

La relació entre cocaïna i MDMA és més estreta; la majoria de qui n'ha pres una, n'ha consumit l'altra; especialment haver consumit MDMA implica haver pres cocaïna.

primer referent en cas de voler informació i diferents drogues

Entre qui és més prudent amb l'alcohol i el cànnabis –no s'ha emborratxat ni ha fumat porros–, qui s'ha emborratxat, ha fumat porros i ha pres altres drogues il·legals l'opció més escollida com a referent és “Amics o amigues que en consumeixen”. Però el percentatge d'aquesta elecció augmenta en qui ha consumit drogues il·legals o s'ha emborratxat. Quan l'ús de drogues va augmentant en risc hi ha més estudiants que confien en amics i amigues consumidores, i menys en professionals especialitzats. L'altre diferència que es percep és en l'ús d'internet; qui ha pres drogues il·legals – especialment quan no són cànnabis– no confia tant en aquesta via i més en el cara a cara amb grups d'iguals.

[> Índex](#)

[> Discussió creuament de variables](#)

conclusions

Generals

- Tot i la popularitat de les begudes energètiques, l'ús que se'n fa no sembla problemàtic.
- La meitat declara no fumar tabac però encara hi ha un ús significatiu de tabac i especialment en les noies; n'hi ha més que en fumen i les que en consumeixen, ho fan en més quantitat.
- El consum d'alcohol és bàsicament recreatiu i, tot i la legislació que en prohibeix la venda a menors, es comença a beure'n abans dels 18 anys.
- La participació a botellons amb alcohol és una sortida practicada per més de la meitat, motivada en alguns casos per la prohibició de la venda a menors i en altres pel preu més alt de les begudes als establiments d'oci.
- Tot i que 4 de cada 5 persones no han pujat a un vehicle conduït per una persona que ho fa sota els efectes de l'alcohol, ho ha fet la meitat de qui té 30 o més anys.
- L'ús de psicofàrmacs receptats ja no es tracta d'una pràctica anecdòtica, havent més persones que n'han pres que qualsevol droga il·legal llevat del cànnabis.
- Tot i la progressiva normalització social del cànnabis i que és la droga il·legal més consumida, la majoria no n'ha fumats. I entre qui ho ha fet, únicament fa un ús amb risc –el diari– un 12%.
- El consum de les drogues fiscalitzades que no són cànnabis no és una pràctica freqüent; gairebé una de cada deu persones ha pres almenys un cop a la vida una droga no institucionalitzada –les anomenades *drogues dures*.
- Al marge del cànnabis, la droga il·legal consumida per més persones ha estat l'MDMA (èxtasi) que es tracta, a més, de la droga més segura de les il·legals llevat del cànnabis explorades.
- Les drogues estimulants –en concret MDMA i cocaïna– han estat consumides per força més persones que les al·lucinògenes –bolets, ketamina i LSD.
- Només una minoria ha consumit speed, bolets al·lucinògens (3%), ketamina i LSD (2%).
- La cocaïna –la substància amb més potencial addictiu de les drogues il·legals– ha estat usada per un 5% i –entre qui n'ha pres– en fa un ús d'alt risc tan sols un 4%.
- Almenys dues de cada tres persones que han consumit cada una de les drogues il·legals que no són cànnabis actualment no en pren.
- La droga il·legal més fàcil d'aconseguir i la que senten més propera –la cocaïna– no és la il·legal més consumida, de manera que altres aspectes (com el preu o el coneixement dels seus riscos) semblen tenir més incidència que l'accessibilitat.
- Com a principal referent en cas de voler informació sobre drogues destaquen els amics i les amigues que en consumeixen, seguit d'internet com a segona font. Per contra, només un 2% acudiria al professorat en cas de voler-ne.

Estudis

- En totes les drogues estudiades als cicles de grau mig hi ha més consum que a batxillerat; quan es tracta de les drogues amb més risc el percentatge de persones que les han usat és el triple.
- Als cicles de grau superior s'ha consumit més drogues que a grau mig, llevat de dues substàncies: begudes energètiques i tranquil·litzants sense recepta. Tanmateix la seva edat és superior i, en conseqüència, han tingut més anys per tenir experiències en general i usar drogues en particular.

Sexe

- Només en dues substàncies hi ha diferències significatives entre sexes: begudes energètiques –els noies més– i en tabac –elles gairebé doblen el consum d'ells.
- Han consumit més noies que nois psicofàrmacs amb recepta (cinc punts) i s'han emborratxat més. En la resta puntuen més els nois però sense despuntar.
- Parafrasejant un capítol del manual *De riesgos y placeres*, les noies també arrisquen; gairebé el mateix percentatge de noies que de nois han pres les diferents drogues dures.

Edat

- La substància més implantada entre les persones menors d'edat és la beguda energètica –la majoria en pren– seguit de l'alcohol –gairebé la meitat s'ha emborratxat i n'ha begut l'últim mes.
- Un 9% de qui és menor d'edat ha estat medicat amb psicofàrmacs, arribant a un 15% quan es tenen 20 anys.
- El percentatge de persones que han usat drogues il·legals que no són cànnabis augmenta amb l'edat fins als 25-29. Per tant, bona part de qui consumirà aquestes substàncies no iniciarà el seu ús a la primera joventut sinó amb vint i escaig anys.

[> Índex](#)